

**Rapport Arkeologisk förundersökning  
(antikvarisk kontroll)**

**Kvarteret Brasan 7  
Sigtuna, Uppland  
1996**

Tina Mathiesen



**Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet**

## Sigtuna Museum

Stora Gatan 55  
S-193 30 Sigtuna

Tfn: 08/591 266 70

Fax: 08/597 838 83




## Inledning

Med anledning av markingrepp i samband med grundisolering i en fastighet i kvarteret Brasan 7 utförde Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll. Den berörda fastigheten är belägen i gränsen mellan det medeltida bebyggelseområdet och S:t Lars kyrkogård, varför en antikvarisk kontroll ansågs nödvändig. Dessutom har Prästgatans äldre sträckning gått under huvudbyggnaden. Syftet med förundersökningen var att se till att inga kulturlager förstördes vid schaktningsarbetet samt att dokumentera orörda kulturlager om sådana påträffades.

Denna rapport är skriven med avsatta medel i enlighet med förordningen (1993: 379) om bidrag till kulturmiljövård, länsstyrelsens beslut dnr 431-07-111068. Texten är bearbetad från slutredovisning av Sten Tesch (daterad 1996-09-23).

## Resultat

Schaktet var 12 meter långt och 0,6 meter brett (figur 1). På grund av schaktets ringa djup påträffades inga orörda kulturlager. Tre huggna sandstenar, vilka sannolikt härrör från lämningarna efter S:t Nicolaus kyrka, tillvaratogs och fördes till Sigtuna museums stensamling. Inga övriga antikvariska åtgärder ansågs nödvändiga.



*Figur 1.  
Kvarteret Brasan 7. Undersökningsschaktet är markerat med rött. Tidigare undersökta schakt är markerade med gult.*

## Administrativa uppgifter

Länsstyrelsens diarienummer:	220-1996-13356
Uppdragsgivare:	Urban Elverheim
Kvarter/område:	Kvarteret Brasan 7
Fornlämning:	RAÄ 195:1
Socken:	Sigtuna
Landskap:	Uppland
Ek kartblad:	118 21 Sigtna
Typ av undersökning:	Arkeologisk förundersökning
Fältarbetsid:	1996-09-09
Fältarbetspersonal:	Sten Tesch
Rapportarbete:	Tina Mathiesen
Dokumentationsmaterial:	Schaktplan

