

Rapport Antikvarisk kontroll

Kållandet 4, Sigtuna, Uppland 2004

Anders Wikström



Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet

Sigtuna Museum

Stora Gatan 55
S-193 30 Sigtuna

Tfn: 08/597 838 74

Fax: 08/597 838 83

E-postadress: anders.wikstrom@sigtuna.se



Inledning

I samband med schaktningsarbeten för en carport samt grundförstärkningsarbeten vid en fastighet i kvarteret Kållandet 4 utfördes en antikvarisk kontroll. Syftet var att se till att inga kulturlager eller gravar kom till skada vid schaktningsarbetet.


Kvarteret Kållandet 4 är beläget nordväst om det fornlämningskyddade Svarta Jorden i Sigtuna, RAÄ 195. Inför den antikvariska kontrollen rådde det en viss osäkerhet om förekomst av gravar och/eller kulturlager i det berörda området.

Längre söderut strax väster om kvarteret Kållandet 1 och 2 har det tidigare påträffats skelettgravar i samband med grävning för ett avloppsschakt (SR 46, 1931). I schaktväggen på 0.2 till 0.3 meters djup i glacialeran iaktogs skelettdelar av människa. Inga ytterligare uppgifter finns från undersökningen.

Resultat

För grundförstärkningsarbetet runt det befintliga huset i Kållandet 4 grävdes ett 1,2 meter brett och 1,5-2,0 meter djupt schakt. Nordväst om huset grävdes en ca 30 m² stor yta för carporten. Djupet var mellan 0,4-0,6 meter. Direkt under ett 0,2 till 0,4 meter tjockt matjordslager fanns glacial lera.

Inga kulturlager eller gravar påträffades.



Figur 1
Digital karta över kvarteret Kållandet och Runstigen med det aktuella schaktet markerat med gult. Sydöst om fastigheten står en runsten på ursprunglig plats, U 393.
Skala 1:600.

Administrativa uppgifter

Länsstyrelsens diarienummer:	431-04-57187
Uppdragsgivare:	Johan Kjellander
Kvarter/område:	Kållandet 4
Socken:	Sigtuna stad
Landskap:	Uppland
Ek kartblad:	
Typ av undersökning:	Antikvarisk kontroll
Fältarbetstid:	28 september
Fältarbetspersonal:	Anders Wikström
Dokumentationsmaterial:	-

