

Rapport Arkeologisk förundersökning  
(schaktkontroll)

Koppardosan 2  
Sigtuna, Uppland  
2008

Anders Wikström



Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet

## Sigtuna Museum

Stora Gatan 55  
S-193 30 Sigtuna

Tfn: 08/591 266 54

Fax: 08/597 838 83

E-postadress: anders.wikstrom@sigtuna.se



*Fotografierna visar schaktets placering i kvarteret Koppardosan 2.  
Den vänstra bilden är tagen från väster och den högra bilden från söder.*

## Inledning

I samband med borrning för bergvärme och grävande av en rörgrav för anslutande ledningar i kvarteret Koppardosan 2 utförde Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet en arkeologisk förundersökning i form av en schaktkontroll.

Syftet med förundersökningen var att se till att inga kulturlager förstördes vid schaktningsarbetet samt att dokumentera orörda kulturlager om sådana påträffades.

## Resultat

Schaktet var drygt 35 meter långt, 0,3 meter brett och ca 0,5 meter djupt (figur 1). Hela sträckan schaktades för hand och arbetet följdes när grävningen påbörjades och när hela schaktet var uppgrävt. Överst fanns ett ca 0,3 meter tjockt lager med matjord från befintlig rabatt och därunder ett omrört lager med tegel, yngre rödgerskeramik och enstaka kritpipor. Inga medeltida kulturlager berördes av ingreppet och inga fynd tillvaratogs.



*Figur 1*  
Planritning över det undersökta schaktet i kvarteret Koppardosan 2, Sigtuna. De svarta punkterna motsvarar placeringen för borrhålen.

## Administrativa uppgifter

Länsstyrelsens diarienummer:	431-07-111421
Uppdragsgivare:	Garpco Energi Komfort AB
Kvarter/område:	Koppardosan 2
Socken:	Sigtuna
Landskap:	Uppland
Ek kartblad:	118 21 Sigtna
Typ av undersökning:	Arkeologisk förundersökning
Fältarbetsid:	2008-04-29
Fältarbetspersonal:	Anders Wikström
Rapportarbete:	Anders Wikström
Dokumentationsmaterial:	4 digitala fotografier

