

Rapport Arkeologisk förundersökning
(schaktkontroll)

Laurentii gränd
Sigtuna, Uppland
2007

Anders Wikström



Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet

Sigtuna Museum

Stora Gatan 55
S-193 30 Sigtuna

Tfn: 08/591 266 54

Fax: 08/597 838 83

E-postadress: anders.wikstrom@sigtuna.se



*Fotografiet visar schaktets placering intill Laurentii gränd.
I förgrunden syns en framtagen mycket väl bevarad trästock.*


Inledning

I samband med en akut vattenläcka i en vattenledning i Laurentii gränd utförde Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet en arkeologisk förundersökning i form av en schaktkontroll.

Syftet med förundersökningen var att se till att inga kulturlager förstördes vid schaktningsarbetet samt att dokumentera orörda kulturlager om sådana påträffades.

Resultat

Schaktet var ca 2x3 meter stort och 1,2 meter djupt (figur 1). Ingreppet begränsades till befintligt ledningsschakt. I schaktväggarna påträffades kulturlager som innehöll mycket väl bevarat organiskt material, bland annat läder och trästockar. Dessa lager låg endast ca 0,7 meter under markytan. Schaktets ringa omfattning innebär dock att inga specifika slutsatser om lämningarnas karaktär kunde dras, men trästockarna kommer sannolikt från kavelbroar i en passage eller från ett mellanrum mellan byggnader inne på en stadsgård.



Figur 1
Planritning över det undersökta schaktets placering i Laurentii gränd.

Administrativa uppgifter

Länsstyrelsens diarienummer:	-
Uppdragsgivare:	Stadsbyggnadskontoret, Sigtuna kommun
Kvarter/område:	Laurentii gränd
Socken:	Sigtuna
Landskap:	Uppland
Ek kartblad:	118 21 Sigtuna
Typ av undersökning:	Arkeologisk förundersökning
Fältarbetsid:	2007-12-06
Fältarbetspersonal:	Anders Wikström
Rapportarbete:	Anders Wikström
Dokumentationsmaterial:	4 digitala fotografier

