



**Humlegården & Trekanten
Sigtuna, Up, 2006-2010**

Anders Wikström

Rapport Arkeologisk förundersökning

**Humlegården & Trekanten
Sigtuna, Up, 2006-2010**

Anders Wikström



Meddelanden och Rapporter från Sigtuna Museum nr 41

Sigtuna Museum

Stora Gatan 55
193 30 Sigtuna

sigtunamuseum@sigtuna.se
www.sigtunamuseum.se



Omslagsbild: Fotografi från söder över kvarteret Humlegården när byggnadsarbetet pågick som mest 2007.

Produktion: Sigtuna Museum

© Text: Anders Wikström
© Kartor: Sigtuna Museum om inget annat anges
© Foto: Sigtuna Museum om inget annat anges
© Form/layout: Jacques Vincent
Original: Anders Wikström


Tryck : Sigtuna Museum 2010

ISSN : 1401-4645
ISBN : 978-91-86292-12-6

Det är förbjudet att reproducera innehåll från boken i någon form, elektroniskt eller på papper eller på annat vis, utan inhämtad skriftlig tillåtelse från utgivaren.

Innehåll

Inledning och sammanfattning	5
Resultat	
Geoteknisk undersökning av Mats Pettersson	6
Efterarbeten	6
Nytt avlopp och vatten	7
Parkbänk	7
Staty	8
Tillfällig parkeringsplats	8
Betongfundament och ny trapp vid Prästgatan	10
Altan, släntning och byte av jord	10
Uppfartsramp	10
Körskador och nya gångvägar	11
Stubbe i Trekanten	11
Belysnings- och starkströmskablar	11
Bevattningsslangar	11
Ny rabatt	11
Entréer	12
Referenser	12
Administrativa uppgifter	13
Bilaga: Fyndlista	14




Figur 1
Orienteringskarta med schaktens placering i staden.

Inledning och sammanfattning

I samband med den stora utbyggnaden av Stiftelsen Humlegårdens lokaler (se Wikström (red) 2008) inom fornlämning RAÄ 195, svarta jorden, gjordes omfattande mark- och parkarbeten i kvarteret Humlegården och uppfräschning av parken i Trekanten i Sigtuna (figur 1 och 2). Markarbetena var omfattande, men mycket lite arkeologisk dokumentation behövde göras. En viktig målsättning var att i möjligaste mån undvika kulturlager. De arkeologiska förundersökningarna gick därför i huvudsak ut på att kontrollera schaktningsarbetena och fotodokumentera det som ansågs nödvändigt. I huvudsak grävdes antingen moderna omrörda jordlager bort eller så skedde schaktning i redan befintliga schakt. Enda undantaget var undersökning och dokumentation av kulturlager i samband med anläggandet av en parkbänk i sten och uppförandet av en staty, båda i kvarteret Humlegården 3. De arkeologiska förundersökningarna omfattade således även begränsad dokumentation av kulturlager.

I båda dessa schakt dokumenterades tidigmedeltida bebyggelse. Vid statyn undersöktes ett flertal kontexter som tillsammans tolkades som ett yngre och ett äldre hus. Vid parkbänken frilades endast syllstenar och lager från två samtida hus och en passage. En mindre provgrop grävdes i passagen i syfte att utreda kulturlagrens tjocklek. Ingen vidare undersökning gjordes.

Alla arbeten som skedde gjordes inom två länsstyrelsebeslut. Det ena beslutet avsåg geoteknisk undersökning 2006 och det andra beslutet omfattade övriga markarbeten. De arkeologiska uppdragen har därför utförts under en lång period, från 2006 till 2010 då de sista spadtagen togs framför entrén till Stiftelsen Humlegården. I följande rapport ingår även en rapportering av de arbeten som skedde inom det stora schaktet efter avslutad arkeologisk undersökning 2006.



Figur 2

Schaktkarta: a) geoteknisk undersökning, b) efterarbeten, c) VA, d) parkbänk, e) staty, f) tillfällig parkeringsplats, g) betongfundament och trapp, h) altan och jordbyte, i) uppfartsramp, j) körsador, k) stubbe, l) elledningar, m) bevattningsledning, n) byte av jord, o) entréer

Resultat

Geoteknisk undersökning

Av Mats Pettersson

I samband med Stiftelsen Humlegårdens utbyggnad utfördes en mindre geoteknisk undersökning strax söder om nybyggnaden och öster om befintliga hus. Inom denna yta skulle en ny förbättrad entré byggas på pålar. Undersökningen avsåg tre provborringspunkter för jordbergssondering samt skruvborrtagning i ett par av dessa. Länsstyrelsen i Stockholms län hade beslutat (431-06-97161) med stöd av 2 kap 13 § KLM att en arkeologisk förundersökning som kontroll av provborrningar skulle göras. Förundersökningen utfördes den 7 december 2006 av Sigtuna Museum. Inga fynd tillvaratogs.

Provboringarna (figur 2, a 1-3) som gjordes i ett gammalt schakt gav följande resultat:

I borrhål 1 fanns återfylld kulturjord ner till 0,40 meter under marknivå och moränen började på 0,70 meter under marknivå, däremellan fanns ett lager sandig silt.

I borrhål 2 fanns återfylld kulturjord ner till 1,60 meter under marknivå och moränen började på 1,90 meter under marknivå, däremellan fanns ett lager sandig silt.

I borrhål 3 fanns återfylld kulturjord ner till 1,90 meter under marknivå och moränen började på 2,10 meter under marknivå, däremellan fanns ett lager sandig silt.

Efterarbeten

Efter att det arkeologiska fältarbetet avslutades i slutet av november 2006 dröjde det fram till augusti



Figur 4, foto från sydväst.



Figur 3, foto från öster.

året efter innan förberedande markarbeten inför byggnationen av huset i Humlegården utfördes (figur 2, b). Följande redovisning avser markarbeten inom befintligt schakt och innebär således ingen arkeologisk dokumentation utöver fotografering. Arbetena skedde under perioden augusti till oktober 2007.

Den ursprungliga markytan låg nivåmässigt för högt för bottenplattan till det nya huset. Morän och glacial lera behövde därför schaktas bort varvid berg påträffades mellan 0,1-0,5 meter under moränen (figur 3). Detta innebär att berget behövde sprängas. Eftersom det i den norra schaktväggen finns tätt liggande gravar från en kyrkogård innebär det en påtaglig risk för att gravar kunde bli blottlagda och skadade både av schaktningarna och av sprängningsarbetet. Runt hela schaktet finns också kulturlager. För att skydda gravarna och kulturlagren lades först ett metallnät mot schaktväggarna som sedan täcktes med ett tjockt lager med sprutbetong



Figur 5, foto från norr.

(figur 4). Det största djup som nåddes vid sprängningarna var drygt 3 meter i den västra delen där en hisstrumma skulle byggas (figur 5). Efter avslutade schaktningar och sprängningar kunde det konstateras att förfarandet med sprutbetong gav ett fullgott skydd både för gravar och för kulturlager.

Nytt avlopp och vatten


Samtidigt med schaktningarna och sprängningarna inom befintligt schakt grävdes också för utbyte av vatten- och avloppsledningar söderut mot Stora Gatan (figur 2, c; figur 6). Schaktningarna, som utfördes 10-12 september 2007, skedde helt i ett äldre schakt från 1974 som då också dokumenterades arkeologiskt (schakt C; Carlsson 1982:50-54). Inga orörda delar av schaktväggarna frilades och det ansågs inte heller nödvändigt eftersom dessa redan hade dokumenterats 1974. Schaktet var drygt 35 meter långt, 2-4 meter brett och 2-3 meter djupt. I fyllnadsmassorna påträffades och tillvaratogs en sepulkralsten (fnr 3, figur 18) och en kam (fnr 2). Den då påträffade sepulkralstenen har tidigare publicerats i den stora Humlegårdsrapporten (Wikström (red) 2008:146).



Figur 6, foto från söder.

Parkbänk

I samband med att en parkbänk skulle byggas vid en grusgång utfördes en mindre arkeologisk undersökning den 5 september 2008 (figur 2, d). Parkbänken skulle bestå av större granitblock vilka behövde grundläggas ordentligt. De översta 0,2-0,45 meter tjocka matjordslagren grävdes bort med grävmaskin ned till orörda kulturlager. De därmed blottlagda lämningarna dokumenterades. En 0,2x0,2 meter



Figur 7, dokumenterade lämningar i kv Humlegården.

stor provruta grävdes ned till glacial lera i syfte att avgöra kulturlagrens tjocklek, vilka visade sig vara drygt 0,5 meter. Schaktet var drygt 18 m² stort, 9 meter långt och 2 meter brett.

I den västra delen mellan 4 och 5 meter påträffades en syllstensrad bestående av fyra större och två mindre stenar (figur 7 och 8). Mot den norra schaktväggen bildade stenarna en vinkel vilken sannolikt är husets nordöstra hörn. Strax väster om syllstensraden fanns ett tunt orangefärgat brandlager, sannolikt ett bränt torvtak. I schaktets nordvästra hörn påträffades ett asklager med en hel del järn- och bronsföremål (inte tillvaratagna). Möjligen är detta rester efter metallhantverk, kanske en smedja. I övrigt bestod ytan av brunt kulturlager som fläckvis bestod av lera. Dessa lager utgör sannolikt ett golvlager. I den östra delen vid 8 meter fanns fem mindre stenar som möjligen bildar det nordvästra hörnet på ytterligare ett hus. Mellan husen fanns ett 2,5 till 3 meter brett mellanrum som sannolikt är en passage.

En jämförelse med resultaten från den arkeologiska undersökningen i kvarteret Humlegården 2006 visar att det västra huset sannolikt ligger strax söder om Hus K på tomt 5 (grupp 7099; Wikström (red) 2008:84 figur 21). Detta skulle i så fall ge en datering på huset till den första hälften av 1000-talet.



Figur 8, foto från öster.

Staty

I samband med att en staty skulle sättas upp vid en av grusgångarna i parken i kvarteret Humlegården utfördes en mindre arkeologisk undersökning av kulturlager den 22-24 oktober 2008 (figur 2, e). Statyn är gjord i marmor vilket krävde en kraftig grund. Därför behövde en mindre utschaktning till ett djup av 0,8 meter under dåvarande markytan göras vilket innebar att kulturlager behövde grävas bort och dokumenteras. De översta 0,4-0,5 meterna av matjorden grävdes bort med grävmaskin (figur 9). Schaktet var drygt 1,8 meter långt och 1,3 meter brett.

Totalt grävdes och dokumenterades 10 kontexter vilka utgjordes av 7 lager och 3 konstruktioner (figur 10 och 11). Konstruktionerna utgjordes av en syllstensrad (knr 2), en bränd stock sannolikt från en innervägg (knr 6) och raserade rester efter en kupolugn (knr 10). Syllstensraden kommer från ett yngre hus (hus 1) och den brända stocken och kupolugnen tillhör ett äldre hus (hus 2).

Det översta lagret (knr 1) utgjorde ett omrört och poröst kulturjordslager utan tydlig struktur. Det låg över hela ytan, innehöll både medeltida fynd och tegel och var delvis omrört av rötter. Under detta lager låg tre större stenar på rad vilket tolkades som en syllstensrad (knr 2). Norr om syllen låg ett brunt mot gulbrunt lager med både kulturjord och lera (knr 3). Lagret tolkades som ett golvlager. Söder om syllstensraden låg ett mer poröst och brunt lager som sannolikt har avsatts utomhus (knr 4). Syllstensraden utgör därför den södra väggen till ett hus som fortsätter norrut. Varken den västra eller östra väggen låg inom schaktet. Husets dimensioner kunde därför inte avgöras.

Under lagren påträffades ett orangefärgat, 0,1-0,15 meter tjockt brandlager från ett bränt torvtak (knr 5). Detta lager låg i sin tur ovanpå dels den brända stocken (knr 6), dels två inomhusavsatta golvlager (knr 7 och 9) med en hel del svartgodsakeramik och slutligen ett lager med bränd lera (knr 8). I knr 7 påträffades ett bronsföremål som sannolikt är ett husbyspänne (fnr 20, ej konserverat vid tiden för rapportens sammanställning). Ett husbyspänne påträffades också i den stora grävningen i kvarteret Humlegården 2006 (Wikström (red) 2008:159). Den brända leran låg ovanpå en större mängd oregelbundet liggande stenar (knr 10). Den brända leran och stenarna utgör sannolikt resterna efter en raserad kupolugn. Det troligaste är att den låg i det nordöstra hörnet i ett hus, som således fortsätter söder- och västerut men med oklara dimensioner.



Figur 9, foto från sydväst.

Det påträffade huset ligger drygt 19 meter från Stora Gatan. Detta i kombination med att det sannolikt rör sig om en kupolugn innebär att huset sannolikt motsvarar zon III enligt resultaten från kvarteret Trädgårdsmästaren 1988-90 (Pettersson 1995:68). Nästan enbart svartgods påträffades i lagren vilket gör en datering till 1000-talet mest sannolik.


Tillfällig parkeringsplats

Som en följd av att delar av den tidigare parkeringsplatsen söder om Prästgatan togs i anspråk av det nya huset anlades en temporär parkeringsplats strax söder om "tvätten" (figur 2, f; figur 12). Endast det översta lagret (0,2 meter tjockt) med matjord schaktades bort. I övrigt fylldes ytan upp med ett ca 0,4 meter tjockt lager med grus och stenkross, vilket således innebar övertäckning av fornlämning. Ett tillfälligt tillstånd till detta medgavs av länsstyrelsen. Arbetet utfördes i oktober 2007. Under 2010 när parkarbetena var avklarade togs delar av gruset bort och fylldes upp med ny matjord och besåddes med gräs. Det är oklart hur tjocka lager som därmed täcker kulturlagren, men sannolikt 0,4-0,5 meter.




Figur 12, foto från nordöst.

Figur 10
Planritningar
av undersökta
kontexter.



Figur 11
Profilritning
av den östra
schaktväggen.



Betongfundament och ny trapp vid Prästgatan

I det nordvästra hörnet av den nya byggnaden och längs den norra gaveln på befintligt hus grävdes den 8 april 2008 för nya stödpelare av betong i slänten upp mot Prästgatan (figur 2, g; figur 13). Delar av ytan omgjordes också till en gårdsyta av sten och betong. Schaktet var drygt 21 meter långt och grävdes längs med en tidigare utgrävd slänt som också utgjorde frischakt runt det hus som byggdes på 1970-talet. Den arkeologiska undersökningen (Douglas & Folin 1978) omfattades dock inte av frischaktet vilket således grävdes utan antikvarisk närvaro. En privatperson som gick förbi när frischaktet grävdes upptäckte då att gravar hade störts.

Vid den nu aktuella schaktningskontrollen påträffades två eller möjligen tre gravar i den blottade schaktväggen. Längre västerut fanns inga gravar men otydliga och diffusa kulturlager. Den västra gränsen för kyrkogården som även tidigare undersökts i Prästgatan 1991-92 (se till exempel Wikström (red) 2008:94 figur 31; Wikström 2008-12-04) kunde därför bekräftas. Inga föremål eller ben togs tillvara.



Figur 13, foto från väster med platsen för graven markerad med pil.

Altan, släntning och byte av jord

Inom ett drygt 35 meter långt, 4-5 meter brett och 0,3 meter djupt område schaktades matjorden bort i syfte att grundlägga för en stenlagd altan söder om det nybyggda huset samt för att byta ut utarmad matjord (figur 2, h; figur 14). Närmast huset schaktades också för en slänt för dränering kring huset. Arbetet utfördes 4-5 september 2008 och innebar endast att se till att inga kulturlager kom till skada.



Figur 14, foto från väster.

Uppfartsramp

Strax framför den nya entrén till Stiftelsen Humlegården anlades en uppfart som skulle vara anpassad för transporter med rullstolsbundna. Schaktningar för detta gjordes i september 2008 (figur 2, i). Schaktet var drygt 180 m² stort, 20 meter långt och 7-10 meter brett. Syftet med schaktningskontrollen var att se till att inga kulturlager kom till skada. Inga kulturlager berördes.

Efter att uppfarten var byggd framgick att tröskeln i den västra delen av krönet av uppfarten var alldeles för kraftig, vilket innebar att de specialanpassade bussarna slog i underredet. Beslut togs därför att bygga om uppfarten och ersätta den västra delen av tröskeln med två parkeringsfickor istället. Marken behövde därför sänkas (figur 15). Schaktningarna för detta gjordes under april 2010 och i samråd med länsstyrelsen beslutades att dessa skulle ske under det länsstyrelsebeslut som fattades 2008 (Lst dnr 431-08-61722).



Figur 15, foto från öster.



Figur 16, foto från väster.

Körskador och nya gångvägar

I de centrala delarna av kvarteret Humlegården schaktades för en 1,8 meter bred gångväg under september till oktober 2008 (figur 2, j, figur 16). Den totala sträckan som berördes var 175 meter. Längs sträckan grävdes matjordslagret bort och ersattes med ett 0,3 meter tjockt lager med grus. Den antikvariska kontrollens syfte var att se till att inga kulturlager kom till skada.

Inom ett drygt 180 m² stort område mellan gångvägarna hade marken drabbats av körskador från en grävmaskin (figur 17). Skadorna uppkom i oktober 2008 som en följd av att marken var uppblött av regn. Området var 15 meter långt och 13 meter brett. Körskadorna hade gått ner till ett djup av mellan 0,2-0,4 meter under markytan ner till berg som inom denna yta ligger mycket grunt. De mycket ytligt liggande kulturlagren inom detta område som framgick av en arkeologisk förundersökning 2005 (schakt 3; Wikström 2005:7) är numer därför helt förstörda.



Figur 17, foto från norr.

Stubbe i Trekanten

Den 13 november 2008 togs en gammal stubbe bort med grävmaskin (figur 2, k, figur 18). Syftet var att här anlägga en portal av trä in till Trekanten varvid stubben låg i vägen. Schaktet var drygt 6 meter långt, 3 meter brett och högst 0,4 meter djupt. Inga kulturlager berördes.



Figur 18, foto från sydöst.

Belysnings- och starkströmskablar

I samband med att belysningskablar grävdes ned i kvarteret Humlegården 2008 och att starkströmskablar grävdes ned i Nicolai gränd 2009 gjordes schaktningskontroller (figur 2, l). Schaktet i kvarteret Humlegården var drygt 100 meter långt, 0,4 meter brett och 0,2-0,3 meter djupt. Endast matjord berördes. Schaktet i Nicolai gränd var drygt 70 meter långt, 0,6 meter brett och 0,3 meter djupt. Endast lager med grus från bärlaget till vägbanan berördes.

Bevattningsslangar

I samband med att nya bevattningsslangar för gräsmattan i Trekanten grävdes ner 2009 gjordes en mindre schaktningskontroll (figur 2, m). Schaktet handgrävdes med spade och var drygt 60 meter långt, 0,3 meter brett och 0,2-0,4 meter djupt. Vid sprinklerpunkterna grävdes något djupare och bredare hål. Inga kulturlager berördes av grävarbetet.

Ny rabatt

I samband med anläggandet av en ny rabatt i den östra delen av Trekanten 2009 byttes den befintliga

utarmade jorden ut mot ny fräsch jord (figur 2, n). Den gamla jorden grävdes bort med grävmaskin. Schaktet var drygt 300 m² stort, 40 meter långt, 7 meter brett och 0,2-0,4 meter djupt. Mot den södra delen fanns tidigare ett stort träd vars stam var dålig. Trädet sågades därför ned och den stora roten grävdes bort med grävmaskin. Inga kulturlager berördes. Sannolikt fanns dock tidigare orörda kulturlager vid roten, men dessa var helt omrörda av rotsystemet.

Entréer

Vid tre platser i Trekanten byggdes entréer vid grusgångarna som leder in mot parken (figur 2, o). För dessa entréer grävdes schakt för betongfundament. Arbetet utfördes 2009. Schakten för betongfundamenten var drygt 0,5x0,5 meter stora och 0,4 meter djupa. Inga kulturlager berördes.

Referenser

Carlsson, K. 1982. Medeltida kulturlager i Sigtuna, Stora gatan, kv Humlegården samt Prästgatan, Uppland. Arkeologisk undersökning 1973 och 1974. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer, Rapport UV 1982:41.

Douglas, M. & Folin, C. 1978. Kvarteret Humlegården, Sigtuna, Uppland. Stadsarkeologisk undersökning 1976. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer, Rapport. Uppdragsverksamheten 1978:29

Pettersson, B. 1995. Stratigraphic analysis and settlement stratigraphy in early medieval Sigtuna. Laborativ Arkeologi 8

Wikström, A. 2005. Rapport Arkeologisk förundersökning. Stiftelsen Humlegården, kv Humlegården 3, Sigtuna 2004. Meddelanden och Rapporter från Sigtuna Museum nr 22.

Wikström A. 2008 (red). På väg mot Paradiset - arkeologisk undersökning i kvarteret Humlegården 3 i Sigtuna 2006. Meddelanden och Rapporter från Sigtuna Museum nr 33

Wikström, A. 2008-12-04. Rapportsammanställning. Up, Sigtuna, Fjärrvärme. Kv Nunnan, S:t Persgatan, Prästgatan, Nicolai gränd, Kv Humlegården. Sigtuna Museums Undersöknings Verksamhet

Administrativa uppgifter

Geoteknisk undersökning

Länsstyrelsens diarienummer:	431-06-97161
Uppdragsgivare:	Bjerring AB, Uppsala
Kvarter/gata/fastighet:	Humlegården 3
Socken:	Sigtuna
Fornlämning:	RAÄ Sigtuna 195:1
Kommun:	Sigtuna
Landskap:	Uppland
Ekonomiskt kartblad:	118 21 Sigtuna
Typ av undersökning:	Arkeologisk förundersökning
Undersökt yta:	-
Fältarbetstid:	2006-12-07
Fältarbetspersonal:	Mats Pettersson
Rapportarbete:	Mats Pettersson
Dokumentationshandlingar som förvaras på Sigtuna museum:	1 schaktplan
Fynd:	0

Parkarbeten

Länsstyrelsens diarienummer:	431-08-61722
Uppdragsgivare:	Stadsbyggnadskontoret, Sigtuna kommun
Kvarter/gata/fastighet:	Humlegården 3 och Trekanten (del av Sigtuna 2:152)
Socken:	Sigtuna
Fornlämning:	RAÄ Sigtuna 195:1
Kommun:	Sigtuna
Landskap:	Uppland
Ekonomiskt kartblad:	118 21 Sigtuna
Typ av undersökning:	Arkeologisk förundersökning
Undersökt yta:	-
Fältarbetstid:	2007 – 2010
Fältarbetspersonal:	Anders Wikström
Rapportarbete:	Anders Wikström
Dokumentationshandlingar som förvaras på Sigtuna museum:	1 schaktplan, 2 plan- och profilritningar, 151 digitala bilder
Fynd:	32


Sigtuna Museum

Stora Gatan 55
193 30 Sigtuna.

tel.: 08 - 591 266 70, fax.: 08 - 597 838 83.
e-postadress: anders.wikstrom@sigtuna.se

Bilaga: Fyndlista

Fnr	Kontext	Material	Sakord	Undertyp	Ant	Vikt (g)	Anmärkning
1	4	Järn	Lås	Hänglås	1	52	AW 22/10-08
2	-	Ben	Kam	Sammansatt dubbelkam	1	7	Schakt c, 2007
3	-	Porfyr	Sepulkralsten		1	183	Schakt c, 2007
4	9	Keramik	Kärl	A	3	57	AW 22/10-08
5	8	Keramik	Kärl	A	7	101	AW 23/10-08
6	8	Järn	Odef föremål		9	228	AW 23/10-08
7	5	Järn	Odef föremål		9	106	AW 22/10-08
8	5	Flinta	Avslag		1	41	AW 22/10-08
9	5	Keramik	Kärl	A	22	197	AW 22/10-08
10	5	Lera	Vävttyngd		29	515	AW 22/10-08
11	3	Järn	Odef föremål		7	60	AW 22/10-08
12	3	Ben	Knivskaft		1	9	AW 22/10-08
13	3	Koprolit			1	3	AW 22/10-08
14	3	Keramik	Kärl	A	18	112	AW 22/10-08
15	4	Skiffer	Bryne		2	9	AW 22/10-08
16	4	Teknisk keramik	Brasförpackning	Vikt	1	3	AW 22/10-08
17	4	Järn	Odef föremål		5	42	AW 22/10-08
18	4	Djurben	Fisk	Kämpetorsk	1	4	AW 22/10-08
19	4	Keramik	Kärl	A	27	209	AW 22/10-08
20	7	Brons	Husbyspänne		1	8	Oklar, AW 23/10-08
21	7	Djurben	Kattkranium		1	7	AW 23/10-08
22	7	Flinta	Avslag		1	35	AW 23/10-08
23	7	Keramik	Kärl	A	7	68	AW 23/10-08
24	7	Slagg	Bottenskölla		1	446	AW 23/10-08
25	7	Järn	Odef föremål		19	156	AW 23/10-08
26	1	Tegel			3	31	AW 22/10-08
27	1	Koprolit			1	1	AW 22/10-08
28	1	Flinta	Avslag		1	18	AW 22/10-08
29	1	Järn	Odef föremål		5	53	AW 22/10-08
30	1	Djurben	Fisk	Kämpetorsk	9	27	AW 22/10-08
31	1	Horn	Hantverksspill		8	116	AW 22/10-08
32	1	Keramik	Kärl	A	17	118	AW 22/10-08



Figur 18, fnr 3 sepkralsten.

