

Rapport Arkeologisk förundersökning

**Snickaren 5  
Sigtuna, Uppland  
2001**

Anders Wikström




Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet

# Sigtuna Museum

Stora Gatan 55  
S-193 30 Sigtuna

Tfn: 08/591 266 70

Fax: 08/597 838 83



Figur 1

Schaktplan med den aktuella undersökningen markerad med rött och andra arkeologiska undersökningar markerade med gult.

## Inledning

I samband med nedläggning av elledning i kvarteret Snickaren 5 utförde Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet en arkeologisk förundersökning. Markarbetena omfattade även mindre schaktningar för en carport, garage och en bod. Dessa skulle dock endast grundläggas ned till ett djup av 0,2 meter och behövde därför inte föregås av antikvarisk kontroll. Området ligger centralt inom svarta jorden (RAÄ 195:1), men på en låg höjdnivå i närheten av ångbåtsbryggan. Syftet med förundersökningen var att se till att inga kulturlager förstördes vid schaktningsarbetet samt att dokumentera orörda kulturlager om sådana påträffades.

Denna rapport är skriven med avsatta medel i enlighet med förordningen (1993: 379) om bidrag till kulturmiljövård, länsstyrelsens beslut dnr 431-07-111068.

## Resultat

Elledningsschaktet var ca 40 m långt och 0,5 m brett schakt i nord-sydlig riktning (figur 1). Schaktet utgick från Tvärgränd, vid byggnadens västra gavel, och fortsatte söderut. För elledningen behövde endast schaktas ned till ca 0,5 meters djup, därunder finns orörda kulturlager kvar. Den bortschaktade jorden var mestadels porös samt tegel- och grusblandad och bedömdes vara relativt recent och delvis omörd. Ett fåtal skärvor yngre rödgods (BIIy) påträffades samt ett fåtal djurben. Inga fynd tillvaratogs.

I schaktets botten kom mörkare och fetare jord som gav intryck av att vara orörda äldre kulturlager. Där fanns också ett antal stora stenar (ca 0,5 -1 m i diameter), som överlagrades av den mörkare kulturjorden, och en del sporadiska brandrester. Mot schaktets södra del förändrades karaktären på schaktets botten och kulturjorden ersattes av ett kulturjordsblandat gruslager. Ingenting av detta behövde tas bort vid schaktningen. Vid sondering i schaktets botten bedömdes det att ytterligare 0,5 m kulturlager finns kvar (dvs ca 1 m under dagens marknivå). Schaktets ringa omfattning och att endast de översta delarna av kulturlager berördes innebar att inga specifika slutsatser om lämningarnas karaktär kunde dras. Inga vidare antikvariska åtgärder ansågs nödvändiga.

## Administrativa uppgifter

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Länsstyrelsens diarienummer: | 2021-00-58000               |
| Uppdragsgivare:              | Bremberg (Bengt Järström)   |
| Kvarter/område:              | Snickaren 5                 |
| Fornlämning:                 | RAÄ 195:1                   |
| Socken:                      | Sigtuna                     |
| Landskap:                    | Uppland                     |
| Ek kartblad:                 | 118 21 Sigtna               |
| Typ av undersökning:         | Arkeologisk förundersökning |
| Fältarbetsid:                | 2001                        |
| Fältarbetspersonal:          | Frida Lindfors              |
| Rapportarbete:               | Anders Wikström             |
| Dokumentationsmaterial:      | -                           |

