

Rapport Arkeologisk förundersökning  
(schaktkontroll)

Trekanten  
Sigtuna, Uppland  
2008

Anders Wikström



Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet

## Sigtuna Museum

Stora Gatan 55  
S-193 30 Sigtuna

Tfn: 08/591 266 54

Fax: 08/597 838 83

E-postadress: [anders.wikstrom@sigtuna.se](mailto:anders.wikstrom@sigtuna.se)



*Fotografiet visar schaktets placering i kvarteret Trekanten.  
Bilden är tagen från öster.*


## Inledning

I samband med ombyggnation av gatubelysning i Trekanten i Sigtuna utförde Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet en arkeologisk förundersökning i form av en schaktkontroll.

Syftet med förundersökningen var att se till att inga kulturlager förstördes vid schaktningsarbetet samt att dokumentera orörda kulturlager om sådana påträffades.

## Resultat

Schaktet var drygt 50 meter långt, 0,4-0,5 meter brett och ca 0,4 meter djupt. Där belysningsstolparna placerades var schaktet 0,7 meter djupt. Delar av schaktet grävdes i befintliga ledningsschakt (figur 1). Mot botten av schaktet i den östra delen framkom ett rödbränt lager, som sannolikt är rester efter ett bränt torvtak. Det låg 0,4 meter under markytan. I övrigt berördes inga medeltida kulturlager av ingreppet och inga fynd tillvaratogs.



*Figur 1*

*Planritning över det undersökta schaktet i kvarteret Trekanten, Sigtuna*

## Administrativa uppgifter

Länsstyrelsens diarienummer:	431-07-87282
Uppdragsgivare:	Stadsbyggnadskontoret, Sigtuna kommun
Kvarter/område:	Trekanten
Socken:	Sigtuna
Landskap:	Uppland
Ek kartblad:	118 21 Sigtuna
Typ av undersökning:	Arkeologisk förundersökning
Fältarbetsid:	2008-01-21
Fältarbetspersonal:	Anders Wikström
Rapportarbete:	Anders Wikström
Dokumentationsmaterial:	1 schaktplan, 7 digitala fotografier

