

Anl nr	Fas	Tomt	Koordinater	Fältplan:skikt	Anläggning	Beskrivning	Anmärkning
1	9ab	II	C1, C2	IA:1	Härd	32 cm hög. Fynd: bränd lera, keramik	Hus 1
2	9ab	II	HIJ2, HI3	IIIA:1 IVA:1	Bränt plankgolv	Förkolnade plankrester efter golv plankrikt NV-SO	Tillhör hus 387
3			C5, C6	IA:1	Stolphål	Stenskott stolphål, med bl a tegelstenar i fyllningen, 0,3 m i diameter	(Yngre än fas 10)
4	9ab	II	OP2, O3	VA:1, VIA:1	Askgrup	Härd, 1 m diameter, 2 decimeter tjockt. kol och sot, skiktat randigt asklager	Tillhör hus 11
5	8	III	F5, F6	IIA:2	Stensyll, stockfragm, husgrund?	Syll, stockfragment, gult gruslager, 3 dm k-jordslager.	Hus 5
6	10abc	III	G6-8, H5-8, I5-6	IIIB:2	Stensyll/ husgrund	Syll SV-NO, ev nedrasad mur till härd/bakugn, ugnöppning från NV.	Hus 6/23
7	8	III	K5-6, L5-6	IVA:1, IVB:1	Härd	Hörnhärd med kantställda hällar, mindre stenar i fyllningen och runt omkring härden. I S avgränsades härden av en kantställd plank	Tillhör hus 28
8			D4	IIA:1	Stolphål	Med bl a en tegelsten och ett möjligt kritpipefragment	(Yngre än fas 10)
9			D4	IIA:1	Syllstensrad	Med plankrester, riktning Ö-V (väderstreck enligt anläggningsbeskrivningens angivelse)	(Yngre än fas 10)
10			C4	IA:1	Stolphål	Med fyllning av lerhaltig kolblandad k-jord	(Yngre än fas 10)
11	9ab	II	Q-R3	VIA:Rensskikt	Härd	Härd.	Hus 11
12			D2	Plan-/skiktuppgift saknas	Hus	Anläggningsblankett saknas	
13	8	II	I2, J2	IIIA:2 - IVA:2	Syllstensrad ev. härd - lerbänk	Härd, lerbänk.	Hus 13
14	9ab	III	B4, B5, B6, B7	IA:2, IB:2	Träkonstruktion	Trästock ca 20 cm liggande i SV-NO riktning, plank i 90 graders vinkel och ev rester av risflätning	I bod utan nr på tomt III =lager 67 i profil 5
15	7abc	II	LMNOPQ2, NR3, LMNR4	VIA:2, VA:2,	Hus	2 syllstensrader, oval härd, lergolv	Hus 15/157
15	8	II	LMNOPQ2, NR3, LMNR4	VIA:2, VA:2,	Hus	2 syllstensrader, oval härd, lergolv	Hus 15/157
16	(8)		G2	AIII:2	Syllstensrad	Anläggningsblankett saknas	
17	9	Passage II	G3	AIII:2	Syllstensrad	Anläggningsblankett saknas	Utomhus vid hus 387, mot passage II

Anl nr	Fas	Tomt	Koordinater	Fältplan:skikt	Anläggning	Beskrivning	Anmärkning
18			E-G4, E3	Plan-/skiktuppgift saknas	Syllstensrad	Anläggningsblankett saknas	
19	8	III	CD5-7, B7	IA:2, IIA:2, IB:2, IIB:2	Trägolvsplank	Ett antal plank liggande bredvid varandra	I tvärpassage mellan bodar och hus 5
19	9	III	CD5-7, B7	IA:2, IIA:2, IB:2, IIB:2	Trägolvsplank	Ett antal plank liggande bredvid varandra	I tvärpassage mellan bodar och hus utan nr
20a	4ab	III	M6-7, N6-7	VB:2, VB:3, VB:4, VB:5	Hård	Hård	Tillhör hus 50
20b	5	III	MN6-7	VB:2, VB:3, VB:4, VB:5	Hård		Tillhör hus 56
20c	6abc	III	M7	VB:2, VB:3, VB:4, VB:5	Hård		Tillhör hus 44/49a
20d	7a	III	MN7	VB:2, VB:3, VB:4, VB:5	Hård		Tillhör hus 49b
21	9ab	III	HI5-6	IIIA:2, IIIB:2	Hård	Hörnhård, kol & aska NO därom, troligt uttrak.	Hus 21
22				Plan-/skiktuppgift saknas	Trappsten Syllstensrad	Anläggningsblankett saknas	
23	10abc	III	G6-8	IIIB:3	Syllstensrad	Större o mindre stenar, stolpskoning i NO, stor sten i SV, antydning till ny rad.	Hus 6/23
24	7a	III	G6-8	IIIB:3 Bilaga	Syllstensrad	SV-NO stenrad, NV om raden ett 50 cm brett dike, grävt genom det röda brandlagret	Hus 24
25	10abc	III	G6-8	IIIB:3	Syllstensrad	Trolig syllstensrad i SV-NO riktning	Tillhör hus 6/23
26	8	III	H6-8	IIIB:3	Syllstensrad (trol.)	I brandlager, SV-NO-orienterad	Tillhör hus 28
27	7abc	III	A5, A6	IA:3	Hård / ugn	Hård, avrundad till formen, kantad av smärre stenar med fyllning av mindre stenar, innehöll bränd lera, aska och sot	Hus 27
28	8	III	HIJK5-7	IIIA:4, IIIB:4, IVB:3	Hus / lergolv	Lergolv ljusgrått & kompakt, syllsten i SO & SV, syllstockar, bränd sand/ takrester, k-lager, tänkbara väggbänkar	Hus 28
29	7bc	III-IV	FGHIJ7-8	IIIB:4, IIIB:5	Stenpackning	Stenpackning mellan tomt III & IV, likformiga vassa stenar	Hus 29
30	6abc	II	K2	IVA:2-3	Stolphål	"Stenskott" stolphål, med stolprest, stolpdiam 36 cm	Tillhör hus 360
31	8	III	NO6	VB:4	Hård	0,1-0,2 m stora stenar, vissa skärbrända, sot, aska och lera i hård	Tillhör hus 35

Anl nr	Fas	Tomt	Koordinater	Fältplan:skikt	Anläggning	Beskrivning	Anmärkning
32a	6a	II	NOP2-4	VA:3	Hus	Lergolv, stolphål, rektangulär härd 150x150, syll 30-70 cm stenar	Hus 32a
32b	6bc	II	NOP2-4	VA:2b	Hus		Hus 32 b
33	6a	II	N3	VA:3	Stolphål	Yttre diameter 30 cm, omgärdas av 4 stenar, 20 cm stora, träfragment i hålet	Tillhör hus 32a
34	7a	III	B4-6, C5-6	IA:3, IB:3	Härd	Härdpall av stenar 30-40 cm, lerig sand/grusfyllning, svart sotlager på härden.	Hus 34
35	8	III	N5, MNO6	VB:1, VA:1, VB:2	Syllstensrad	NV-SO orienterad syllstensrad, i ruta N6 en större sten som kan ha varit en ingångssten	Hus 35
36	7a	II	BCDEFG3	IIA:2, IIA:2b, IIA:2c, IA:2b, IA:2c, IIA:2d	Stenpackning	Ca 10 m lång och ca 1,8 m bred. Sluttande mot NO. Består av två skikt. Undre: små stenar 0,05-0,1 m st och en del större samt gulaktigt grus. Undre: ngt större stenar 0,1-0,2 m	Tillhör husen 312a och 314a
37a	3a	II	JK2-3, L2	IVA:4 bilagor 1-3, IVA:5, IIIA:5	Härdar & stenpackning & stolphål & golv/hus	Härd, stenpackning, golv av hårdpackad sand	Hus 37a
37b	3b	II	JK2-3, L2	IVA:4 bilagor 1-3, IVA:5, IIIA:5	Härdar & stenpackning & stolphål & golv/hus	Mycket hårt bränd, ingen ordentlig kantkedja, består av stenar 0,15 m stora, i gulaktigt grus. Helka härden 140x100 cm	Hus 37b
37c	3c	II	JK2-3, L2	IVA:4 bilagor 1-3, IVA:5, IIIA:5	Härdar & stenpackning & stolphål & golv/hus	Yngsta härden, på flera lager kol och aska, jämnstora stenar 0,1 m. Hela härden 100x120 cm stor	Hus 37c
38	6abc	III	I5, I6	IIIB:5, IIIA:5 + sep. plan	Härd	Lergolv	Hus 38
39	7a	III	FGH5	IIIA:5	Syllstensrad	SO-NV löpande syllstensrad, över denna en förkolnad stock	Tillhör hus 24
40	6abc	III	I5	IIIA:5	Syllstensrad	I SO-NV riktning	Tillhör hus 38
41	5	II	BCD2, BCD3	IA:3b, IIA:3b	Hus	Tre synliga syllstensrader, lergolv, på vissa ställen blandat med trärester	Hus 41/318a
42	6abc	III	AB5-8	IA:5, IB:5	Hus	Syll 6 m SV-NO	Hus 42
43	5	III	ABC5-7	IA:4-5, BI:5	Hus	Syllstenar 20-40 cm, pinnhål, stolphål	Hus 43
44	6abc	III	O7	VB:5	Härd	Rektangulär härd, 1,10 m SO-NV, 0,75 SV-NO, kantställd sten i Ö	Hus 44/49a
45	4ab	II	N3	VA:4	Härd	Kvadratisk härd	Hus 45
46	6	II	H2, H3, I2, I3	IIIA:4	Brända plankor & syllstensrader	SV-NO syllstensrad och ca 3 m långa plankor tillsammans till 1 m bredd, i bränt lager med lergolv	Tillhör hus 360

Anl nr	Fas	Tomt	Koordinater	Fältplan:skikt	Anläggning	Beskrivning	Anmärkning
47	5	II	A2, A3	IA:3, IA:3b	Hus	Syllstensrad, Flätverk (vägg, staket?) lergolv pinnhål.	Hus 47
48	6abc	III	DEFGH5-8	IIIA:6, IIIB:6, IVB:4, IIIA:4, IIB:4	Hus + härd	Syll i NO, SO och SV, Syllstock, plankgolv m halm, taknäverrester(?), bänkar	Hus 48/52
49a	6abc	III	L6, L7, M6, M7, N6, N7	VB:4, IVB:4	Hus	Härd, lergolv	Hus 44/49a, NV syllen har brutits ur A 50
49b	7a	III	L6, L7, M6, M7, N6, N7	VB:4, IVB:4	Hus		Hus 49b
49c	7bc	III	L6, L7, M6, M7, N6, N7	VB:4, IVB:4	Hus		Hus 49c
50	4ab	III	O6, O7, N6	VB:5, VB:6	Hus	Syllstensrader i NV och SV	Tillhör hus 20/50
50	6abc	III	O6, O7	VB:5, VB:6	Hus	Kraftig syllstensrad löpande SV-NO i rutor O6 O7	NV syllen till hus 49 har brutits ur A 50
50	7abc	III	O6, O7	VB:5, VB:6	Hus	Kraftig syllstensrad löpande SV-NO i rutor O6 O7	NV syllen till hus 49 har brutits ur A 50
51	5	II	OP2-4, Q3-4	VA:4, VIA:4	Hus + härd	Lergolv, syll, stolphål, rektangulär härd med glödkruka	Hus 51
52	6abc	III	D7, E7	IIB:4, bilaga IIB:4	Härd	Kvadratisk härd/ugn 1,6 x 1,7 m omgiven av större och mindre stenar i flera skikt som var bakade i bränd lera. Omgiven av bränt trä. 0,2 m hårt packad aska i härdens inre.	Tillhör hus 48
53	7b	III	H7	IIIB:5, specialbilaga + fullskaleritning på ritfilm	Båt-del	Klinkbyggd, 3 bordplankor, delvis eldskadade och förkolnade. Klinknaglarna brutna. Lask med två förenande järnitar i en av plankorna.	Tillhör hus 29
54	7bc	III	HI7	IIIB:5	Härd	Stor flat sten ca 0,8 m samt mindre, en del skörbrända. Asklager på den stora stenen, upp till 0,01 m tjockt.	Anl. sammanförd med stenpackningen A 29
55	4ab	II	E2, E3	IIA:3, IIA:4, IIA:5	Härd	Ca 1,3 m NV-SO. Begränsas i V av kantställd sten. En bjälke har legat mot anläggningen. Askutrak i V. 0,1 m lerlager täckte halva härdens.	Tillhör hus 335
56	5	III	L6-7, M6-7, N6-7	IVB:5, VB:5, IVA:5	Hus	Syllstensrad	Hus 56
57	4ab	III	A5-8, B5-8, C5-8	IB:6	Hus	Syllstensrader	Hus 57
58	4ab	III	A5, A6	IA:6	Stenpackning	1-0,2 m stora stenar, lösa i jorden. Porös jord mellan dem. I och omkring fanns delvis multnat trä. I mitten en grop med ett keramikkarl. Inget sot eller aska	Sammanfört med hus 57
59					UTGÅTT		
60	5	III	F5-7, G5-7, H5-7	IIA:5, IIB:5, IIIA:7, IIIB:7	Hus	Lergolv, syllstensrader i SV, NV och NO, stolphål	Sammanfört med lergolvet i hus 129

Anl nr	Fas	Tomt	Koordinater	Fältplan:skikt	Anläggning	Beskrivning	Anmärkning
61	5	II	H2-3, E2-3, E-F1, G-H1	IIA:4, IIIA:4, IIIA:5	Hus	Lergolv, syllsten, hörhård.	Hus 61
62	1	Passage II	O5, N5	VA:6	Grävd tomtgräns/dike	Grävd ränna, 0,4 m bred 0,25 m djup, dike i moränen NV-SO sträckning, på östra kanten i N5 blålera	Sammanförd med diken i pass II, fas 1
63	(3a)	II	O4, O3, N3, N4	VA:5	"Lergrop"	Rektangulär nedgrävning ned till moränen/leran, hårt packad k-jord – golv? Pinnhål 0,04-0,06 m diam längs gropens kant samt två mindre stolphål.	
64	4ab	II	B-D2	IA:4	Hus	Otydlig syll yll NV-SO riktning, samt ett relativt sammanhängande lergolv	Tillhör hus 337
65a	4a	II	A1-3, B1-2, A(-1), B(-1)	IA:4	Hus	Tunt lergolv 2cm, rödbrun k-jord (trä eller gödsel?) Syll i NO med 0,15-0,2 m stora stenar. Väggbänkar i SV?	Hus 65a
65b	4b	II	A1-3, B1-2, A(-1), B(-1)	IA:4	Hus	Syll i NO med 0,15-0,2 m stora stenar.	Hus 65b
66	(5)	IV	C8	IB:6	Stolphål	Flera stenar runt flatare bottensten med trärester av stående stolpe ca 0,3 m.	Återfinnas ej på angiven fältplan
67	4ab	III	E(-1)	IIA:5, IIIA:7	Syllstensrad	Syll N-S	Tillhör hus 129a
68	4ab	III	D5-6, E5-6	IIA:5, IIB:5, IIB:6, IIA:6	Hård? Dike med stenfyllning?	Stenpackning som följt i flera skikt. Flera lager 10-15 cm stora stenar, enstaka större och mindre	Tillhör hus 129a
68	5	III	D5-6, E5-6	IIA:5, IIB:5, IIB:6, IIA:6	Hård? Dike med stenfyllning?	Stenpackning som följt i flera skikt. Flera lager 10-15 cm stora stenar, enstaka större och mindre	Tillhör hus 129b, ligger ovan stenpackn. A 100
69	5	III	D7	IIB:5	Stolpe m skoning		Tillhör hus 129b
70	5	III	E7	IIB:5	Stolpe m skoning	Diameter 0,2 m	Tillhör hus 129b
71	5	III	E7	IIB:5	Stolpe m skoning	Diameter 0,1 m	Tillhör hus 129b
72	5	III	E7	IIB:5	Stolpe m skoning	Diameter 0,15 m	Tillhör hus 129b
73	5	III	E7	IIB:5	Stolpe m skoning	Diameter 0,1 m	Tillhör hus 129b
74	5	III	E6	IIB:5	Stolpe m skoning	Diameter 0,15 m	Tillhör hus 129b
75	4ab	III	K6-7, J6-7, I6	IVB:6; IIIB:9	Hus	Syllstensrader NV-SO. Lergolv, hård	Tillhör hus 75/131
76	5	III	J5-6, J7-8	IVA:5, IVB:5	Syllstensrad	8 större stenar 0,3-0,6 m	Tillhör hus 56

Anl nr	Fas	Tomt	Koordinater	Fältplan:skikt	Anläggning	Beskrivning	Anmärkning
77	4ab	III	L7-8, K6-8	IVB:5	Flätverk & trä	Flätverk som stått upprätt i NV-SO riktning. Sannolikt raserad vägg	Tillhör hus 20/50
78	5	III	J-K5	IVA:5	Syllstensrad	NV-SO syllstensrad, 5 stenar 0,4-0,8 m stora. Trärester på samtliga.	Tillhör hus 56
79	1	Passage II	E-G4, H4, J4, K4-5, C5, I-K5	IIA:6, IIIA:7, IA:7, IA:5, IVA:6, IIIA:8, IIIA:9, IVA:7	Träkonstruktion, trästocksränna	Grävd ränna i NV-SO riktning	I passage mellan tomt II och III
79	4	Passage II	E-G4, H4, J4, K4-5, C5, I-K5	IIA:6, IIIA:7, IA:7, IA:5, IVA:6, IIIA:8, IIIA:9, IVA:7	Träkonstruktion, trästocksränna	Träkonstruktion i NV-SO riktning	Kavelbro A79/A83 i passage II
79	5	Passage II	E-G4, H4, J4, K4-5, C5, I-K5	IIA:6, IIIA:7, IA:7, IA:5, IVA:6, IIIA:8, IIIA:9, IVA:7	Träkonstruktion, trästocksränna	Träkonstruktion i NV-SO riktning	Kavelbro A79/A83 i passage II
80	(4a)	III	M7	VB:7	Härd	Härd 38 cm diameter, direkt på moränen, samt 20 stenar 5-8 cm stora.	Äldre än A 20a i fas 4a
81	2ab	III	ABC7	IB:7	Hus	Syllstensrad med tunt fläckvis lergolv	Hus 81/92a
81	3abc	III	ABC7	IB:7	Hus	Syllstensrad med tunt fläckvis lergolv	Hus 81/92b
82					UTGÅTT		
83	4	Passage II	A3-4, B3-4, C3-4, D3-4	IA:5, IA:7	Träbeläggning	NV-SO ränna med träkonstruktion av längs liggande plankor och kluvor (i flera lager?). Några tvärliggande plank över. I mitten en 0,4-0,5 m bred ränna med k-jord och mycket ben.	Kavelbro A79/A83 i passage II
84a	3ab	IV	AB7	IB:6 bilaga, IB:7	Flätverk	Flätverk i NV-SO riktning byggt delvis kring samma stolprad som A 84b	Tillhör hus 221
84b	2ab	III	AB7	IB:6 bilaga, IB:7	Flätverk	Stolpar nedslagna i gödselinfiltrerad sand. NV-SO riktning. Vidjor 1-3 cm tjocka. Stolpar 4-8 cm grova.	Tillhör hus 228
85	3a	II	CD2	IA:5, IIA:5	Stenpackning & trärester	Anläggning påminnande om en stor härd med aska och bränd sand mellan stenarna, samt skörbränd sten. Brända bräder.	Tvärpassage mellan 356/345 & 364/396
86	3a	II	C2, D2, D3	IA:5, IIA:5	Trärester stolphål	Plankor i SV-NO riktning och kraftigare brända plankor i NV-SO riktning under stenpackning A 85	Tvärpassage mellan 356/345 & 364/396
87	2ab	II	A2-3, B2-3, C2-3	IA:5, bilaga till skikt 6 & 8	Hus	Syllstensrad, lergolv, härd, syllstock med hål för flätverk	Hus 87
88	1	III	A4-8, B4-8, C4-8	IA:8, IB:8	Hus	Stolphål, spår av lergolv, flätverksvägg eller staket	Tillhör hus 88/89
89	1	III	A6	IB:8	Härd	Superelliptisk härd, avhuggen i SV. storlek: 1,0 m NV-SO 0,8 m SV-NO, Mitthållar 0,35 m och 0,25 m. Kanstkedja. 0,05 m tjockt asklager ovan härden	Tillhör hus 88/89
90	1	II	A2-3, B2	IA:6	Ränna	Ränna i V-Ö riktning, ca 0,35-0,4 m bred, 0,08-0,09 m djup. Tre halvkluvna stockar står i V kanten.	Tillhör hus 376

Anl nr	Fas	Tomt	Koordinater	Fältplan:skikt	Anläggning	Beskrivning	Anmärkning
91	1	II	C2-3	IA:6	Ränna	NV-SO riktning, 0,4-0,5 m bred och 0,06-0,08 m djup. Mycket ben i fyllningen samt träflis.	Tillhör hus 376
92a	2ab	III	ABC5, C6-7	IA:7 bilaga, IB:7 bilaga	Syllstensrad	NV-SO och SV-NO syllrader	Tillhör hus 81/92a
92b	3abc	III	ABC5, C6-7	IA:7 bilaga, IB:7 bilaga	Syllstensrad	NV-SO och SV-NO syllrader	Tillhör hus 81/92b
93	(1)	III	B6 C6	IB:8	Nedgrävning	Nedgrävning i moränen. Saknar beskrivning på anläggningsblanketten	
94:1	1	III	AB5	IA:8	Flätverksgärde	Flätverk i SV-NO riktning, del av hus och står i ett 3-6 cm gråvitt lergolv, leran högre på ena sidan om flätverket än på den andra	Tillhör hus 98/118
94:2	1	III	D6	IIB:7	Hård	Begränsas i SO och i SV av kantställda stenar 0,1-0,3 m stora, därinnanför en stenpackning av 0,1-0,4 m stora stenar. Nedgrävd i orange, bränd sand.	Tillhör hus 98/118
95	1	III	D6	IIB:7	Stolphål	Stenskoning till stolphål. Nedgrävningens diameter 0,5 m, grävt genom orange bränd sand	Tillhör hus 98/118
96a	2ab	III	D4-7	IIA:6, IIB:6, IIB:7	Syllstensrad	Syllstensrad i SV-NO riktning som svänger upp mot N i ruta D7	Hus 96a
96b	3abc	III	D4-7	IIA:6, IIB:6, IIB:7	Syllstensrad	Syllstensrad i SV-NO riktning som svänger upp mot NV i ruta D7	Hus 96b
97	1	III	D7	IIB:7	Stolphål	Stort stolphål med lera och k-jord	Tillhör hus 98/118
98	1	III	D7	IIB:8 bilaga	Flätverk	Flätverk i NV-SO riktning . Nedgrävt i växthorisont och sterila lager.	Tillhör hus 98/118
99	1	III	D7	IIB:8 bilaga	Stolphål m. nedgrävning	Med A2-kärl och vävtyngd i fyllningen	Tillhör hus 98/118
100	4ab	III	E5-6, F5-6	IIA:6, IIB:6	Hård	Hård, ca 1 m lång 0,8 m bred. 0,15-0,2 m stora kantstenar längs långsidorna och en stenpackning i dess mitt av 0,05-0,15 m stenar.	Tillhör hus 129a, ligger under stenpackn. A 68
101	2b	II	F(-1), F1-3, E(-1), E1-3, D(-1), D1-3	IIA:6, IIA:7	Knuttimrat hus	Knuttimrat hus med lergolv. Syllstensrader, syllstock med bevarad knut	Hus 101
102	3bc	II	G2-3, F2-3, E2-3	IIA:6, IIIA:6	Syllstensrad? med lergolv/hus	Syllstensrad och lergolv som smiter över stenarna i syllen	Tillhör hus 102/113
103	2a	II	E-F2, E-F3, D-F-1, G-1-1	IIA:7b, II(-A):7b	Hus med syllstensrader och lergolv	Syllstensrader, lergolv. Även lera utanför syllen, men ej samma som golvet men samtida.	Hus 103
104	1	II	E2-3, F2-3, G3	IIA:8	Lergolv	Till stora delar bränt och sandigt	Tillhör hus 104/377
105	1	II	E2-3, F3	IIA:8	Syllstensrad med stolphål	6 stenar 0,2-0,4 m och ett stolphål 0,25 m i diameter	Tillhör hus 104/377

Anl nr	Fas	Tomt	Koordinater	Fältplan:skikt	Anläggning	Beskrivning	Anmärkning
106					UTGÅTT		
107	1	II	E-F3, F-G4	IIA:8	Syllstensrad	I SSO-NNV riktning	Tillhör hus 104/377
108	1	II	E-F3	IIA:8	Lergolv	Lergolv, delvis bränt	Tillhör hus 104/377
109	1	II	E-G3, G2	IIA:8	Flätverk	Flätverksvägg	Tillhör hus 104/377
110	1	II	G2, G3	IIIA:7	Flätverk	Flätverk i SV-NO riktning, avstånd mellan pinnhål 10-15 cm	Tillhör hus 104/377
111					UTGÅTT		
112					UTGÅTT		
113	3abc	II	E2-3, F2-3, G2-3, D-F1	IIA:6, IIIA:6	Hus, lergolv	Lergolv	Tillhör hus 102/113
114	3abc	III	G-H5, H6, J5-6	IIIA:8, IIIA:9, IVA:7, IVB:7	Syllstensrad + bränt lergolv	SO-NV löpande syllstensrad av stora stenar. Ö om syllen ett lager bränd sand/lera	Hus 114
115	2ab	III	G5-7, H5-7, I6-7, J6-7	IIIA:9, IIA:7, IIB:7, IVB:7, IVA:6-7 IB:11, IIB:8-9	Syllstensrader, lergolv, trappsten	I SV en SO-NV gående syllstensrad med stor trappsten i S delen (ruta GF5). Innanför syllstenarna ett lergolv.	Hus 115
116	2ab	III	E4-5, F4-5	IIA:7	Syllstensrad?	En NV-SO gående rad av stenar.	Tillhör hus 96a
117	1	II	F2	IIA:8	Härd m möjlig ram	Ca 90 cm lång bestående av 0,1-0,3 m stora skörbrända stenar övverlagrade av 0,05-0,1 m tjockt asklager med sot och kol som även fanns på golvet utanför härden	Tillhör hus 104/377
118	1	III	E7	IIB:8 bilaga	Flätverk	Flätverk i SV-NO riktning	Tillhör hus 98/118
119	1	III	G7, F7	IIIB:10, IIB:8 bilaga	Gropar med hornspill	Gropar med k-jord, gödsel, träflis lera och hornspill.	Tillhör hus 128
120	4ab	II	E2-3 F2	IIA:5	Hus	Lergolv(?) som begränsas av flätverk. I mitten härden A 55, i V en ränna.	Tillhör hus 335
121	1	II-III	EF4 F-I5	IIA:9	Ränna	Ränna i riktning SO-NV, grävd i växthorisonten med botten i steril lera. Fylld med ca 1 dm gödsel, ovanpå detta uppkastad lera av sama färg som den sterila lera	Tillhör hus 128
122	1	III	EF5 EF7 F6	IIA:9, IIB:8 bilaga	Ränna	Ränna i SO-NV riktning, grävd i växthorisonten och ned i steril lera. Går i SV-NO riktning i rutor EF6-7, är här fylld med 2 dm gödsel och k-jord.	Tillhör hus 98/118
123	3abc	III	F7	IIB:6	Stenpackning, härd	Stenpackning, troligtvis härd med kol, sot och aska. Ligger på ett lergolv	Tillhör hus 114

Anl nr	Fas	Tomt	Koordinater	Fältplan:skikt	Anläggning	Beskrivning	Anmärkning
124	(3a)	III	EF6-7	IIB:6	Lergolv	Lergolv i halva ytan av E6 och E7 samt något i F6	Tillhör troligen hus 114, ansluter till härden A 123
125	1	III	G8, G7, E6, E7, F6	IIIB:8, IIIB:10	Lergolv?	Mycket tunn lernivå, endast ställvist	Tillhör hus 128
126	3abc	III	E-F7	IIB:7	Syllstenar	Syllhörn utgörande ett östligt hörn	Tillhör hus 114
127	3abc	III	E-7, F6-7	IIB:7	Lergolv	Ej beskrivet på anläggningsblanketten	Tillhör hus 114
128	1	III	F6-7, G6-7, H6-7	IIB:8 bilaga, IIIB:10	Lergolv	Lergolv	Hus 128
129a	4ab	III	G5-7, H5-7, F4-6, E4-6, D4-6	IIA:7, IIIB:7, IIB:5	Syllstensrader + lergolv	Syllstensrader, 0,25 m tjockt lergolv i två lager	Hus 129a
129b	5	III	G5-7, H5-7, F4-6, E4-6, D4-6	IIA:7, IIIB:7, IIB:5	Syllstensrader + lergolv	Syllstensrader, 0,25 m tjockt lergolv i två lager	Hus 129b
130	(6a)	III	I5	IIIA:7	Syllstensrad	NV-SO löpande syllstensrad	Kan vara lagd samman med härden i hus 48/52
131	4ab	III	H7, I5-7	IIIB:8	Syllstensrader, lergolv	Syllstensrader, lergolv	Hus 75/131
132	5	III	H5	IIIA:7	Syllstensrad	NV-SO löpande syllstensrad	Tillhör hus 129b
133	3abc	III	H6, H7	IIIB:8	"Väggränna"	4 m lång nedgrävning 1 dm djup 2 dm bred, fylld med bränd sand och kolbitar, strax ibtill kanten några brädor i NS riktning - ränna för upprättstående brädvägg?	Tillhör hus 114
134	2ab	II	H-K3, K4	IIIA:6, IVA:6, IV:A7	Syllstensrad m lergolv	NV-SO syllstensrad, tunt lergolv	Hus 134/136
135	(2a)	II	H2	IIIA:6b bilaga	Härd	Stenpackning förmodligen härd	
136	2ab	II	I2-3, J2-3, K2	IIIA:7, IVA:7	Sandigt lergolv	Sandigt lergolv, med bränt lager liggande ovanpå	Tillhör hus 134/136
137	1	II	K2-3, L2, H-K1	IVA:8, IVA:6, IIIA:8	Ränna	NV-SO SV-NO. Ca 0,1-0,2 m djup. Dräneringsränna? Väggränna? Fyllning av aska, sot, k-jord, sand och lera. Pinnhål nedan SV hörnet	Kring det hypotetiska huset 138
138	1	II	J3-4	IVA:7b	Syllstensrad	Ca 0,15-0,2 m stora stenar i SV-NO riktning. Lera söder om stenraden och NO därom, smiter över stenarna.	"Hypotetiskt" hus 138
139	4	III	J5	IVA:8	Stenskott stolphål	Spetsigt i botten, gick ned i steril lera	I syllen till hus 75/131
140a	10a	IV	A8-10, B8-10	IB:1	Härd med golv, Hus	Härd m kantkedja, golv delvis träbelagt, 20 cm tjocka lager sot/kol/lera.	Hus 140a

Anl nr	Fas	Tomt	Koordinater	Fältplan:skikt	Anläggning	Beskrivning	Anmärkning
140b	10b	IV	A8-10, B8-10	IB:1	Härd med golv, Hus		Hus 140b
141	9ab	IV	L10	IVB:1	Härd	Härdarna 141/142 är omläggningar av samma härd.	Tillhör hus 141
142	8	IV	L9-10, K9-10	IVB:1	Härd	Härdarna 141/142 är omläggningar av samma härd. Liten lerklatt från V gick fram mot härdens.	Tillhör hus 142
143	9ab	IV	K-L9	IVB:1	Lergolv m. förmodad härd	Ljusgult lergolv med klara gränser i SV och SO. De NO och NV delarna troligen bortgrävda.	Tillhör hus 141
144	7a	IV	N9-10, O9-10	VB:2b, VB:3	Syllstensrad	Stensyll	Hus 145
144	7bc	IV	N9-10, O9-10	VB:2b, VB:3	Syllstensrad med golv & härd	Stensyll, grusigt lergolv som i SO går mot en söndergrävd härd	Hus 144
145	7a	IV	N9-10, O8-10	VB:3	Hus med golv	Stensyll, grusigt lergolv.	Hus 145
146	7a	IV	O10-11	VB:3, VC:5	Syllstensrad	Möjlig syllstensrad NV-SO, lergolv SO därom som går upp mot stenarna.	Tillhör hus 145
147	6abc	IV	N9-10, O9-10	VB:4 + bilaga	Härd	Askpuckel ca 3x0,4 m med flertalet asklager ned mot stenar i härdens botten	Tillhör hus 195ef
148	(8)	IV	R10	VIB:2	Härd? Askkoncentration	Rund, ca 0,8 m diameter och upp till 0,05 m tjock, koncentration av vit aska, troligtvis en härdrest	
"149"	9ab	III	A6-8, B6-8		Hus (bod)	Bod med "lånat" namn från A 149 i NO. Golv synligt i profil 5, som lager 91	Delar anl nr med 149 på tomt IV
149	9ab	IV	A8-9, B8-9	IB:2	Hus / bod	Bod med lergolv, stock avgränsar åt NO.	Hus 149
150	9ab	IV	A10-11, B9, B10-11	IB:2	Hus / bod	Lergolv, avgränsas av stockar.	Hus 150
151	7	IV	Q8-10 R10	VIB:2	Lergolv + syllstenar?	Grågult lergolv med stora nivåkillnader och syllstenar längst norrut i tomt IV, som ej attribuerats till något hus. Delvis överlagrat av brandlager + skörbränd sten	På utomhusytan, länsigt bak i tomt IV
152a:1	8	IV	J8-10, I10, H8-10, F8-10	IVB:1, IIIB:1, IIB:1	Hus	Lergolvsrest, syllsten	Hus 152a
152a:2	8	IV	J8-10, I10, H8-10, F8-10	IVB:1, IIIB:1, IIB:1	Hus	Golv lerblandad k-jord, hörnhärd	Hus 152a
152b	9ab	IV	J8-10, I10, H8-10, F8-10	IVB:1, IIIB:1, IIB:1	Hus	Syllstensrader, lerblandad k-jord/golv	Hus 152b
153	7c	IV	G9-11, F11	IIB:2, IIIB:2, IIC:2, IIIC:2	Hus	Stenar begränsar i S och V, brun k-jord, brända trärester,	Hus 153

Anl nr	Fas	Tomt	Koordinater	Fältplan:skikt	Anläggning	Beskrivning	Anmärkning
154	10a	III	R6-7, Q6-7	VIB:1, VIB:1 (88)	Lergolv med syllstenar	Stensyll i NO, möjligen angavs den SO avslutningen av en planka. Ingen synlig härd. Huset försvann in i schaktkanten i NV	Hus 154
155	7bc	IV	KL9-10	IVB:2	Lergolv	Lergolv	Tillhör hus 144
156	5	IV	O9, P9	VB:5, VIB:4	Konc. vävtyngder	16 stycken delvis brända och eldsprängda vävtyngder liggande tillsammans på en avsatt k-lager på golv A 159, med kolat trä, 2 5 cm spikar och överlagrande brandlager.	Tillhör hus 195cd eller ef, NV hörnet, ej i planritning
157	7abc	II	R4-5, S4-5	VIA:1, VIIA:1	Lergolv	Ljusgrått lergolv, 5-18 cm tjockt.	Hus 15/157
157	8	II	R4-5, S4-5	VIA:1, VIIA:1	Lergolv	Ljusgrått lergolv, 5-18 cm tjockt.	Hus 15/157
158a	9a	III	S6-8	VIIB:2, (VIIB:1)	Lergolv / härd	Två lergolv på varandra, grå lera samt möjlig härdrest	Hus 158a
158b	9b	III	S6-8	VIIB:2, (VIIB:1)	Lergolv	Två lergolv på varandra, grå lera samt möjlig härdrest	Hus 158b
159	5	IV	M8-10, N8-10, O8-10, P8-10	VB:5, VB:4	Lergolv	Gult, torrt delvis bränt grusigt lergolv	Hus 195cd
160	5	IV	NOP11, P9	VIB:3, VC:6, VIC:6	Syllstensrad	Riktning NO-SV och NV-SO. Stenar mellan 0,4-0,6 m stora.	Hus 195cd
160	6abc	IV	NOP11, P9	VIB:3, VC:6, VIC:6	Syllstensrad	Riktning NO-SV och NV-SO. Stenar mellan 0,4-0,6 m stora.	Hus 195ef
161	(6a)	IV	Q9	VIB:3	Härd	Ej beskriven på anläggningsblanketten, 0,01-0,2 m tjockt sotlager blandat med skörbränd sten enligt skiktbeskrivning	Stenar ur anläggningen finns med i A 188 fas 5
162	7	III	P8, Q8	VIB:2	Syllstensrad?	Syllstensrad riktning NV-SO. 4 stenar varav två ca 0,5 m och 2 ca 0,3 m.	Stenrad NV om hus49, finns kvar i fas 8
162	8	III	P8, Q8	VIB:2	Syllstensrad?	Syllstensrad riktning NV-SO. 4 stenar varav två ca 0,5 m och 2 ca 0,3 m.	Hus 162/178
163	5	IV	Q10, Q9	VIB:3	Syllstensrad	SV-NO stenrad utan relation till någon golvnivå.	Tillhör hus 195cd
164	6	IV	N9-10, O9-10, P9-10, M8-10	VB:4, VIB:3	Golv - syllstensrad	Grått, sandigt lergolv	Tillhör hus 195ef
165	6abc	IV	H8, H9, I8, J8, J10, K10, L10	IIIB:3, IVB:3	Härd + syllstensrad - Hus	Kantställd sten i SO begränsar hörnhärden, NV därom en syllstensrad.	Tillhör hus 194c
166	5	IV	P9-10	VIB:4	Flätverk	Flätverk i SV-NO riktning i anslutning till syllstensrad A 160. Tolkad som antingen något slags vägg eller som avgränsning mot väggbank.	Tillhör hus 195cd
167	7b	IV	D10-11, E10, F9-10, G9-11	II B:3, IIIB:3, IIC:3, IIIC:3a	Hus	Hus med sandigt golv	Hus 167

Anl nr	Fas	Tomt	Koordinater	Fältplan:skikt	Anläggning	Beskrivning	Anmärkning
168	8	IV	A8-9, B8-9	IB:3	Hus, bod	Bod sammanhängande med A 169. Husets avgränsning i NV oklar men indikeras av en sand/askblandad lernivå som avslutas i rutor B8-9. Stock utgör avgränsning i NO.	Hus 168
169	8	IV	A9-11, B9-11	IB:3, IC:3	Hus, bod	Avgränsas i SV av en NV-SO löpande stock. Sot- och k-jordsblandat lergolv. Fragmentariska trärester i NO-SV riktning.	Hus 169
170	8	III	S8	VIIB:3 bilaga	Träkonstruktion /infallen vägg	Antal plankor i NO-SV riktning, några delvis lertäckta. Brända och verkar ligga omlott. I SV dåligt bevarade NO-SV löpande plankor med 2 överliggande NV-SO löpande plankor.	Tillhör hus 162/178
171	5	III-IV	P8, O8	VIB:4, VIB:6	Ränna	Nedgrävd till växthorisonten, störd av sentida aktiviteter, pilsnerflaska ända nere i botten av mjålan.	Längst upp i N mellan tomt III och IV
172	4ab	IV	N9-10, O9-10	VB:6	Golv	Lergolv tunt gulgrått/brunt fläckigt	Tillhör hus 195ab
173	4ab	IV	O10	VB:6	Härd	0,1 m hög härdpuckel som höjer sig över omg golv. På toppen en härd med kantkedja av stenar på högkant, därinnanför flata stenar, delv skörbrända. NV delen störd.	Tillhör hus 195ab
173	5	IV	O10	VB:6	Härd	0,1 m hög härdpuckel som höjer sig över omg golv. På toppen en härd med kantkedja av stenar på högkant, därinnanför flata stenar, delv skörbrända. NV delen störd.	Tillhör hus 195cd
174	7abc	II	R4, S4, P3-4, Q2-4	VIA:2	Lergolv	Förmodat golv, sand, k-jord rik på ben och ngt obränt trä. Inga konstruktionsdetaljer.	Tillhör hus 15/157
175	7b	IV	I10	IIIB:2	Härdrest	Ett par större flata stenar med mindre, inmurade i den brända lera som finns runtom. Kol, aska och sot.	Stenpackning vid hus 144
176	7c	IV	A8-9, B8-9	IB:4	Hus (bod)	Stensyll i SV och i NV, lergolv, sot.	Hus 176
177	7a	IV	E9-10, F8-10, G8-11	IIB:4, IIIC:3b	Hus	Stensyll, golv av k-jord med kolinslag, hörhärd.	Hus 177
178	8	III	R7-8	VIB:3	Härd? – del av	Härdplatta 0,06-0,07 m tjock, två stora stenar i NV och en i syd, k-jordsfyllning	Hus 162/178
179	7a	IV	J8-10, K8-10, L8-10	IVB:2b	Hus	Stensyll, spår av väggbänkar, grusig golvnivå.	Tillhör hus 145
180	3abc	IV	N9-10, O9-10	VB:7	Hus m. härd	Syll, golv med bränd sand & kolrester, härd	Hus 180
180	4	Passage III	N9-10, O9-10	VB:7	Hus m. härd	Trä som brutits ut ur A 180	Passage III, trä som brutits ut ur A 180
181	4ab	IV	N9-10, O9	VB:6c bilaga	Stenpackning	Halvcirkelform SO om och något under A 173. Stenar i varierande storlek i avsatt lager ovan golv A 180. Underlag för härd 173 eller fyllning i svacka.	Tillhör hus 195ab
182	7a	IV	I9, I10	IIIB:2b	Hus	Syllstenar i SV-NO riktning. Bränt material med rester av trästockar. En mycket tydlig sådan i SV-NO riktning från mitten av ruta I10.	Tillhör hus 145
183	7ab	IV	A8-9, B8-9	IB:5	Hus bod smedja	Syllstock, sandgolv, nedgrävning för tunna (kolbinge?).	Hus 183

Anl nr	Fas	Tomt	Koordinater	Fältplan:skikt	Anläggning	Beskrivning	Anmärkning
184	7ab	IV	A8	IB:5	Tunna i hus 183	I svepeteknik, träbotten.	Tillhör hus 183
185	7b	IV	A8-9, B8-9	IB:4b	Hus - bod	Stensyll, lergolv, härd.	Hus 185
186	7a	IV	A9-10, B9-11, C11	IB:5, IC:4	Hus - (bod?)	Stensyll, lergolv, härdrest?, skörbränd sten.	Hus 186
187a	5	IV	F9-10, E9-10, D9-10, E-G11, D11	IIB:5, IIC:4	Hus	Stensyll, syllstock, väggfast bänk	Hus 187a
187b	6abc	IV	F9-10, E9-10, D9-10, E-G11, D11	IIB:5, IIC:4	Hus	Stensyll	Hus 187b
188	4ab	IV	Q9-10	VIB:4	Nedgrävning	SV-NO orienterad nedgrävning. Fyllning: djurben, träkol, träflis, k-jord- fiskfjäll, vita askfläckar	NV om hus 195ab
188	5	IV	Q9-10	VIB:4	Nedgrävning	SV-NO orienterad nedgrävning. Fyllning: djurben, träkol, träflis, k-jord- fiskfjäll, vita askfläckar	NV om hus 195cd
189	(5)	IV	QRS9-10	VIB:4, VIIB:4	Stenpackning	Stensamling på moränen, karaktär av röjningsröse	
190	5	IV	D8	IIB:4d	Träkonstruktion	Plankor/stockar i N-S riktning liggande över en stock. Troligen vägg tillhörande A 187 eller rester efter en dörr.	Tillhör hus 187a
191	5	III	D-F8	IIB:5	Stenpackning	NV-SO löpande stenpackning av flera lager stenar, ca 0,05-0,25 m stora.	I dropprum mellan tomt III och IV
191	6	III	D-F8	IIB:4c	Stenpackning	NV-SO löpande stenpackning av flera lager stenar, ca 0,05-0,25 m stora.	I dropprum mellan tomt III och IV
192	5	IV	CD8, D9, E8, F9	IIB:5	Ingångstenar	18 större stenar, 0,2-0,6 m stora. Troligen funktion som ingångstenar till huset A 187. Flata stenar med skarpa kanter.	Tillhör hus 187a
193	7b	IV	I10, J10	IIIB:2 & 2b, IIIB:3, IVB:2, IVB:2b, IVB:3	Stenpackning	0,2 m stora stenar och mindre. Runt dessa k-jord, bränt grus och kol, Anläggningen växte åt SV i skikt 2b, Började vid 8,50 m ö h botten i 7,90 m ö h.	Stenpackning vid hus 144
194a	4ab	IV	H8-11, I11, J8-10, G8-11	IIIB:4, IIIB:6b, IIIB:7	Hus	Stensyll, syllstockar, lergolv, hörnhärd.	Hus 194a
194b	5	IV	H8-11, I11, J8-10, G8-11	IIIB:4, IIIB:6b, IIIB:7	Hus	Stensyll, syllstockar, lergolv, hörnhärd.	Hus 194b
194c	6abc	IV	H8-11, I11, J8-10, G8-11	IIIB:4, IIIB:6b, IIIB:7	Hus	Bränd torv, hörnhärd, gles stensyll.	Hus 194c
195ab	4ab	IV	K8-11, L8-11, M8-10	IIB:3, IIIB:6	Lergolv samt tillhörade syllstenar / Hus	Lergolv, stensyll, mitthärd	Hus 195ab
195cd	5	IV	K8-11, L8-11, M8-10	IIB:3, IIIB:6	Lergolv samt tillhörande syllstenar, hus	Lergolv, stensyll, mitthärd	Hus 195cd

Anl nr	Fas	Tomt	Koordinater	Fältplan:skikt	Anläggning	Beskrivning	Anmärkning
195ef	6abc	IV	K8-11, L8-11, M8-10	IIIB:3, IIIB:6	Lergolv samt tillhörande syllstenar, hus	Lergolv, stensyll, mitthärd	Hus 195ef
196	6abc	IV	A8-9, B8-9	IB:5b	Hus, bod	Golv av ljus lerig sand, nordgräns okänd. Syllstock i SV och NO	Hus 196
197	5	IV	A8-10, B8-11, C8-11	IB:6, IC:4b	Hus, knuttimrat	Knuttimrat hus på stensyll	Hus 197
198	10a	IV	P11-12, O11-12	VIC:1, VC:1	Syllstensrad	Lergolv, syllsten delvis i och under leran. Ensamliggande syllstensrad där golvlager är borta, då stenarna sjunkit ned i gränddyngan undertill, litet golv kvar i ruta P11-12	Hus 198
199	10b	V	N13-14, M13-14, L14	VC:1	Lergolv	Lergolv ovan golv A 201 i fas 10a, delvis blandad med grus och småsten. Tjocklek ca 0,1 m. I Ö rest av en bränd plank, som skiljer renare lera i SV från den grusigare i NO.	Hus 199
200	10a	IV	Q11	VIC:1	Lergolv	Rest av lergolv. Aska och sot, ngt orange sand i SV delen.	Tillhör hus 198
201	10a	V	N13-14, O13-14, M13-14	VC:2	Lergolv	Ca 0,1-0,15 m tjockt lergolv. Vid begränsningen mot passagen finns några syllstenar och strax SV därom spår av trä som tolkats som en eventuell syllstock.	Hus 201
202	9ab	IV	O11-12, P11-12, N11	VIC:2, VC:2	Lergolv m härd	Syllstensrad och härd. Ev utfallen lervägg eller bränd rumsyta med brända lerinslag.	Hus 202
203a	6a	IV	A9-11, B9-11, C9-11	IB:5b, IB:5c, IC:4a1, IC:4a2	Flätverkshus	Flätverkshus, flätverk, syllstock.	Hus 203a
203b	6bc	IV	A9-11, B9-11, C9-11	IB:5b, IB:5c, IC:4a1, IC:4a2	Flätverkshus	Flätverkshus, flätverk, syllstock.	Hus 203b
204	8	IV	N11-12, O11-12, P11-12	VC:3	Lergolv	Fragmentariskt bevarat lergolv el leryta. Under rödgult lager.	Hus 204
205	8	V	N13-14, M13-14, L14	VC:7 bilaga 1	Golv	Rödbrun lera/sand/gödselblandad k-jord med 2-3 cm avsatt mörkbrunt k-jordslager. I SO syllstensrad 0,2-0,3 m stora stenar, störd av recent nedgrävning. Pinnhålsrad i SV	Hus 205
206	4ab	IV	B9, A9, A10, B10, B11	IB:7, IC:4c	Hus, bod, flätverk	Syllstockar direkt på marken, borrade urtag för flätverk, kolbinge.	Hus 206
207	3c	IV	H8-9	IIIB:5	Härd	Otydlig härdbotten täckt m ngn cm lerlager, därefter aska. I skiktet ovan, i fältplan IIIB:4, är härden ritad som den stensatta härd som lagts in i hus 210b.	Tillhör hus 210b
208	8	IV	N11	VC:4	Flätverksgärde	Bränt flätverk. Vidjors grovlek 1 cm, ca 20 st flätade mellan pinnar med grovlek av ca 4 cm, vilande i brandgult lager	Tillhör hus 204
209	3c	IV	B8-11, C11	IB:7b, IC:5	Hus	Stenrad, flätverk. Lergolv	Hus 209
210a	3ab	IV	G8-10, I8-10	IIIB:5, IIIB:8	Syllsten	Stensyll, syllstock, lergolv	Hus 210a
210b	3c	IV	G8-10, I8-10	IIIB:5, IIIB:8	Syllsten	Stensyll, syllstock, lergolv	Hus 210b

Anl nr	Fas	Tomt	Koordinater	Fältplan:skikt	Anläggning	Beskrivning	Anmärkning
211	4ab	IV	F8-10, E11	IIB:7	Hus	Syllstenar, stock i rutor F8-9	Tillhör hus 212
211	5	IV	E11	IIB:7	Hus	Syllstenar i ruta E11	Tillhör hus 187a
211	6abc	IV	E11	IIB:7	Hus	Syllstenar i ruta E11	Tillhör hus 187b
212	4ab	IV	D8-10, E8-10, F8-10, G8-9	IIB:7, IIIB:7b	Hus (bostad)	Stensyll, rundtimmer 18 cm/diam, rännknut	Hus 212
213	3abc	IV	K8-10, L8-10	IVB:5	Hus	Syllstensrad SV-NO, stenar 0,1-0,4 m stora. Spridda lerytor blandade med brända sandiga ytor.	Tillhör hus 180
214	8	IV	N11-12, O11-12, P11-12	VC:4, VIC:4	Hus hård syllstock	Orange brandlager, därunder brända plankor och bränt flätverk (A208), Direkt under tunna lerkluddar, som tolkas som spår av golv. Skörbränd hårdplatta.	Tillhör hus 204
215	7	IV	R11, S11	VIC:4, VIIC:4	Grusgolv, syllstenar	Stenrad NV-SO, gruslagret gult och 2-3 cm tjockt	Gruslagret lagt till fas 7, syllraden till fas 9
215	9	IV	R11, S11	VIC:4, VIIC:4	Grusgolv, syllstenar	Stenrad NV-SO, gruslagret gult och 2-3 cm tjockt	Gruslagret lagt till fas 7, syllraden till fas 9
216a	8	IV	R11-12, S12, Q11	VIC:4, VIIC:4	Syllstenar/lergolv	Rad av små tätt lagda syllstenar i NV-SO riktning. I NV en vinkelrät rad i SV-NO riktning. Lergolv, gult-gulrött c1 0,15 m tjockt, som delvis smiter över stenarna	Hus 216b
216b	9	IV	R11-12, S12, Q11	VIC:4, VIIC:4	Syllstenar/lergolv	Lergolv	Hus 216b
217	3c	IV	B9	IB:7b	Kolgrop	Ca 0,4 m diam 0,25 m djup, lerskodd, avgränsad upptill av tjocka vidjor runt om. Därpå 1 cm tjocka lerrager varvade med 5-8 cm kollager. I botten av gropen obränt trä	Tillhör hus 209
218	2ab	IV	L8-10, K10, K8	IVB:6, IVB:7	Hus?	Ränna, stenskodda stolphål, pinnhål till flätverksväggar?	Hus 218
219	2ab	IV	KL10	IVB:6	Nedgrävning	Gödsel, trärester, halm. I botten ett tunt brandlager 1-2 cm tjockt, därefter steril lera. Pinnhål runt nedgrävningens kant.	Tillhör hus 218
220	2ab	IV	K9-10, J9-10	IIIB:6, IVB:6	Ränna	SV-NO ränna, nedgrävd i sterilen, ca 1 m bred längst i SV, smalnar av österut. 0,1-0,2 m djup.	Tillhör hus 227
221	3	IV	A8-10, B8-11, C8-11	IB:8, IC:6b	Hus	Stolphål, (störhål), stenskoningar	Hus 221
222	6abc	V	N13, O13	VC:4	Leryta-golv	Golv (syll)	Hus 222
223	5	V	NOP13-14	VC:5, VIC:5	Sand, grusgolv	Sand/grusyta	Tillhör hus 234
224	5	V	O13, P13	VC:5	Hård	Hård i 2 faser	Tillhör hus 234

Anl nr	Fas	Tomt	Koordinater	Fältplan:skikt	Anläggning	Beskrivning	Anmärkning
224	6abc	V	O13, P13	VC:5	Härd	Härd i 2 faser	Tillhör hus 222
225a	3ab	IV	D8-10, E8-10, F8-10	IIB:8	Hus	Stensyll i SV, NV och SO varav den SV var lagd i 3 lager. Inga väggkonstruktioner bevarade. Lergolv, 0,01-0,05 m tjockt	Hus 225a
225b	3c	IV	D8-10, E8-10, F8-10	IIB:8	Hus	Stensyll i SV, NV och SO varav den SV var lagd i 3 lager. Inga väggkonstruktioner bevarade. Lergolv, 0,01-0,05 m tjockt	Hus 225b
226	3	IV	DF10	IIB:8	Stenlagd gång	Gävänliga stenar, plana på ovsidan, ca 0,2-0,3 m stora, lagda i tät stenläggning i NV-SO riktning	Ö om hus 225
227	2ab	IV	J8-10, I8-10, H8-10	IIIB:6, IVB:6	Hus m härd	Syllsten, härd, lergolv, golv bränt i ytan med hasselnötskal i den brända ytans mitt. SV-NO ränna i NV, kan vara avtryck efter syllstock.	Hus 227
228	2	IV	A8-10, B8-10, C8-10	IB:9, IC:7	Lergolv - yta	En avgränsad golvyta av upp till 0,1 m tjockt lera utan spår av syllkonstruktioner	Hus 228
229	(6a)	Passage III	O12	VC:5	Broläggning trä	Fragment	
230	5	V	NOP12-13	VC:6, VIC:6 bilagor	Hus	Bränt torvtak och lerklining	Brandlager till hus 234, fas 5
230	7abc	V	NOP12-13	VC:6, VIC:6 bilagor	Hus	3 stenskodda stolphål med 2,5 m mellanrum, fyllda med bränd klerklining av "sandig" typ med tydliga pinnavtryck som indikerar flätverkskonstruktion.	Två stolphål i A 230 lagda till hus 275 fas 7
231	7abc	V	Q11-12, P11-12	VIC:5, VIC:6	"röse" Utfyllnad & syllstensrader	Störd stensamling, utfyllnad till yngre hus. Alla lager har här fallit kraftigt ned i (passage-)rännan.	Knutet till hus 287
232	2	IV	E8-10, F8-10	IIB:9	Syllstensrad	Lergolv, stenläggning.	Hus 232
233	5	Passage III	N11-12, O11-12, M11-12	VC:6	Rest av kavelbro	Rest av kavelbro i ränna/gränd. I ruta M12 9 1,2-1,5 m långa plankor SV-NO tvärs över gränden. Rännan är ihopsjunknen i mitten som därmed är 0,2 m djupare än kanterna.	Passage mellan tomt IV och V
234	5	V	NOP12-14	VC:6, VIC:6 bilagor	Hus	Kraftigt stensyll i SV och syllrester i NV och SO. Golv av sand och lera, & k-jord m lerinslag. Stor, närmast rektangulär, mitthärd i norr.	Hus 234
235	4ab	V	N13-14, O13-14	VC:7 bilaga 1	Hus/grusgolv, härd + stenpackning	Grusgolv, mitthärd	Hus 235
236	3abc	V	N12-14, O12-14	VC:7b	Hus + lergolv, + härd	Syllstenar NV-SO riktning, lergolv, härdrest	Hus 236
237	8	IV	G10, H10	IIIB:1b, IIIB:1c	Härd	6 stenar 0,15-0,4 m stora. Ovan stenarna 4-6 cm sot & kol	Tillhör hus 152a
238	8	IV	G10	IIIB:1c	Härd	Härd 12 stenar 10-20 cm, sot och kol och aska	Härd i hus 152a:2
239	4ab	IV	NOP11	VC:8b, VIC:8	Syllstensrad & sandgolv	Sandgolv, 3-5 cm tjockt. Inga tecken på brand.	Tillhör hus 195ab

Anl nr	Fas	Tomt	Koordinater	Fältplan:skikt	Anläggning	Beskrivning	Anmärkning
240	3	Passage III	N11, O11	VC:9 bilaga	Syllstensrad?	En samling av sten som ligger på rad, ingen relation till golv	Tillhör passage mellan tomt IV och V
241	7	Passage III	Q11-12, R11-12	VI:6	Lagd sten i gränd	På högkant	Tillhör passage mellan tomt IV och V
242a	4	Passage III	Q11-12, R11-12	VI:7	Lagd sten i gränd	Lagda stenar (platt) i gränden, direkt under A 241	Tillhör passage mellan tomt IV och V
242b	5	Passage III	Q11-12, R11-12	VI:7	Lagd sten i gränd	Lagda stenar (platt) i gränden, direkt under A 241	Tillhör passage mellan tomt IV och V
243	4	Passage III	N11-12, O11-12	VC:8, VC:7a	Syllstensrad	Alt. underlag för kavelbro	Tillhör passage mellan tomt IV och V
243	5	Passage III	N11-12, O11-12	VC:8, VC:7a	Syllstensrad	Alt. underlag för kavelbro	Tillhör passage mellan tomt IV och V
244	2ab	V	N12-14, O12-14	VC:9	Hus? lergolv	Lergolv, tunt och fläckvis, hårdstenar	Hus 244
245	8	IV	H11	IVC:2b	Byggnad?	Rester av bränt ler/jordgolv med mycket dåligt bevarade trärester.	Tillhör hus 152a:2
246	4	IV	G8-11	IIIB:6	Ränna med träbeläggning	Ränna med träbroläggning på sidorna, direkt under syllstyensraden 247 och samtida med denna. Svackan i rännan 0,3-0,4 m bred, SO sidan har varit träklädd, plankrest	I dropprum mellan hus 212 & 194a
246	5	IV	G8-11	IIIB:6	Ränna med träbeläggning	Ränna med träbroläggning på sidorna, direkt under syllstyensraden 247 och samtida med denna. Svackan i rännan 0,3-0,4 m bred, SO sidan har varit träklädd, plankrest	I dropprum mellan hus 187a & 194b
247	5	IV	G9-11	IIIB:6b, IIIB:6, IIIB:4b, IIIC:5a	Syllstensrad	SV-NO riktning, norr om raden en träklädd ränna	Tillhör hus 187a
247	6abc	IV	G9-11	IIIB:6b, IIIB:6, IIIB:4b, IIIC:5a	Syllstensrad		Tillhör hus 187b
248	5	IV	G8-10	IIIB:5	Stock	Stock med tillhörande bränd horisont, ca 12 cm bred, utgör NV begränsning av ett brandlager med orange sand.	Tillhör hus 194b
249	7a	IV	G10	IIIB:4	Hård	Hård ca 1,2x1,2 m, ca 50 st stenar i storlek 0,05-0,15 m, mellan stenarna kol, aska, sand och lera. Härden lagd på ljusgrå sand.	Tillhör hus 177
250	7	IV	G8-10	IIIB:4b	Stensamling	Ca 71 st stenar i storlek 0,1-0,3 m samt 4 större 0,3-0,5 m. Inte syllstensrad. Stenarna ligger utan struktur i k-jord. Kan ha deponerats utanför hus för att stabilisera marken	Tillhör hus 177
251	4ab	IV	G8-9	IIIB:6b, IIIB:7	Hård		Tillhör hus 194c
252	5	V	Q13-14	VIC:6	Hårdrester	Hårt sammanpackad aska, upp till 13 cm, med några skörbrända stenar.	Tillhör hus 234
253	2	Passage III	N12-M12	VIC:9, VC:9	Ränna i gränd	Grävd ränna i det sterila, pinnhål på sidorna kan indikera på någon träkonstruktion	Tillhör passage mellan tomt IV och V

Anl nr	Fas	Tomt	Koordinater	Fältplan:skikt	Anläggning	Beskrivning	Anmärkning
254	(3a-4)	IV	Q11, RS11-12	VIC:10	Stenpackning	På sterilen, osäker tolkning; naturlig sten eller uppkast från röjning	
255	3ab	IV	G9-10	IIIB:8	Stenlagd gång	Flata 0,5 m stora stenar lagda SO om och direkt i anslutning till A 210	Tillhör hus 210a
256	2a	IV	G9-11	IIIB:9, IIIC:8	Stenlagd gång	Flata stenar ca 0,4-0,5 m stora, lagda nära varandra så de bildar en rel jämn stenpackning, tillkas som stenlagd gång till hus 227	Tillhör hus 227
257	1	IV	G8-10	IIIB:10, IIB:10	Stolpar i rad	Stolpar i rad, varav 10 spetsade i botten och brända nedslagna direkt i leran. Raden går i SSV-ONO riktning	Tillhör hypotetiskt hus utan nr, bakom hus 257
258	1	III-IV	D-I8	IIB:10, IIIB:10	Flätverk - tomtgräns	Pinnhål i rad i NV-SO riktning, flätverk synligt i ruta E8	Tomtgränsstaket, delat mellan fas 1 och 2a
258	2a	III-IV	D-I8	IIB:10, IIIB:10, IIIB:7	Flätverk - tomtgräns	Pinnhål i rad i NV-SO riktning	I dropprum mellan tomt III och IV
259	8	V	I12-13, J13	IIIC:3, IVC:3	Lergolv, yta	3x1,8 m rest av bränt lergolv, 0,1 m tjockt. Fragment bränd lera direkt på golvet.	Hus 259
260	7b	IV	G9	IIIB:4	Härd	Stensamling, troligen härd, täckt av sotlager	Tillhör hus 167
261	7b	V	J12, J13	IVC:3b	Härd/golvnivå	Halvkrets stenar, 0,2-0,35 m stora. Innanför ett askskikt ca 2 cm tjockt. Härden kom under golvlagret A 159. Askkan täcker ett tunt lager kulturjord, därefter kommer golvet A 261	Tillhör hus 274
262	9ab	V	B12-13, C12-13	IC:1	Träkonstruktion under lergolv	Träkonstruktion, lergolv. Träkonstruktion SV-NO rikt.	Hus 262
263	7c	V	B12-13, C12-13	IC:2	Bod	NV-SO syllstock i SV, fragmenterad syllstensrad, ler & sandgolv, rumsindelning?	Hus 263
264	8	Passage III	B11-12	IC:2	Trärobeläggning, gränd	Några spridda plankor i NV-SO resp SV-NO riktning.	Tillhör passage mellan tomt IV och V
265	(7a)	V	H12-13, I12-13	IIIC:4	Lergolv	Grön lera 4-5 cm tjock	
266	7b	V	H12-13	IIIC:4	Hus	Syllsten SV-NO i ruta H13, brunt lergolv. Golvet i ruta G13 grusigt/sandigt med sot på golvnivån	Syllen förd till hus 274
267	7b	V	B12-13, C12-13	IC:3	Hus - bod - smedja	Syllstensrad i SV, golv k-jord m förkolnade plankrester, härdplatta i träram.	Hus 267
268	7c	Passage III	B11, B12	CI:3	Träbeläggning i gränd	Plankor i SV-NO riktning och stumpar av NV-SO-gående plankor i träbeläggnings N och V kant. Dålig bevarandegrad.	Tillhör passage mellan tomt IV och V
269	8	Passage III	H1JKL11-13	IIIC:2d, IVC:2d	Träbeläggning i passage	Ränna/passage 1,60-1,80 bred, begränsas av plankor NV-SO på bägge sidor, däremellan SV-NO tvärgående plankor	Tillhör passage mellan tomt IV och V
270	5	Passage III	H1JKL11-12	IIIC:5a, IVC:5	Träkonstruktion i gränd	Längsgående plank med tvärgående plankor som dyker ned i passagrännan och kan följas från SV till NO kanten. Mörkbrun k-jord, med mycket ben.	Tillhör passage mellan tomt IV och V

Anl nr	Fas	Tomt	Koordinater	Fältplan:skikt	Anläggning	Beskrivning	Anmärkning
270	6	Passage III	HIIKL11-12	IIC:4, IVC:4	Träkonstruktion i gränd	NO om rännans mitt 4-5 långsgående kraftiga plankor. Över dem tunnare tvärlåar med 0,6-0,8 m emellan. I mitten av rännan finns inget bevarat trä. Flera lager/lagningar.	Tillhör passage mellan tomt IV och V
271	8	V	O14, P14	VIC:4 bilaga, VC:4 bilaga	Härd m härdplatta	Härd med härdplatta, strax N därom trärester (del av golv?)	Tillhör hus 205
272	7a	V	B12-13, C12-13	IC:3b	Bod	Knuttimrat hus, sandgolv.	Hus 272
273	7a	V	C12-13, D12-13	IC:3b, IIC:3b	Hus	Golv, sand, silt	Tillhör hus 416
274	7b	V	F13, G12-13	IIC:2	Härd + golv?	Härd av flata härdstenar och kantställda kantstenar. Härdstenarna ca 0,3-0,5 m stora. Härden låg ovanpå lera, troligtvis ett golv, fragmentariskt bevarat.	Hus 274
275	7abc	V	N14, O14, P14	VC:4, VIC:4	Lergolv (+ syllstenar)	Stensyll	Hus 275
276	4ab	V	K12, L12	IVC:4, IVC:5	Syllstensrad – hörn, Hus	Träkonstruktion, ev bänk. Trä i NV-SO riktning, ca 0,8 m bred och avslutas i NO med en kantställd plankor.	Tillhör hus 235
276	5	V	K12, L12	IVC:4	Syllstensrad – hörn, Hus	Syllhörn, 2-3 stenar i SV-NO riktning i ruta K12, syllen fortsätter mot NV, samt en bränd golvnivå med sand, lerklining och aska i ruta L12	Tillhör hus 234
277	6	IV	HII11	IIC:5, IVC:5	Lergolv	Ljusgul lera med inblandat grus, dyker ned under träbeläggningen A 270 med ett litet lager k-jord emellan. Över leran ett brandlager med mycket aska.	Tillhör hus 194c
278a	5	V	H12-13, I12-13	IIC:4b, III:B5a	Hus	Stensyll, grusgolv, bänkar, NV-SO-gående träbeläggning utanför	Hus 278a
278b	6abc	V	H12-13, I12-13	IIC:4b, III:B5a	Hus	Stensyll, grusgolv, väggbänkar	Hus 278b
279	7a	V	E12	IIC:3b	Flätverk	SV-NO norr om A 273, 3 1,5 cm tjocka vidjor som slingrar sig	Tillhör hus 416
280	7	Passage III	E11-12	IIC:3b	Träbeläggning i gränd	Träbeläggning i en "svacka" mestadels i NV-SO riktning. Plankor ca 10-15 cm breda och 0,5-2 cm tjocka.	Tillhör passage mellan tomt IV och V
281	8	V	P14	VIC:4 + bilaga 1&2	Stenpackning	Översta stenarna relateras till A 271, de understa stenarna har samband med A 283	Tillhör hus 205
282	7a	V	F13, G13	IIC:3b, IIC:4	Hus	Stensyll, ler/sandgolv	Hus 282
283	7a	V	NOP14	VC:4 bilaga 3, VIC:4 bilaga 3, VC:4	Lergolv syllstenar	Syllstensrad med lerlager NO därom.	Lagd samman med härd/ugn A 285
284	7b	Passage III	B11-12	IC:3b	Broläggning i gränd	N-S gående plankor, ca 10 cm breda, lagda på SV-NO gående plank, cva 15 cm breda	Tillhör passage mellan tomt IV och V
285	7	V	P14, Q14	VIC:5	Härd/Ugn	Stenpackning begränsad i SO av stenar i NV av packning mindre stenar. Anl fylld med grus och mindre stenar, ingen aska. 3 cm tjock lera i stråk NV och SO, ovan leran sot och aska	Tillhör hus 287

Anl nr	Fas	Tomt	Koordinater	Fältplan:skikt	Anläggning	Beskrivning	Anmärkning
286	6abc	V	B12-15, C12-15	IC:4, IC:4a2, IIC:b, IIC:6	Hus / smedja	Bränt torvtak, stensyll, trälåda/ram, kol, aska.	Hus 286, trälåda/ram förd ned till hus 315 i fas 5
287	7abc	V	Q14	VIC:5	Syllstensrad m. lergolv	SV-NO syllstensrad bevarad golvlera i NO	Hus 287
288	7bc	IV	A10, B9-11	IC:3b, IB:4	Ev. hus	Stenrad, bränd stock. Golv av lera med sotinslag	Hus 288
289	4ab	V	H13, I13, G12-13	IIIC:5c	Hus	Syllstensrad, golv grus sand	Tillhör hus 338
290	3	V	O13-14	VC:7, VIC:7	Nedgrävning	Medeltida nedgrävning	
290	4	V	O13-14	VC:7, VIC:7	Nedgrävning	Medeltida nedgrävning	
291	4ab	V	J12-13, K12-13, L12	IVC:6	Härd/hus	Stensyll, hus, hörnhärd, golv av sandblandad lera	Hus 291
292	6	Passage III	E11, F11	IIC:4	Kavelbro	Fragmentariska stockar, ca 10-15 cm breda i huvudsakligen NS-SO riktning.	Tillhör passage mellan tomt IV och V
293	7a	Passage III	B11-12	IC:4	Kavelbro	Två lager träbeläggningar, troligen furu lagd i NV-SO riktning. 4 cm k-jord mellan träbeläggningarna. Stockarna 8-14 cm grova.	Tillhör passage mellan tomt IV och V
294			E1	Plan-/skiktuppgift saknas	Flätverk	Vidjor i NV-SO riktning	
295	3c	V	H12-13	IIIC:6	Hus/golv	Stensyll, innervägg?, gödsellager.	Hus 295
296	3	Passage III	GHIJK11	IIIC:7, IVC:7	Stenpackning	Stenpackning med tunt lager trärester ovan. Stenar 0,2-0,4 m stora.	Tillhör passage mellan tomt IV och V
297	7	IV	B10-11	IB5b, IC:4a1	Ev hus	7 stenar i rad SV-NO, 20-30 cm stora, leryta som smet över stenarna	Tillhör hus 186
298	8	V	N14, O13-14	VC:4 bilaga 1	2 stolphål Golvnivå	2 stolphål i ruta O13. Därtill en lera i rutorna NO13	Tillhör hus 205
299	8	V	ON14	VC:4 bilaga 2	Golv lera delar av syllrad	Smal sträng ren lera samt stenar som kom då tvärprofil revs.	Tillhör hus 205
300	9ab	V	N13-14, O13-14, P14	VC:3, VIC:3	Golvtytor?	Grus/sand/lera/k-jord i två nivåer	Hus 300
301	2	IV	N11, O11	VC:10	Hus?	Några stolphål.	Stolphål norr om hus 218
301	3	IV	N11, O11	VC:10	Hus?	Lera som tolkats som golv. Askfläck och några stolphål.	Under A240 i fas 3

Anl nr	Fas	Tomt	Koordinater	Fältplan:skikt	Anläggning	Beskrivning	Anmärkning
302a	3ab	V	I12-13, J12-13, K12-13, L12-13	IVC:7	Hus	Knuttimrat hus, innermått 5,3x3,8 m. Skadat av tidigare nedgrävn. Del av grundplanen bevarad. Bevarad NV-SO stock m knut i SV, 5,75 m, bredd 0,2 m. Golv ljusgrå lera som smiter upp mot syllen.	Hus 302a
302b	3c	V	I12-13, J12-13, K12-13, L12-13	IVC:7	Hus	över stocken i SV. Lagat med sand i ruta K13. Under golvet ännu ett lergolv. Hård 1x1 m i S hörnet som begränsas av större stenar 0,2-0,4 m	Hus 302b
303	3ab	V	H12-13, I12-13, G12-13	IIIC:7, IIIC: 7 bilaga	Hus	Lergolv. Syllstenar i SV ocn NV. Pinnhål i klunga och i en linje i golvet som avgränsar lerans karaktär. 2 gödselutfyllda gropar. I den större rester av ett laggkär.	Hus 303
304	5	Tomt V & passage III	F11-12, E11-13, D11-13, C11-12, B11	IC, IIC:4b	Kavelbro	Längsgående stockar vid sidorna, på dessa 8-13 cm breda tvärstockar. mycket tätt lagda kluvna i tvärpassagen , mycket kvisthål - gran? Undertill stockar med näver - björk.	Kavelbro i passage III & tvärpassage tomt V
305	7	Passage III	BCD12	IC:4a2	Flätverk	25 nedstuckna stolpar 1-4 cm diam, vidjor flätade runt stolparna. Anläggningen var 4 m lång och 0,3 meter bred, i NV-SO riktning.	Passage mellan tomt IV och V
306	(7a)	V	D12-13	IIC:4	Trästolpar (staket)	9 stolpar SV-NO riktning. Grovlek 3-7 cm. Tolkning oklar, ev. staket.	
307			F13, E13, E12, D12	Plan-/skiktuppgift saknas	Stenskodda stolphål	4 st	
308	3	Passage III	H11, I11, G11	IIIC:7, IIIC:5	Syllstensrad	Kraftig stenrad med trärester. Löper i SV-SO riktning	Tillhör kavelbro i passage III
308	4	Passage III	H11, I11, G11	IIIC:7, IIIC:5	Syllstensrad	Kraftig stenrad med trärester. Löper i NV-SO riktning	Tillhör kavelbro i passage III
309	3	Passage III	K11, L11	IVC:7	Hus	Syllstensrad NV-SO riktning, slutar i anslutning till stenpackningen 296	Tillhör kavelbro i passage III
310	7	Passage I	ABCDEFG(-1), MNOP(-1), MNOP1	I(-A):1, II(-A):1	Stenläggning	20-50 cm stenar, 1-2 m bred.	Stenpackn. tills.med A 333 i passage I
310	8	Passage I	ABCDEFG(-1), MNOP (-1), MNOP1	I(-A):1, II(-A):1	Stenläggning	20-50 cm stenar, 1-2 m bred.	Stenpackn. tills.med A 333 i passage I
310	9	Passage I	ABCDEFG(-1), MNOP (-1), MNOP1	I(-A):1, I(-A):2, V(-A):2, VA:2, VI(-A):2, VIA:2	Stenläggning	20-50 cm stenar, 1-2 m bred.	Stenpackn. tills.med A 333 i passage I
311	6a	IV	B11	IC:4a2	Golv	Lergolvsrest nära profilen, 0,03 m tjockt, som tonade ut in mot schaktet. På fältplanen är 3 vävtyngder inritade i anläggningen.	Lergolvsrest i hus 203
312a	7abc	II	C(-1), D(-1), C1, C2, D1, C2	AI:2, AII:2	Hus	Hus, ca 3,8x4,8 m stort.Syllsten, syllträ, golv lera/k-jord/bränd sand, mitthård 1x0,8, gnistskydd.	Hus 312a
312b	8	II	C(-1), D(-1), C1, C2, D1, C2	AI:2, AII:2	Hus	Täcktes av ett 4-6 cm brandlager och ett avsatt k-jordslager, 5-6 cm tjockt. Syllsten 0,2-0,3 m stora stenar, syllträ, golv lera/k-jord/bränd sand, mitthård 1x0,8, gnistskydd	Hus 312b
313	2ab	IV	H1JK11	IIIC:9, IVC:9	Ränna	NV-SO riktning från ruta H11, böjer av mot SV i ruta K11. Bredd 0,6-0,7 m, djup 0,3-0,4 m. Möjligen dräneringsdike eller lertäkt.	Tillhör hus 227
314a	7abc	II	E1, F1, D1, G1, G(-1), H1, G2, H2	IIA:2	Golv		Hus 314a

Anl nr	Fas	Tomt	Koordinater	Fältplan:skikt	Anläggning	Beskrivning	Anmärkning
314b	8	II	E1, F1, D1, G1, G(-1), H1, G2, H2	IIA:2	Golv	Golv grågul lera, k-jord m kraftigt inslag horn/benspill, syllstockar, staket i SV (pinnhål)	Hus 314b
315	5	V	B12-13, C12-13	IC:4b	Hus/smedja	Jordgolv	Hus 315
316	2ab	V	L12, L13	IVC:8	Hus	Fragment av lergolv och ett stolphål, ca 0,1 m diameter. Bränt torvtak.	Tillhör hus 244
317	1	V	H12-13	IIIC:9	Dike	SV-NO löpande 0,5 m brett, 0,35 m djupt, 2,5 m långt dike. Nedgrävt ned i den sterila leran. Innehöll organiskt material. Diket täckt av lera på bädd av käppar.	Tillhör hus 419
318a	5	II	BCD1, BCD(-1), BCD2	IA:3. IIA:3	Hus	Syll, ler/grusgolv, hård saknas.	Hus 41/318a
318b	6abc	II	BCD1, BCD(-1), BCD2	IA:3. IIA:3	Hus	Delar syll med 318a, väggbänkar NV & SO (bilade stockar 60 cm från syll) Hårdtrampat lergolv 5-7 cm.	Hus 318b
319	4ab	V	B12, B13, C12, C13	IC:5	Hus – troligen bostadshus	Stensyillar, syllstockar, dörrstolpar, lergolv	Hus 319/328
320	6abc	II	E1-3, F1-3, H1, G1	IIA:3, IIIA:3	Hus	Lergolv, Syllsten syllstock (?), brunna takrester	Hus 320
321	6c	II	A(-1), A1	IA:3, (-A)I:3	Bod(ar)	Lergolv.	Hus 321
322a	5	V	E13-15, F13, G12, G13	IIC:5 (IIIC:5C A 289)	Hus	Fragmentariskt bevarat. Sand/lergolv, stensyill, näverlager	Hus 322a
322b	6abc	V	E13-15, F13, G12, G13	IIC:5	Hus		Hus 322b
323	3abc	Passage III	CDEF11	IIC:5, IC:5, IC:7	Stenläggning	Stenläggning av relativt flata stenar 0,2-0,6 m stora.	Tillhör passage mellan tomt IV och V
323	4ab	IV	CDEF11	IIC:5, IC:5, IC:7	Stenläggning	Stenläggning av relativt flata stenar 0,2-0,6 m stora. Delvis använd som syll i hus 212.	Tillhör hus 212
324	4	Passage III	B-F11, B-F12	IC:5, IIC:5	Träbeläggning i gränd	Stockar & plankor i NV-SO riktning samt två tvärliggande SV-NO-löpande (1 stock 1 plankor) . 5 stolphål påträffades i träbeläggningen.	Tillhör passage mellan tomt IV och V
325					UTGÅTT		
326	9ab	II	II, J1	IIIA:1, IVA:1	Syllstensrad	Syllstensrad i NV-SO riktning av ca 0,2-0,3 m stora stenar. Brandlager NO om stenraden.	Tillhör hus 387
327	6	Passage I	CD1, CDEFG(-1) osv	AI, AII, AIII, AIV osv I(-A):3, II(-A):3 osv	Träbroläggning	NV-SO orienterad kavelbro i två faser där A 330 representerar den äldre. Bredd minst 1,5 m, består av parallella NV-SO-löpande plankor med kortare SV-NO tvärlåar.	Kavelbroläggning i passage I
328	4ab	V	B1-15, C13, C14-15, D14-15	IC:5, IIC:6b	Hus	Hus som delar vägg med hus 319. Golv av k-jord med lerfläckar och grus. Stora mängder gödsel på golvet	Hus 319/328

Anl nr	Fas	Tomt	Koordinater	Fältplan:skikt	Anläggning	Beskrivning	Anmärkning
329	6b	II	A(-1), A1, B(-1)	I(-A):4 bilaga 3b	Bod med lergolv	Lergolv, 2,80 – 2,50 stort i sin synliga del (går in i profilen).	Hus 329
330	5	Passage I	B(-1), (-F)(-1), G(-1)	(-A)II:4, (-A)III:4	Broläggning gränd	15 m lång, orienterad NV-SO, parallella längsgående plankor med korta tvärplankor emellan. Ej intakt, mest sammanhängande i rutor A & B	Kavelbroläggning i passage I
331	10c	V	L14, M13-14, N13-14	VC:1a	Lergolv m härd	Härd, k-jordsblandad lera, näver	Hus 331
332	6a	II	A(-1), B(-1), A1	IA:3, (-A)1:3, bil. c	Bod & lergolv	Lergolv, syll, gödsel, k-jord, tvärgående SV-NO ramverk.	Hus 332
333	7abc	Passage I	J-K(-1), JK1, HIJKL(-1)	IVA:1, IV(-A):1, IVA:2, 2b & 3, III(-A):1, 2b, 3 & 3b	Stenpackning (gränd?)	I SO delen tydligt skålad 3,3 m bred, i skikt 2b ca 2 m bred, , gruslager mellan stenarna, kantstenar 0,3-0,6 m, annars 0,1-0,3 m i rutor J K I H	Stenpackn. tills. med A 310 i passage I
333	8	Passage I	J-K(-1), JK1, HIJKL(-1)	IVA:1, IV(-A):1, IVA:2, 2b & 3, III(-A):1, 2b, 3 & 3b	Stenpackning (gränd?)	I SO delen tydligt skålad 3,3 m bred, i skikt 2b ca 2 m bred, , gruslager mellan stenarna, kantstenar 0,3-0,6 m, annars 0,1-0,3 m i rutor J K I H	Stenpackn. tills. med A 310 i passage I
333	9ab	Passage I	J-K(-1), JK1, HIJKL(-1)	IVA:1, IV(-A):1, IVA:2, 2b & 3, III(-A):1, 2b, 3 & 3b	Stenpackning (gränd?)	I SO delen tydligt skålad 3,3 m bred, i skikt 2b ca 2 m bred, , gruslager mellan stenarna, kantstenar 0,3-0,6 m, annars 0,1-0,3 m i rutor J K I H	Stenpackn. tills. med A 310 i passage I
334a	3ab	V	B12-13, C12-13	IC:7, IC:7b	Hus	Syllstensrader, lergolv	Hus 334a
334b	3c	V	B12-13, C12-13	IC:7, IC:7b	Hus	Syllstensrader, syllstock med urtag för flätverk & dörrstolpar, lergolv	Hus 334b
335	4ab	II	D-F1, D-F(-1)	IIA:5	Husgolv	Lergolv, härd, syllstensrad	Hus 335
336	4ab	II	F1	IIA:5	Vävstol	10 cm djup grop i A 335.	Tillhör hus 335
337	4ab	II	BCD1, BCD2	AI & AII:5	Hus	Lergolv m bränt material o skörbränd sten, rest av väggbank i V?	Hus 337
338	4ab	V	E12-15, F12-13	IIC:6	Hus	Stensyll, fragmentariskt bevarat grusgolv i NO, k-jord i SV och SO	Hus 338
339	4	Passage III	E11-12, F11-12	IIC:6	Gränd med träbroläggning	NV-SO löpande stockar framför allv vid rännans kanter.	Kavelbroläggning i passage III
340	3ab	IV	E-F11	IIC:6	Stenläggning	Flata stenar 0,2-0,8 m stora	Tillhör hus 225a
341	3c	V	E13, F13, E12	IIC:6b	Hus; stall	Stensyll, syllstock, 5 cm gödsellager	Hus 341
342	9ab	II	H1	IIIA:2	Härd + stolphål	Rund härd .075 m diam, 2 lager 15-20 cm stenar, ej eldpåverkat, stenarna "inbakade" i sand & gruslager	Tillhör hus 387
343	5	II	A(-1), A1	IA:4, I(-A):4 + specialbilaga till skikt 3,4 & 5	Hus med lergolv	Lergolv, nedgrävning m fynd.	Hus 343

Anl nr	Fas	Tomt	Koordinater	Fältplan:skikt	Anläggning	Beskrivning	Anmärkning
344	5	II	A(-1)	IA:4, I(-A):4	Avfallsgrop m bronsgjutning	K-jord, lera, dynga, keramiska gjutformsfragment, i hus 343	Tillhör hus 343
345	3abc	II	B1, C1, C(-1), D1, D(-1)	IA:6, IIA:6b	Leryta/planklagd yta	Planklagd yta, knuttimrad vägg.	Hus 356/345
346	4ab	V	D12, D13, C12, C13	IC:5, IIC:5	Vinklad stenrad med trä	Stensyll & syllstockar	Tillhör hus 328
347	3	Passage III	B11-12, C11-12, D11-12, E11-12, F11-12	IIC:6b	Träbeläggning i gränd	Trä i NV-SO riktning på ömse sidor. 3 stockar i SV-NO riktning. I ruta DII en återanvänd stock med knuthak från ett hus: 16 cm bred 88 cm lång, knuthaket var 13 cm brett 4 cm djupt.	Kavelbroläggning i passage III
348	(5)	II	A1, A(-1), (-A)1, (-A)(-1)	IA:4b specialplan	Lergolv m syllstenar	Under A343 och A344, följde 1 dm gödsel och ngt k-jord. Syllstensraden kan varit ett fundament för A343	Mellan hus 65b fas 4b och hus 343 i fas 5
349	3a	IV	B11, C11	IC:7	Vit lera, uppkastad ur tomtgräns?	”Möjligen uppgrävd ur tomtgränssvackan”. På leran 5 stenar ca 30 cm diam i NV-SO riktning.	Tillhör hus 221
350	3b	V	E13, F13	IIC:8	Hus	Stensyll, syllstock, lergolv	Hus 350
351	3b	II	DE1	IIA:5bc (bilaga), IIA6	Träkonstruktion/härd?	Under lergolvet i hus 335 kom skörbrända stenar 2-20 cm stora, grus kol och sot. Runt omkring dem obränt trä i SV-NO riktning. Diffus anl. Utkast från härd?	Hus 102/113
352	7abc	II	J1, K1	IVA:2b	Härd	Nedrasad stenkonstruktion, stenarna är 8-14 cm stora och eldpåverkade. Varviga lager; träkol; aska; sand. I botten obrända ben.	Hus 352
353	6abc	II	II	IIIA:3	Härd	Oval 70x45 cm. I toppen skärvig sten, 5-10 cm stora. Asklager med kol och sot och skärvsten ca 17 cm tjockt. I NV begränsades härden av 2 stora stenar.	Tillhör hus 360
354	4	Passage I	E(-1), G(-1), F(-1)	II(-A):5	Broläggning/ träkonstruktion i gränd	Trä löpande i NV-SO riktning, en av stockarna har ett tapphål ca 8x2 cm. Träet ligger i k-jord med sandinblandning.	Kavelbroläggning i passage I
355	3b	Passage I	E(-1), F(-1), G(-1)	II(-A):6	Broläggning i passage/gränd	Plankor i NV-SO riktning, varav en ca 20 cm bred. Även tydliga "tvärsår" i SV-NO riktn. De senare utgörs av pinnar och björk"spån" m näver, kluvna björkstammar i broläggningen	Kavelbroläggning i passage I
356	3	II	A(-1), A1, (-A-1)-A1, B1, B(-1)	I(-A):6, IA:6	Lergolv	Syllstenar, rest av trägolvs konstruktion i ruta A(-1) m liggande plank ÖV riktning	Hus 356/345
357	2	Passage III	BCDEF11	IIC:8, IC:8	Träbeläggning i gränd	3 NV-SO-löpande stockar. 3 plankor i SV-NO riktning.	Kavelbroläggning i passage III
358	2ab	II	(-A)1, A1, (-A((-1), A(-1)	IA:7, I(-A):7	Hus		Tillhör hus 87
359	(2b)	II	A(-1), (-A)(-1)	(-1)A/IA:6b specialplan	Grop	Grop i golv till A358, omgiven av lera, lervall runt gropen, Djup ca 20-25 cm. Antydan till träbeläggning i väggar & botten. Leran ansluter till leran i golvet A358. Pinnhål runt gropen	
360	6	II	II, J1, K1, L1	IIIA:4, IVA:4	Hus (syllstensrad)	Syllstensrad, lergolv sandig gul lera, hörnhärd	Hus 360
361	4	Passage I	H(-1), I(-1), J(-1), J1, K1, L(-1), L1	III(-A):4 & 5, IVA:4 & 5, IV(-A):4 & 5	Broläggning i trä	NV-SO riktning. Träet ligger i k-jord med ben, fynd av runben och silverspänne på träet	Kavelbroläggning i passage I

Anl nr	Fas	Tomt	Koordinater	Fältplan:skikt	Anläggning	Beskrivning	Anmärkning
361	6	Passage I	H(-1), I(-1), J(-1), J1, K1, L(-1), L1	III(-A):4 & 5, IVA:4 & 5, IV(-A):4 & 5	Broläggning i trä	Flest bevarat SV-NO trä i rutor I(-1) och H(-1), där de ligger intill varandra med små mellanrum	Kavelbroläggning i passage I
362	5	I	J(-1), K(-1), L(-1), I(-1)	IV(-A):4	Hus	N-S, sandblandat lergolv, trästocks r i NO, syllstock i NV, knut med rektangulära urtag, 5-6 cm x 1,5 cm	Hus 362
363	5	V	M14	VC:6	Härd, grusgolv, rest av hus?	Härd med sotbemängd jord, främst gul och grå sand/aska och skärvig sten. Golv med gulbrunt grus 3-5 cm tjockt.	Tillhör hus 234
364	3	II	D1, E1, F1, D(-1), E(-1), F(-1), G1, G(-1)	II(-A):6b	Hus	Lergolv, syllsten	Hus 364/396
365	1	V	B12-13, C12-13, D12-13, E12-13	IC:9, IIC:9	Flätverkskonstruktion, hus /flätverkshus	Flätverksväggar, stenskodda stolpar, mitthärd	Hus 365
366	1	V	F13, D13, E14	IIC:9	Träkonstruktion, Båtdelar	Liggande plankor, 5 träfragment av klinkbyggd båt, finns tecknade i skala 1:1 på ritfilm. F 26450.	Ovanpå nedgrävning. Hus 365
367	1	II	A1, (-A)1, (-A)(-1), A(-1)	IA:8, I(-A):8	Flätverkskonstruktion, resta brädor	Bränd risflätning ca 1x1,4 m rektangel, trärester under. Pinnhål. I ruta (-I)A resta brädor & leryta täckt med sot 1 cm tjockt. Leran ligger direkt på växthorizonten	Tillhör hus 376
368	3a	V	D13, E13, D14-15	IIC:8b	Hus + flätverksstaket	Lergolv, flätverksvägg, syllstock med hål för flätverk	Hus 368
369			D13, C13, B13	Plan-/skiktuppgift saknas	Stenläggning på leryta		
370	1	II	A1, (-A)1	IA:8	Lergolv		Tillhör hus 376
371	1	Passage III	B11, C11, D11-12, E11-12, F11-12, G11-12	IC:9, IIC:9, IIIC:9	Ränna, tomtröns?	NV-SOLöpande ränna, grävd ned i den sterila leran ca 10-20 cm, bredd ca 60-70 cm som breddas till 90-140 cm norrut. Tolkning: tomtröns.	I passage mellan tomt IV och V
372	1	Passage III	BCDEF12	IC:9, IIC:9	Ränna, dike	NV-SO löpande smalt dike grävt i steril lera. 30-40 cm bred i NV men breddas till 50-60 cm. I rutor BC12 ett tjockt lerlager - möjligen uppkastad steril lera, under denna 10 cm k-jord.	I passage mellan tomt IV och V
373	3abc	V	L14	VC:10	Hushörn och syllstensrad	Plankor, grusgolv	tillhör hus 302a
374	2ab	V	B12-13, C12-13, D13	IC:8b, IIC:8b	Lera	Ca 13 cm bred 360 cm lång med ett större antal stolphål. Leran var 3-5 cm tjock.	Hus 374
375	3ab	V	M14	VC:9	Syllstensrad	Med nivå av lera norr därom	Tillhör hus 302a
376	1	II	ABC1, ABC(-1) DEF1, DEF(-1)	I(-A):8, I(-A):9, IA:8	Pinnhålsrad – Hus (?)	En 6 m rad pinnhål NV-SO, 4-8 cm diam, regelbundna mellanrum 6-10 cm. stolphål 14 cm diam. Fylln k-jord m obrända trärester. Stolphål m regelbundna avstånd om ca 60 cm	Hus 376
377	1	II	DEFG1, DEFG(-1)	IIA:8, II(-A):8	Lergolv / Hus	Lergolv m inblandning kol och bränd lera. I ruta F1 istället ett lager aska och kol. I ruta E1 en grop där vävtyngder påträffades, sänkan 1 m bred 1,2 m lång. Ett stolphål i S.	Hus 104/377
378	7c	V	G12-13, F12	IIIC:3a, IIC:1	Härd & lergolv	Härd på leryta, möjligen ett golv, fragmentariskt bevarat hus. Härd av 2 stora stenar 30-40 cm och flera knytnävsstora. Möjlig rest av syllstensrad. Tjockt brandlager 10 cm	Hus 378

Anl nr	Fas	Tomt	Koordinater	Fältplan:skikt	Anläggning	Beskrivning	Anmärkning
379	7c	V	G12-13	IIIC:1	Härd	Härd av 6 stenar 10-20 cm. Ovan härden ca 10 cm sot. Anlagd på golv av k-jord med lerinslag.	Lagd samman med härden i hus 378
380	1	II	DEF1, DEF(-1)	II(-A):8 bilaga 8b	Lergolv	Lergolv delvis direkt på växthorisonen, med något bränd avsatt material emellan. Leran ligger mot en bränd stock i SV-NO riktning, runt denna aska och bränd sand	Under golvlaget A 377 i hus 104/377
381	4ab	IV	G11	IIIC:5c	Vävstol i hus 194	En upptill kolad stock, 0,2 m i diam, liggande mot syllrad med 7 brända vävtyngder liggande ovanpå, täckta av brandlager. Vid stockens södra del en sländtrissa av volhynisk skiffer.	Tillhör hus 194a
382	3ab	V	G12, H12	IIIC:7	Stensamling, stenläggning	Stenläggning utanför A 303. Ingångstenar?	Tillhör hus 303
383	7abc	I	MNOP(-1)	V(-A):2b, VI(-A):2b	Hus / syllstensrad	Syllstensrad av 13 0,4-0,6 m stora tätlagda stenar, vid radens SO del ett mindre område lera, möjligen ett lergolvfragment NV därom lera med viss k-jordsinblandning	Hus 383
383	8	I	MNOP(-1)	V(-A):2b, VI(-A):2b	Hus / syllstensrad	Syllstensrad av 13 0,4-0,6 m stora tätlagda stenar, vid radens SO del ett mindre område lera, möjligen ett lergolvfragment NV därom lera med viss k-jordsinblandning	Hus 383
384	2ab	V	G12-13, H12-13, I12-13	IIIC:8	Hus	Golv av lerblandad k-jord samt en blågrå lera.	Hus 384
385	6abc	I	MN(-1)	V(-A):3	Lergolv	Anläggningsbeskrivning saknas	Hus 385
386			MNOP(-1), MNOP1	Plan-/skiktuppgift saknas	Träbroläggning	"Se även A 327, 361"	
387	9ab	II	G1	IIIA:2	Härd	Hörn av härd, begränsad av sten åt NV och NO, begränsning åt SO och SV borta pga störning, 2-4 vm tjock grå lera i härdens mitt, därunder vit aska, inga skörbrända stenar i denna	Hus 387
388a	3a	I	MNO(-1)	V(-A):5, V(-A):5b, VI(-A): 5, VI(-A): 5b	Hus fas I-III	Syllstensrad av 0,3 m stora stenar, lergolv, stolphål 15 cm/diam	Hus 388a
388b	3b	I	MNO(-1)	V(-A):5, V(-A):5b, VI(-A): 5, VI(-A): 5b	Hus fas I-III	Syllstensrad av 0,3 m stora stenar, lergolv, stolphål 15 cm/diam	Hus 388b
388c	3c	I	MNO(-1)	V(-A):5, V(-A):5b, VI(-A): 5, VI(-A): 5b	Hus fas I-III	Syllstensrad av 0,3 m stora stenar, lergolv, stolphål 15 cm/diam	Hus 388c
389	3	Passage I	M1, M(-1), N1, N(-1), O1, O(-1), P1	V(-A):5, VI(-A):5	Lager/gränd	NV-SO passage, ca 2 m gred, belagd med gulaktigt grus, blandat med sand och en del småsten. Passagen svackar svagt i längdriktningen och är högre mot sidorna.	Passage mellan tomt I och II
390	2ab	V	G12, G13	IIIC:8	Syllstensrad	5 syllstenar i SV-NO riktning, 0,2-0,7 m stora. SO om stenraden ligger lera mot stenarna.	Hus 390
391	3	Passage I	M1, N1	VA:5	Hus m lergolv	Trästocksfragment m några järnitar eller spikar på, NO därom en leryta m spår av aska på k-jord, därunder växthorison	Tillhör kavelbro i passage I
392	3	Passage I	O1, P(-1), P1	VIA:5b, (-VI)A:5b, VA:5b	Stenpackning	Stenpackning med 10-15 cm stora stenar liggande i ljusgrå lera och grus och småsten. Avgränsas i SV mot hus A 388.	Tillhör passage mellan tomt I och II
393	(1-2b)	I	MNO1	VA:5b, VA:6	Stolphål	Ett flertal stolphål ca 10 cm diam och 6-8 cm diam löpande NNV-SSO, Tolkning 2 st hus + 2 staket.	

Anl nr	Fas	Tomt	Koordinater	Fältplan:skikt	Anläggning	Beskrivning	Anmärkning
394	3a	I	OP(-1)	V(-A):5c	Vävstol i grop	Grop ca 58-50 cm bred, i m lång och ca 20 cm djup. Lerklädd av samma lera som lergolvet. Flertalet brandskadade vävtyngder. SV om gropen en kolad stock i SV-NO riktning	Tillhör hus 388a
395	2ab	I	MNOP(-1)	V(-A):5d	Hus (bostad) med stolphål i två faser	Stolphål i vägglinjen 10 cm/dam, lergolv, K-jord, brandlager, bränd lera	Hus 395
396	3	II	G(-1), G1	IIIA:6c	Hus	Syllsten 20-40 cm stora, 5 cm tjockt lergolv som delvis täcker syllstenarna	Hus 364/396
397	3	Passage I	G(-1)	III(-A):6, AIII:6	Broläggning	Mycket fragmentariska rester av SV-NO löpande träbeläggning	Passage mellan tomt I och II
398	2b	Passage I	G(-1)	III(-A):7	Broläggning	Rester av broläggning - pinnar, kvistar och smala stockar lagda i SV-NO och NV-SO riktning	Passage mellan tomt I och II
399	9ab	I	LMNOP(-1)	IV(-A):2, V(-A):2, VI(-A):2	Hus	Hus i NV-SO riktning, syllstenar går ihop m grändens stenar, lergolv k-jord kol	Hus 399
400	1	II	G1	AIII:8	Vävstolsgrop	Två gropar. Den ena en trolig vävstolsgrop ca 0,65 m diam. med brända vävtyngdsfragment och brandrester. Gropens botten klädd med lera	Tillhör hus 104/377
401	8	V	BC14, BC15	IC:2	Bod	Syllstenar, fragmentariskt trä, 2-6 cm hornspillslager	Hus 401
402	2ab	II	K1, L1	IVA:6	Hus	NV-SO syllstensrad med stenar av varierande storlek 20 -50 cm, NO därom en golvnivå bestående av k-jordsblandat grus, bränd sand och kol	Tillhör hus 134/136
403	7c	V	BC14-15	IC:2b	(Hus) Bod	Fläckvis bevarat lergolv och k-jord. Bodens avgränsning sammanfaller med A 401.	Hus 403
404	10	V	BC14-15	IC:rensskikt	Syllstensrad	Tre NV-SO syllstenar 20-40 cm diam. Inget golv, störda lager	Hus 404
405	8	V	BC13-14	IC:2	Syllstensrad	5 NV-SO syllstenar 20-30 cm stora med syllstocksrest	Hus 405
406	9ab	V	BC14-15	IC:1	Hus, bod	7 syllstenar i NV-SO riktning, 10-20 cm stora. Golvyta m k-jord/fläckvis lera SV om dem	Hus 406
407	7b	V	BC14-15	IC:3	Hus, bod	Syllstensrad i NO, stenar 10-40 cm. lergolv	Hus 407
408	7a	V	BC14-15	IC:3b	Bod	Stensyll, brända syllstockar, bränt material och orange aska och bränd sand och kolbitar	Hus 408
409	7a	V	B14, B15, C14, C15	IC:3c	Hus bod	Syll i NO, golv av fläckvis lera och sot och k-jord. Stensyllen har ungefär samma nivå som syllen till hus 408, möjligen är 409 och 408 samma hus	Tillhör hus 408
410	4a	V	DE14-15	IIC:6	Trärobeläggning	Ligger SO om hus 338, består av klaven stock ca 4,4 m lång, i rutor DE15flertalet ca 40 cm plankbitar i SV-NO riktning samt NV-SO gående plankor	Träbeläggning i tvärpassage
411	4ab	V	D14 D15	IIC:6	Syllstensrad	SV-NO syllstensrad. 2 större stenar 40-60 cm och en mindre 30 cm. På stenarna en stock tolkad som syllstock.	Tillhör hus 328

Anl nr	Fas	Tomt	Koordinater	Fältplan:skikt	Anläggning	Beskrivning	Anmärkning
412	4ab	V	D14-15	IIC:6b	Husrester	2 stenar 30-40 cm stora, syd om dessa 2 kluvna stockar samt en leryta NO därom.	Tillhör hus 328
413	2	V	DE14-15	IIC:8c	Hus	Syllstensrader i SO och NO, fläckvis bevarat lergolv	Tillhör hus 390
414	7a	IV	CDE8-11	IIB:4, IIC:4	Hus	Anläggningsblankett saknas. Skiktbeskrivningen beskriver avsatt jord med sot, kol och lerinslag.	Hus 414
415	7bc	IV	DE10-11	IIB:3, IIC:3, IIB:2	Hus	Anläggningsblankett saknas. Skiktbeskrivningen beskriver fynd av 12 halva kattkäkar i ruta E10.	Hus 415
416	7a	V	CDE12-13	IIC:3b	Hus	Anläggningsblankett saknas.	Hus 416
417	8	V	H13	IIIC:2d	Hus	Anläggningsblankett saknas. Skiktbeskrivningen anger tunn bränd torv i ytan, därunder avsatta lager med ben, småsten och sand. Stora slaggbitar i norr.	Hus 417
418	1	V	F12-13, G12-13	IIC:9, IIIC:9	Hus	Anläggningsblankett saknas. Skiktbeskrivningen beskriver 0,05 till 0,1 m tjocka gödsellager samt några lerfläckar ovan växthorisonen. Ovan detta ca 0,1 m lera och bränt material.	Hus 418
419	1	V	H12-13, I12-13	IIIC:9	Hus	Anläggningsblankett saknas. Skiktbeskrivningen beskriver tunna gödsellager ovan växthorisonen.	Hus 419

** Anläggningar som inte finns markerade i planritningar, har sina uppgifter i kolumnen "fas" skrivna inom parentes*