

Hustabell

Up Sigtuna, Kv Trädgårdsmästaren 9 & 10, 1988-90

Hus	Tomt	Zon	Fas	Längd m ca	Bredd m ca	Tak	Brand	Vägg/bärande konstruktion	Golv	Tjocklek	Härd	Hustyp/funktion
376	II	IV?	1	> 5,4	4,4	-	Ja	Stolpar i vägglinjerna, invändiga stolpar/störar, flätverk utan syllstock	Lera	-	Mitt N	Mitthärdshus
104/377	II	IV?	1	5	7,2	-	Ja	Stolpar i vägglinjerna, invändiga stolpar, flätverk utan syllstock, lerklining	Lera, sand	0,03-0,05 m	Mitt NV	Mitthärdshus
138	II	-	1	3,8	3	-	Ja	Syllsten	Ursprunglig markhorisont	-	-	Vagt hus
88/89	III	IV?	1	> 4,4	4,4	-	Ja	Stolpar i vägglinjerna, invändiga störar, flätverk utan syllstock	Lera	-	Mitt	Mitthärdshus
98/118	III	IV?	1	5	4,2	Torv?	Ja, orange	Stolpar i vägglinjerna, invändiga stolpar/störar, flätverk utan syllstock	-	-	Mitt	Mitthärdshus
128	III	-	1	4,8	4,6	Torv?	Ja, orange	Flätverk utan syllstock, stolphål	Lera	-	-	Vagt hus
257	IV	-	1	> 3,4	3,8	-	Bränd sand i rännan runt huset	Flätverk utan syllstock	Lera, ursprunglig markhorisont	-	-	-
Utan nr	IV	-	1	4,8	3,8	-	-	Stolpar i vägglinjen	Lera, urspr. markhorisont	-	-	Vagt hus
365	V	IV?	1	> 6,4	4,6	Torv?	Ja, orange	Stolpar i hörnen, plank, flätverk utan syllstock, lerklining, invändiga stolpar, snedställda stödjande stolpar utvändigt	Lera, urspr. markhorisont	-	Mitt	Mitthärdshus
418	V	-	1	4,2	2,8	-	-	Stolpar, stolpe/planka i vägglinjen, invändiga störar, flätverk utan syllstock	Ursprunglig markhorisont	-	-	-
419	V	-	1	4,8	4	-	-	Stolpar i vägglinjen, invändiga störar, flätverk ?	Lera, urspr. markhorisont	-	-	-
395	I	-	2ab	> 9,6	-	-	Ja	Störhål i vägglinjen, ramverk med flätverk utan syllstock, lerklining	Lera, urspr. markhorisont	-	-	Troligtvis hall
87	II	-	2ab	> 6	5,2	-	Ja	Syllsten, ramverk med flätverk på syllstock, innervägg med stolpe	Lera	0,02-0,1 m	Mitt V	Mitthärdshus; bostad el flerfunktionshus
103	II	II	2a	5,4	5	-	-	Syllsten, knuttimrat	Lera	-	-	Troligtvis bostadshus
101	II	-	2b	5,8	5	-	-	Syllsten, hörnsten, knuttimrat, mosstätat	Lera, ljusgrå	-	-	Troligtvis bostadshus
134/136	II	-	2ab	10,2	5,4	-	Ja	Syllsten. mellanstenar? Ramverk med skiftesverk?	Lera, sandig	-	-	Troligtvis hall
81/92a	III	II	2ab	> 4,6	5,4	-	-	Syllsten, ramverk med stolpar i vägglinjerna	Lera	0,03-0,05 m	-	Flerfunktionshus/hantverkshus
96a	III	II	2ab	4	5,4	Torv	Ja	Syllsten	-	-	-	-
115	III	-	2ab	9	4,6	Torv	Ja, orange	Syllsten, lerklining, innervägg	Lera	-	-	Troligtvis bostadshus
228	IV	II	2ab	> 4,6	6,4	-	-	Stolpar i vägglinje, flätverk i V	Lera	Upp till 0,1 m	-	Flerfunktionshus
232	IV	II	2ab	2,4	4	-	Ja	Syllsten, bränd lera/lerklining	Lera, blågrå	-	-	Flerfunktionshus
227	IV	III	2ab	4,8	3,6	-	-	Syllsten, invändiga stolpar, timrat?	Lera	-	Hörnhärd S	Hörnhärdshus/stekarhus

Hus	Tomt	Zon	Fas	Längd m ca	Bredd m ca	Tak	Brand	Vägg/bärande konstruktion	Golv	Tjocklek	Härd	Hustyp/funktion
218	IV	IV	2ab	8	4,8	-	-	Inrvändiga parställda stolpar, pinnhål och stolpar i vägg, troligt flätverk	-	-	Mitthärd NV	Mitthärdshus/hall
374	V	-	2ab	> 3	4,8	-	Nej	Stensyll	Lera	0,03-0,05 m	Mitthärd	Mitthärdshus ospec
390	V	II	2ab	4,8	5,2	Torv	Ja	Syllsten, lerklining	Lera	-	-	Flerfunktionshus
384	V	-	2ab	6,8	-	-	-	Syllsten, stolpe i anslutning till södra hörnet	Lera, blågrå	-	-	Troligtvis bostadshus
244	V	IV	2ab	6,8	-	Torv	Ja	Ramverk med flätverk utan syll, lerklining, stolpar i vägglinjen	Lera, gulaktig	-	Mitt N	Mitthärdshus/hall
388a	I	-	3a	> 9,3	-	Plank, torv	Ja, orange	Syllsten, invändiga störhål	Lera, gulgrå	-	-	Troligtvis hall
388b	I	-	3b	> 10	-	-	Ja	Syllsten, invändiga störhål	Lera, grå	-	-	Troligtvis hall
388c	I	-	3c	> 10	-	-	-	Syllsten, invändiga stolphål	Lera, gulgrå	-	-	Troligtvis hall
356/345	II	-	3abc	> 6	5,4	-	Ja?	Syllsten, knuttimrat, innervägg	Lera, grågrön	0,04-0,15 m	-	-
364/396	II	-	3a	6,2	-	-	-	Syllsten	Lera, plank?	Upp till 0,05 m	-	Troligtvis bostadshus
102/113	II	III	3bc	6,4	5,2	-	Ja	Syllsten, mellansten, syllträ, en invändig stolpe, ramverk med skiftesverk?	Lera, ljusgrå	-	Hörn S	Hörnhärdshus/stekarhus
37a	II	IV	3a	10,2	5,4	-	-	Syllsten	Sand, grus	-	Mitt	Mitthärdshus/hall
37b	II	IV	3b	10,2	5,4	-	-	Syllsten	-	-	Mitt	Mitthärdshus/hall
37c	II	IV	3c	10,2	5,4	-	-	Syllsten	-	-	Mitt	Mitthärdshus/hall
81/92b	III	II	3abc	> 4,6	5,4	Torv	Ja, orange	Syllsten, stolpar i vägglinjen	Lera	-	-	Flerfunktionshus
96b	III	II	3abc	3	5,4	-	Ja	Syllsten, bränd lerklining	-	-	-	Flerfunktionshus
114	III	III	3abc	10	5,2	Torv	Ja	Syllsten, innervägg?	Lera	-	Hörn O	Hörnhärdshus/stekarhus
221	IV	II	3ab	> 3,4	7	-	-	Stolphål & pinnhål, flätverk utan syllstock	Lera, grus	-	-	-
209	IV	I-II	3c	> 3	5,8	-	Ja?	Stolphål & pinnhål, flätverk utan syllstock	-	-	-	Hantverkshus/smedja
225a	IV	II	3ab	2,8	4	-	-	Syllsten	Lera	0,01-0,05 m	-	Hantverkshus/vävtuga
225b	IV	II	3c	2,8	4	-	-	Syllsten	Lera	-	-	Hantverkshus
210a	IV	III	3ab	5,6	4,2	-	-	Syllsten, syllstock, inv. störar, knuttimrat	Lera	-	Hörn S	Hörnhärdshus/stekarhus
210b	IV	III	3c	5,6	4,2	-	-	Syllsten, syllstock, inv. störar, knuttimrat	-	-	Hörn S	Hörnhärdshus/stekarhus
180	IV	IV	3abc	8	5	Torv	Ja	Syllsten, parställda inv. stolpar, flätverk	-	-	Mitt NV	Mitthärdshus/hall
334a	V	II	3ab	> 2,4	6,2	-	-	Syllsten	Lera, ljusgrå	-	-	Flerfunktionshus/fåhus
334b	V	I-II	3c	> 2	6,2	-	-	Syllsten, ramverk med flätverk på syllstock, mellanvägg av flätverk	Grusig lera	-	-	Hantverkshus
368	V	II	3a	3,2	3,4	Torv	Ja, orange	Ramverk med flätverk på syllstock i furu, lerklining	Lera, grå, i två lager	-	-	Flerfunktionshus
350	V	II	3b	3,2	4,4	-	-	Ramverk med flätverk på syllstock och syllsten, snedställda stödjande stolpar utvändigt	Lera, grå sand	-	-	Flerfunktionshus
341	V	II	3c	3,5	4,2	-	-	Syllsten, ramverk med flätverk på syllstock	Lera, sand	-	-	Fåhus

Hus	Tomt	Zon	Fas	Längd m ca	Bredd m ca	Tak	Brand	Vägg/bärande konstruktion	Golv	Tjocklek	Härd	Hustyp/funktion
303	V	II	3ab	4,2	-	-	-	Syllsten, pinnhål	Lera, blågrå & gulgrå	-	-	Fähus
295	V	II	3c	3,4	-	-	Ja	Syllsten, en invändig stör, innervägg?, flätverk, lerklining	Lera, sand, gödsel	-	-	Höns hus
302a	V	III	3ab	5,6	4,2	-	Ja?	Knuttimrat med långdrag på stockarnas översidor, hörnsten i S, lerklining	Lera	-	Hörn S	Hörnhärdshus/stekarhus
302b	V	III	3c	5,6	4,2	-	Ja?	Knuttimrat med långdrag på stockarnas översidor, hörnsten i S, lerklining	Lera, ljusgrå	-	Hörn S	Hörnhärdshus/stekarhus
236	V	IV	3abc	6,6	5,2	-	Ja?	Syllsten, lerklining	Lera	-	Mitt NV	Mitthärdshus/hall
65a	II	II	4a	> 3,6	5,4	-	-	Stensyll, en stolpe nära vägglinjen	Lerigt grus	-	-	Flerfunktionshus
65b	II	II	4b	> 3,5	5,2	-	-	Stensyll	Lera	0,01-0,02 m	-	-
337	II	II	4ab	3,8	4,2	-	-	Stensyll, hörnsten i SV	Lera, hårdpackad	0,10 m	-	Flerfunktionshus
335	II	III	4ab	7,4	6	-	Ja?	Stensyll, hörnstenar & mellanstenar, inv. störar & stolpar, lerklining, skiftesverk?	Lera, grus	-	Hörn O	Hörnhärdshus/stekarhus
45	II	IV	4ab	-	-	-	Ja?	Lerklining	-	-	Mitt	Mitthärdshus/hall
57	III	II	4ab	> 3,6	5,8	-	-	Stensyll	Sand	-	-	Flerfunktionshus
129a	III	III	4ab	8,6	5,8	-	Ja	Stensyll, hörnsten, lerklining, invändiga störhål	Lera	0,25 m	Hörn S + mitthärd?	Hörnhärdshus/stekarhus
75/131	III	IV	4ab	5,2	4,8	-	Ja	Ramverk på stensyll, jordgrävda mellanstolpar i vägglinjen, inv. parställda stolpar	Lera	-	Mitt N	Mitthärdshus/hall
20/50	III	IV	4ab	5,8	5,2	-	Ja	Stensyll, lerklining	-	-	Mitt SO	Mitthärdshus/hall
206	IV	I	4ab	> 1,8	4,2	-	-	Ramverk med flätverk på syllstock med knut, ingen stensyll	Lera, blågrå, sand/grus	-	-	Hantverkshus/smedja & smyckegjuteri
212	IV	II	4ab	5,7	6,2	-	Ja	Stensyll, knuttimrat, rundtimmer, invändiga störar	Lera, grus/sand	ca 0,07-0,1 m	-	-
194a	IV	III	4ab	6,8	5,4	Torv	Ja	Stensyll, knuttimrat	Lera	-	Hörn S	Hörnhärdshus/stekarhus
195ab	IV	IV	4ab	10	5,4	-	-	Stensyll, hörnstenar, invändiga parställda stolpar	Lera, grå fet & grus	-	Mitt NV	Mitthärdshus/hall
319/328	V	II	4ab	> 4,4	> 6	-	-	Stensyll, syllstock	Jord, lera, grus, gödsel	-	-	Flerfunktionshus
338	V	-	4ab	8,3	5,2	-	-	Stensyll, syllträ	Grus, gult, jord	0,03 m	-	-
291	V	III	4ab	4,5	4,8	-	-	Gles stensyll	Sand/lera	-	Hörn S	Hörnhärdshus/stekarhus
235	V	IV	4ab	7,1	5	-	Ja	Stensyll	Grus	-	Mitt	Mitthärdshus/hall
362	I	-	5	> 9	-	-	-	Syllstockar med urtag för plank, ramverk	Lera, sandig, gulbeige	-	-	Troligtvis bostadshus
343	II	I	5	> 2,7	3,4	-	-	Stensyll, hörnstolpar, ramverk	-	-	-	Bod/smedja och gjuteriverkstad
47	II	I	5	> 1,4	3,2	-	-	Stensyll, flätverk	Lera, grus	-	-	Bod/smedja med ädelmetallhantering

Hus	Tomt	Zon	Fas	Längd m ca	Bredd m ca	Tak	Brand	Vägg/bärande konstruktion	Golv	Tjocklek	Härd	Hustyp/funktion
41/318a	II	II	5	4,2	5,6	-	Ja?	Stensyll, en invändig stolpe, lerklining	Grus	0,04-0,08 m	-	Flerfunktionshus
61	II	III	5	6,7	5,8	-	Ja?	Stensyll, syllstock, inv. stolpar, lerklining	Lera	-	Hörn O	Hörnhärdshus/stekarhus
51	II	IV	5	11,3	5,3	Torv	Ja, orange	Stensyll, inv. parställda stolpar, lerklining	Lera	-	Mitt	Mitthärdshus/hall
43	III	II	5	> 3,4	6,4	-	-	Stensyll, syllstock	Lera, grå	-	-	Flerfunktionshus
129b	III	III	5	9	5,2	-	Ja?	Stensyll, flera inv. stolpar, lerklining	Lera	0,25 m	Hörn S	Hörnhärdshus/stekarhus
56	III	IV	5	8,6	5,3	Torv	Ja, orange	Stensyll, ramverk, stolpar i vägglinjen	-	-	Mitt NV	Mitthärdshus/hall
197	IV	I	5	> 2,9	6,4	-	-	Stensyll, knuttimrat	-	-	-	Smedja
187a	IV	II	5	4,9	4,2	-	-	Stensyll, knuttimrat?	-	-	-	Flerfunktionshus
194b	IV	III	5	6,8	5,4	Torv	Ja, orange	Stensyll, knuttimrat	Lera	-	Hörn S	Hörnhärdshus/stekarhus
195cd	IV	IV	5	11	5,4	Torv	Ja, orange	Stensyll, ramverk med skiftesverk, inv. parställda stolpar, pinnhål och flätverk	Lera	-	Mitt NV	Mitthärdshus/hall
315	V	I	5	> 3,6	6	Torv	-	Stensyll eller hörnsten	Jord	-	-	Smedja
322a	V	II	5	3,4	3,6	-	-	Stensyll, hörnstenar, syllstock	Grus/sand/ näver	-	-	Flerfunktionshus
278a	V	III	5	8	-	-	-	Gles stensyll	Grus/lera, väggbänkar	-	Hörn NV	Hörnhärdshus/stekarhus
234	V	IV	5	9,8	-	Torv	Ja	Stensyll, inv. stolpar, lerklining, flätverk	Sand/lera	-	Mitt N	Mitthärdshus/hall
385	I	-	6abc	> 9	-	-	-	Mellansten/gles stensyll	Lera	-	-	Troligtvis hall
332	II	I	6a	> 2,6	3,1	-	-	Kraftiga hörnstenar, hörnstolpe i NO, ramverk	Lera	-	-	Bod
329	II	I	6b	> 2,5	3	-	-	Gles stensyll	Lera	-	-	Bod/smedja
321	II	I	6c	> 2,6	3,3	-	-	Hörnstenar, stolp-/pinnhål	Lera	-	-	Bod/smedja
Utan nr	II	I	6ab	> 2	3,8	-	-	Hörnsten, gles stensyll	-	-	-	Bod/smedja och kammakeri
Utan nr	II	I	6c	> 2,2	3,6	-	-	-	-	-	-	Bod/smedja
318b	II	II	6abc	4	5,5	-	-	Stensyll, hörnstenar, invändig stolpe	Lera	0,05-0,07 m	-	Flerfunktionshus
320	II	III	6abc	6,6	5,6	Torv	Ja, orange	Stensyll i hörnen, syllstock	Lera	-	Hörn O	Hörnhärdshus/stekarhus
360	II	III	6abc	6,6	5,4	-	-	Stensyll, hörn- och mellanstenar	Lera, sandig, gul & grå	-	Hörn S	Hörnhärdshus/stekarhus
32a	II	IV	6a	6,6	4	-	-	Stensyll, ramverk med skiftesverk, en ensam invändig stolpe	Lera	Ca 0,05 m	Mitt N	Mitthärdshus/hall
32b	II	IV	6bc	6,6	4	-	-	Stensyll, ramverk med skiftesverk, en ensam invändig stolpe	Lera	Ca 0,05 m	Mitt N	Mitthärdshus/hall
42	III	I	6abc	> 2,8	6,8	-	-	Stensyll	Sand/lera	-	-	Hantverkshus/ smedja och kammakeri
48/52	III	III	6abc	8	5,5	Torv	Ja	Stensyll, syllstockar, knuttimrat?	Längsgående plank på lera, halm	-	Hörn O	Hörnhärdshus/stekarhus
38	III	III	6abc	6,6	5,2	Torv	Ja	Stensyll	Lera	-	Hörn S	Hörnhärdshus/stekarhus

Hus	Tomt	Zon	Fas	Längd m ca	Bredd m ca	Tak	Brand	Vägg/bärande konstruktion	Golv	Tjocklek	Härd	Hustyp/funktion
44/49a	III	IV	6abc	6,4	4,8	-	-	Stensyll i NO, mellanstenar	Lera	-	Mitt NV	Mitthärdshus/hall
196	IV	I	6abc	> 1,4	2,8	-	-	Stensyll, syllstock, stolpe i vägglinjen, ramverk?	Lerig sand	-	-	Bod/smedja
203a	IV	I	6a	> 2,6	3,2	-	-	Ramverk med flätverk på syllstock och stensyll, stolpe i vägglinjen	Lera	-	-	Bod/smedja
203b	IV	I	6b	> 2,6	3	-	-	-	Lera	-	-	Bod/smedja, gjuteri och ngt hornhantverk
187b	IV	II	6abc	4,9	4	-	-	Stensyll	-	-	-	Flerfunktionshus
194c	IV	III	6abc	5,9	5,6	Torv	Ja	Hörn- och mellanstenar, ramverk med skiftesverk?, syllstock	Lera	-	Hörn S	Hörnhärdshus/stekarhus
195ef	IV	IV	6abc	11	5,4	-	-	Stensyll med mellanstenar, skiftesverk? Invändiga parställda stolpar i S	Lera	-	Mitt NV	Mitthärdshus/hall
286	V	I	6abc	> 2,8	5,8	-	-	Stensyll	Sand/lera	-	-	Smedja
322b	V	II	6abc	3,4	3,8	-	-	Stensyll, hörnsten	Grus/sand	-	-	Flerfunktionshus
278b	V	III	6abc	7,6	-	-	-	Gles stensyll, hörnsten	Grus/lera, väggbänkar	-	Hörn NV	Hörnhärdshus/stekarhus
222	V	IV	6abc	9,8	5	-	Ja	Stensyll	Lera	-	Mitt NV	Mitthärdshus/hall
383	I	-	7abc, 8	> 10	-	-	-	Stensyll	Lera	-	-	Troligtvis hall
Utan nr	II	I	7abc	> 2,4	3	-	-	Gles stensyll	-	-	-	Bod
Utan nr	II	I	7abc	> 2,4	2,6	-	-	Gles stensyll	-	-	-	Bod
312a	II	II	7abc	3,8	4,5	Torv ?	Ja	Stensyll, hörnsten, syllstock	Lera, sand	0,04-0,05 m	Mitt S	Mitthärdshus ospec
314a	II	II	7abc	4,6	4,8	-	Ja	Stensyll, hörnsten, syllstock, lerklining	Lera, grågul, grus	0,02-0,05 m	-	Hantverkshus
352	II	III	7abc	-	-	-	-	-	-	-	Hörn SV	Hörnhärdshus/stekarhus
15/157	II	IV	7abc, 8	> 12	5,5	-	Ja	Fragmentarisk stensyll i NO	Lera/plank?	0,05-0,06 m	Mitt S	Mitthärdshus/hall
27	III	I	7abc	> 2	3,7	-	-	Spridda syllstenar	-	-	-	Bod/Smedja
Utan nr	III	I	7abc	> 1,7	2,6	-	-	Spridda syllstenar, hörnsten i Ö	-	-	-	Bod
34	III	II	7abc	3	> 3,2	-	-	Stensyll	Sand, grus	-	-	Ässja på pall, i skjul
Utan nr	III	-	7abc	6	5	-	-	Stensyllsrester i hörnen	-	-	-	Vagt hus
24	III	III	7a	-	5,5	Torv	Ja, röd	Vek stensyll, bränd lerklining	-	-	Hörn SV	Hörnhärdshus/stekarhus
29	III	III	7bc	-	-	-	Ja	Bränd lerklining	-	-	Mitt SO	Vagt hus
49b	III	IV	7a	7,4	4,7	-	-	Stensyllsrester	Lera	-	Mitt N	Mitthärdshus/hall
49c	III	IV	7bc	7,4	4,7	-	-	Stensyll under NV gaveln	Lera	-	Mitt N	Mitthärdshus/hall
183	IV	I	7a	> 1,7	3	-	Ja	Hörnsten, syllstockar	Lerig sand	-	-	Bod/smedja
186	IV	I	7a	> 3	3	-	-	Stensyll, invändig stolpe	Lera, grå	-	-	Bod/kammakeri, ngt metallhantverk
185	IV	I	7b	> 2	3	-	-	Stensyll i NO	Lera, grå	-	-	Bod/kammakeri och smedja

Hus	Tomt	Zon	Fas	Längd m ca	Bredd m ca	Tak	Brand	Vägg/bärande konstruktion	Golv	Tjocklek	Härd	Hustyp/funktion
176	IV	I	7c	> 1,9	3	-	-	Syllstock	Lera, jord	-	-	Bod/smedja och kammakeri
288	IV	I	7bc	> 1,8	2,8	-	Ja	Stensyll i V, syllstock i NO	Jord, lerinslag	-	-	Bod/kammakeri och smedja
414	IV	II	7a	3,7	5,3	-	-	Hörnstenar, mellansten, skiftesverk?	-	-	-	Flerfunktionshus
415	IV	II	7bc	> 3	-	-	-	Vek och gles stensyll	-	-	-	Flerfunktionshus
177	IV	III	7a	6,5	5,4	-	-	Stensyll, hörnsten	Jord/lera	-	Hörn N	Hörnhärdshus/stekarhus
167	IV	III	7b	5,8	5,4	-	-	Syllsten	Sand	-	Hörn V	Hörnhärdshus/stekarhus
153	IV	III	7c	5,8	5,4	-	-	Syllsten	Sand	-	Hörn V	Hörnhärdshus/stekarhus
145	IV	IV	7a	11,2	4,8	-	Ja	Gles stensyll, mellanstenar?, träsyll, hörnstolpe, troligtvis ramverk	Grusig lera	-	Mitt N	Mitthärdshus/hall
144	IV	IV	7bc	10,5	4,8	-	-	Gles stensyll, mellanstenar eller stenar under dörrpost	-	-	Mitt N	Mitthärdshus/hall
272	V	I	7a	> 2	3,1	-	Ja	Knuttimrat, utan stensyll	Sand	-	Härdplatta i 4 nivåer	Bod/kammakeri och gjuteri/smedja
408	V	I	7a	> 2,4	2,9	Torv	Ja, orange	Stensyll, syllstock	Sand	0,02-0,03 m	-	Bod/kammakeri
267	V	I	7b	> 2,2	3,4	-	Ja	Stensyll	Jord	-	Härdplatta i träram	Bod/kammakeri och smedja
407	V	I	7b	> 2,2	3,2	-	-	Stensyll	Lera, gul-grön & grus	0,02-0,07 m	-	Bod/kammakeri och smedja
263	V	I	7c	> 2,4	3,4	-	-	Stensyll	Lera/sand	-	-	Bod/kammakeri och smedja
403	V	I	7c	> 2,4	> 3,2	-	-	Stensyll	Lera, gul	-	-	Bod/kammakeri
416	V	II	7a	3,3	3	-	Ja	Syllstock	Sand/silt	-	-	Flerfunktionshus
282	V	-	7a	7	-	-	-	Gles stensyll	Lera/sand	-	-	Troligtvis bostadshus
274	V	-	7b	8	-	-	-	Spridda syllstenar	Lera	-	Mitt S	Mitthärdshus/bostad
378	V	-	7c	-	-	-	Ja	-	Lera	-	Mitt S	Mitthärdshus/bostad
275	V	-	7abc	8,4	4,4	-	Ja	Syllsten, invändiga stolpar, lerklining, flätverkshus	Lera	-	-	Troligtvis hall
287	V	-	7abc	-	> 4,2	-	-	Syllsten	Lera	-	-	-
Utan nr	II	I	8	-	-	-	-	-	-	-	-	Hypotetisk bod
Utan nr	II	I	8	-	-	-	-	-	-	-	-	Hypotetisk bod/smedja
312b	II	II	8	3,9	4,6	-	Ja	-	Lera, sand	-	Mitt S	Mitthärdshus/hantverkshus
314b	II	II	8	4	6,1	-	-	Gles stensyll, syllstockar, lerklining	Lera, grågul, grus	-	-	Hantverkshus
13	II	III	8	-	> 4,4	Torv	Ja	Vek stensyll i SO	Lera (?)	-	Hörn SV	Hörnhärdshus/stekarhus
Utan nr	III	I	8	-	-	-	-	-	-	-	-	Hypotetisk bod
Utan nr	III	I	8	> 2	3,8	-	-	Stensyll, syllstockar	-	-	-	Bod

Hus	Tomt	Zon	Fas	Längd m ca	Bredd m ca	Tak	Brand	Vägg/bärande konstruktion	Golv	Tjocklek	Härd	Hustyp/funktion
5	III	II	8	-	-	-	Ja	Stensyll, möjlig syllstock & hörnsten	-	-	-	Vagt hus
28	III	III	8	9,4	6	Torv	Ja, röd	Stensyll, syllstock, invändiga stolpar	Lera, ljusgrå	-	Hörn NV	Hörnhärdshus/stekarhus
35	III	-	8	6,3	4,4	Torv	Ja	Gles stensyll, hörnstenar, trappsten	-	-	-	-
162/178	III	IV	8	4,8	4,6	Torv	Ja	Hörnstenar, stolphål i vägglinjen och i hörn, ramverkshus, skiftesverk?	Lera	-	Mitt	Mitthärdshus/hall
168	IV	I	8	> 1,8	2,5	-	Ja?	Syllsten	Lera/sand	-	-	Bod/kammakeri
169	IV	I	8	> 4,2	3,2	-	-	Stensyll, hörnstenar, syllstockar, timrat?	Lera, jord, sotblandad	-	-	Bod/kammakeri
152a:1	IV	II	8	4,2	5	-	Ja	Gles stensyll, hörnsten	Lera/jord	-	-	-
152a:2	IV	III	8	6,6	5,4	-	Ja	Hörnsten, mellansten, syllstockar	Lera	-	Hörn O	Hörnhärdshus/stekarhus
142	IV	IV	8	4,6	4,7	-	Ja?	Hörnstolpar	-	-	Mitt N	Mitthärdshus sammanbyggt med 204
204	IV	IV	8	6,4	4,8	Torv	Ja, orange	Syllstock, invändiga stolpar och stolpar i vägglinjen – skiftesverk/delvis flätverk?	Lera	-	Mitt S	Sammanbyggt med 142
216a	IV	IV	8	4,2	-	-	-	Stensyll	Lera, gul-gulröd	0,15 m	-	-
405	V	I	8	> 2,2	3,6	-	-	Stensyll, syllstockar	-	-	-	Bod/kammakeri
401	V	I	8	> 2,2	2,6	-	Ja	Stensyll, syllstockar	Lera, grå	-	-	Bod/kammakeri
417	V	II	8	-	-	-	Ja	Stensyll, syllstockar	-	-	-	-
259	V	-	8	5	-	-	Ja?	-	Lergolv, synl. i profil 14	0,1 m	-	Troligtvis bostadshus
205	V	IV	8	> 7	> 4	-	-	Stensyll, hörnsten, stol- och pinnhåll i vägglinjen, ramverk med flätverk, dörrstolpar	Lera, gödsel, Jord	-	-	Troligtvis hall
399	I	-	9ab	> 10	-	-	-	Stensyll	Lera, grå	-	-	Troligtvis hall
Utan nr	II	I	9ab	-	-	-	-	-	-	-	-	Hypotetisk bod
Utan nr	II	I	9ab	-	-	-	-	-	-	-	-	Hypotetisk bod
1	II	II	9ab	5,4	6,1	-	-	Syllstockar, enstaka underliggande stenar	-	-	Mitt	Mitthärdshus/möjlig hantverkshus
387	II	III	9ab	5,7	4,4	Torv	Ja, orange	Stensyll, lerklining, flätverkshus?	Plankgolv?	-	Hörn S	Hörnhärdshus/stekarhus
11	II	IV	9ab	> 9,8	4,8	-	Ja?	Spridda stenar i syllen	Lera	-	Mitt	Mitthärdshus/hall
Utan nr	III	I	9ab	> 1,8	2,5	-	Ja	Lerklining	Lera	-	-	Bod/kammakeri, ngt metallhantverk
”149”	III	I	9ab	> 1,8	4,7	-	Ja?	Lerklining	Lera	-	-	Bod/kammakeri, ngt metallhantverk
Utan nr	III	II	9ab	7,2	-	Torv	Ja	Stensyll, hörnstenar, mellanstenar	Lera	-	-	-
21	III	III	9ab	6,6	5,8	-	-	Hörnstenar, mellanstenar, loftgång?	-	-	Hörn SV	Hörnhärdshus/stekarhus
Utan nr	III	-	9ab	5,5	5,4	-	Ja	Syllstock, lerklining, enstaka syllsten	Lera	-	-	-
158a	III	IV	9a	> 5	4,6	-	-	Hörn- och mellanstenar	Lera, grå	Lera	Mitt	Mitthärdshus/hall

Hus	Tomt	Zon	Fas	Längd m ca	Bredd m ca	Tak	Brand	Vägg/bärande konstruktion	Golv	Tjocklek	Härd	Hustyp/funktion
158b	III	IV	9b	> 5	4,6	-	-	Mellanstenar	Lera	Lera/sand/grus	Mitt	Mitthärdshus/hall
149	IV	I	9ab	> 2,1	2,8	-	-	Syllstock, plank, ränna	Lera	-	-	Bod/kammakeri, ngt metallhantverk
150	IV	I	9ab	> 2	3,1	-	-	Syllstockar, hörnsten	Lera	-	-	Bod/kammakeri
152b	IV	-	9ab	5,6	5,5	-	Ja	Stensyll och hörnsten	Lera/plank?	-	-	Troligtvis bostadshus
141	IV	IV	9ab	6,2	4,6	-	-	-	Lera	-	Mitt	Mitthärdshus/hall
202	IV	IV	9ab	7	4,4	-	Ja	Gles stensyll, bränd lera/lerklining	Lera	-	Mitt	Mitthärdshus/hall
216b	IV	IV	9ab	4,2	-	-	-	Stensyll	Lera, gul/röd	-	-	-
262	V	I	9ab	> 2	3,8	-	-	Enstaka syllstenar	Lera	0,02-0,1 m	-	Bod
406	V	I	9ab	> 2,2	2,6	-	-	Stensyll i Ö	Jord	-	-	Bod
300	V	-	9ab	> 7	> 4	-	-	Fragment av syllträ i V?	Sand, grus, lera	-	-	Troligtvis hall
Utan nr	I	-	10ab	> 6,5	-	-	Ja	Stensyll	-	-	-	Troligtvis bostadshus
Utan nr	I	-	10ab	-	-	-	Ja	Stensyll	-	-	-	Troligtvis bostadshus
6/23	III	III	10ab	> 5	6,2	-	Ja	Stensyll, hörn- och mellanstenar, lerklining, ramverk med skiftesverk?	Lera/jord	-	Hörn SV	Hörnhärdshus/stekarhus
154	III	IV	10ab	> 7	5,6	-	-	Gles stensyll	Sandig lera	-	-	Troligtvis hall
140a	IV	I	10a	> 2,2	> 5,4	-	-	Syllstock	Trä på lera	-	Mitt	Bod/kammakeri
140b	IV	I	10b	-	-	-	-	-	Trä	-	-	Bod/kammakeri
198	IV	IV	10ab	> 4,2	-	Torv	Ja, orange	Stensyll	Lera	-	-	Troligtvis hall
404	V	I	10ab	> 1,4	5	-	-	Hörnstenar	-	-	-	Bod
201	V	IV	10a	> 5,8	-	-	-	Vag stensyll, möjligen syllstock	Lera	0,10-0,15 m	-	Troligtvis hall
199	V	IV	10b	-	-	-	Ja	-	Lera/grus	0,10 m	-	Troligtvis hall
331	V	IV	10c	-	-	Torv	Ja	Stolphål	Lera/jord, grå	0,12 m	Troligtvis mitt	Troligtvis hall

* Byggnadernas mått är ca-mått av respektive byggnads vidaste breddmått och längsta längdmått, analogt uppmätta mot tolkningsplanerna. Med "stolpar i vägglinjen" och "inre stolpar" avses jordgrävda stolpar. Orangeröda sandiga asklager tolkas genomgående som brunna rester av torvtak. Förekomst av bränd lera och lerklining hålls schablonmässigt för en brandindikation.

Sammanräkning - summa 210 hus (varav ett 50-tal kan länkas samman två och två, eller i några fall tre och tre, då de utgör varianter av samma hus i olika underfaser):

16 större hantverkshus	32 hörnhärdshus/stekarhus	16 troliga hallar utan synlig härd
41 hantverksbodar	39 mitthärdshus/hallar, 5 hus i fas 1 och 274 & 378 i fas 7b & c inräknade	17 ospecificerade hus
21 flerfunktionshus	2 mitthärdshus sammanbyggda till en enhet (142/204 i fas 8)	6 hypotetiska eller vaga större hus
4 fähus	11 troliga bostadshus utan synlig härd	5 hypotetiska hantverksbodar

22 hus kan vara flätverkshus utan syllstock och 7 med syllstock (sk "Sigtunahus"), 16 hus är tolkade som timrade och 13 som skiftesverkshus, 29 hus har bevarade ospecificerade syllstocksrester (troligtvis knuttimrade eller byggda i skiftesverk), 11 är ospecificerade ramverkshus med jordgrävda stolpar i vägglinjerna (kan vara både klinhus och skiftesverkshus), 7 hus har invändiga parställda stolpar. 17 hus har mellanstenar i syllen och 33 har hörnstenar, 18 hus har syllar beskrivna som glesa eller vaga och 17 hus vilar varken på stensyll eller på synliga hörn- eller mellanstenar. 93 hus har brandspår. Den senare siffran kan troligtvis fyllas på vid en genomgång av skiktbeskrivningarna, liksom uppgifterna om golv tjocklek.