

Hustabell

Totalt undersöktes 128 hus

88 hus har brunnit och 2 hus har eventuellt brunnit

11 hus har haft tydliga mitthårdar och 3 hus har haft möjliga mitthårdar

18 hus har haft tydliga hörnhårdar, kupolugn eller likvärdigt, 5 hus har haft möjliga sådana

9 hus har haft tydliga golvåssjor

33 hus har haft tydliga jordgrävda stolpar i den bärande konstruktionen, i vägg och/eller i tak

Bland identifierbara byggnadstekniker är timrade hus, skiftesverkshus och flätverkshus ungefär lika många med ca 10-12 vardera. Av bevarade sylvlastockar och sylvlastensramars utseenden att döma har dock timmer- och skiftesverkshusen dominerat över tid.

4 hus är konstaterade "sigtunahus" med flätverk på sylvlastock

3 hus var eller kan ha varit staverkshus

1 hus, i två faser, var ett stolpburet treskeppigt långhus

Dominerande takläggningmaterial har varit torv

Dominerande golvläggningmaterial genom alla faser har varit lera. Trägolvhär börjat introduceras kring år 1100.

Hus	Tomt:zon	Fas	Längd	Bredd	Tak	Brand	Vägg	Golv	Tiocklek	Härd	Funktion
A	Tomt I	3	5,5 m	4,5 m		Nej	Jordgrävda stolpar	Lera		Mitthård	Flerfunktionshus, möjligen med fåhusfunktion
B	Tomt I:3	4	>4,5 m	4 m	Torv	Ja, gul/gulbrun sand, kol, aska	Syllsten	Lera		Hörnhård?	Bostadshus
C	Tomt I:3	5a	>2,5 m	4 m	Torv	Ja, orange brandlager, träkol & aska	Syllsten, stolpar, flätverk, lerklining	Lera	0,03-0,05 m		Flerfunktionshus/bostad
D	Tomt I:3	5b	>3 m	4 m	Torv	Ja, orange sand, träkol & aska	Syllsten	Lera	0,02-0,1 m	Hörnhård NO	Bostadshus, hörnhårdshus
E	Tomt I:3	6a	>4 m	5 m	Trä	Ja, träkol & bränd lera	Syllsten, jordgrävda stolpar (& plank?)	Lera (& plank?)		Uppbyggd härd vid vägg	Bostadshus
H/G	Tomt II	2-3	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan
H/G brukningsfas H	Tomt II	2	>10 m	8 m	Torv, treskeppigt långhus	Ja, orange sand, aska, kol	Lerklinat flätverk	Lera	0,01-0,08 m	Mitthård	Bostadshus, stolpburet treskeppigt långhus
H/G brukningsfas G	Tomt II	3	>11 m	>7,7 m	Torv, treskeppigt långhus	Ja, gul/orange sand, bränd lera sot	Lerklinat flätverk	Lera		Mitthård?	Bostadshus, stolpburet treskeppigt långhus
I	Tomt I:1	4	>3,5 m	>4,5 m	Torv	Ja, gul sand och bränd lera	Lerklinat flätverk	Lera	0,1 m		Flerfunktionshus
J	Tomt II:5	4		>5 m		Ja, sandblandat sot och aska	Lera				Oklar
K	Tomt II:5	5b		>3 m	Torv	Ja, brandlager med bränd sand	Jordgrävt staverk, palissadteknik				Oklar
M	Tomt I:1	5a	6 m	>4 m	Torv	Ja, träkol & aska	Lera				Flerfunktionshus
O	Tomt II:3	4-6a	4,5 m	3,5 m	Torv, spår av näverunderlag	Ja, bränd sand, brända bjälkar & plank	Stolpar & flätverk, kanske på sylv	Lera	0,03-0,08 m	Kupolugn NO	Bostadshus
P	Tomt II	1	6 m(?)	3 m(?)		Ja troligen, bränd lera och avbrända stölar	Lerklinat flätverk	Ursprunglig marknivå			Fiskarhydda
Q	Tomt I:1	5b	>4,5 m	6 m	Trä	Ja, brandlager med träkol och sot	Skiftesverk, jordgrävda stolpar	Lera		Mitthård eller golvåssa	Flerfunktionshus
S	Tomt II:1 NO	5b		ca 3 m		Ja, grått/rött/orange brandlager	Syllsten	Lera	0,07-0,1 m	Gropåssjor	Hantverksmiljö, metallsmedja
T	Tomt II:1 NO	5b	>1,5 m	>3 m	Ev. stolpstött tak	Nej	Timrat, på sylvsten	Inget anlagt golv		Troligen gropåssjor	Smedja
U	Tomt II:1 SV	5b	>4,5 m	>4,5 m		Ja, brunsvart brandlager med träkol	Syllsten	Lera		Mitthård	Oklar, osäkert hus
V	Tomt III:3	4				Nej	Syllsten	Troligen lera			Oklar
X	Tomt III	2	>2,8 m	>2,8 m		Nej	Stolpar	Lera	0,02 m		Flerfunktionshus
Y	Tomt III	2	>2,2 m	>1,2 m	Torv	Ja, svart/orange brandlager, träkol, aska	Syllsten	Jord			Oklar
Z	Tomt III:5	4			Torv	Ja, grått/rött/orange brandlager, träkol	Syllsten, stock				Eventuellt ett hus, funktion oklar
B:A	Tomt II:3	6b	5,5 m	3,8 m		Nej	Knuttimrat på sylvsten	Trägolvhär & lergolv		Mitthård	Ekonomibyggnad
B:D	Tomt II:1	6b	>4 m	6,5 m		Nej	Möjligen knuttimrat, på sylvsten	Lera			Flerfunktionshus/hantverkskus
B:F	Tomt II:1	6c	>4 m	6,5 m	Stolpe, möjligen takstödjande	Ja, grått/svart brandlager med träkol	Möjligen knuttimrat, sylvsten	Lera	0,02-0,03 m	Ja, stenskodd golvhård	Flerfunktionshus/hantverkskus
B:G	Tomt II:3	7a	6 m	4 m		Nej	Sylvstensram, mycket kraftig	Möjligen trä		Golvård i Ö hörnet	Bostadshus
B:H	Tomt III:5	6b	>1,5 m			Nej	Syllsten	Lera		Troligen	Oklar
B:I	Tomt III:1	6b	>2,5 m	>3 m		Ja, brandlager med aska, kol och sot	Syllsten				Kokhus, stekarehus
B:J	Tomt III:1	6a	>3 m	>3,5 m	Troligen torv	Ja, bränd sand och kol	Syllsten, stolpe, Skiftesverk el. resvirke, Lerklining?	Stampat jordgolv			Oklar
B:K	Tomt III:3	6c	>4 m	>1,2 m		Ja, kol & sot	Syllsten, Skiftesverk eller timmer	Grus	0,05 m		Bostadshus
B:L	Tomt III:5	5a	>1,5 m		Torv	Ja, beige/orange brandlager	Syllsten	Lera	0,03-0,1 m		Oklar
B:N	Tomt I:1	6abc-7ab	>6 m	6 m	Trä?	Ja, brandlager, träkol & aska	Ramverk, kanske stav, Stolpar och sylvsten	Lera		Åssja?	Hantverkskus
B:O	Tomt I:3	6b	>2 m	5 m		Ja, träkol & sot	Syllsten, delvis bevarade sylvlastockar	Lera		Hörnhård N	Bostadshus, hörnhårdshus
B:P	Tomt I:3	7ab-8a	>2,5 m	5 m	Torv	Ja, orange brandlager, kol & lerklining	Syllsten, större hörnsten (skiftesverk?), sylvlastocksrest	Lera, grus	0,03 m	Hörnhård N	Bostadshus, hörnhårdshus
B:Q	Tomt I:1	8bc	>4 m	5 m	Torv?	Ja, orange brandlager med träkol	Syllsten, korsvirke med flätverk	Lera		Golvåssa	Flerfunktionshus, hantverkskus och kanske bostad
B:R	Tomt I:3	8b	>2,5 m	5,5 m		Ja, träkol och aska	Syllsten, sylvlastock	Lera med kulturjord	0,02-0,03 m	Hörnhård N	Bostadshus, hörnhårdshus
B:S	Tomt I:3	8c	>3 m	6 m	Torv	Ja, orange brandlager med träkol	Kraftig sylvstensram	Lera	0,005-0,06 m	Hörnhård N	Bostadshus, hörnhårdshus
B:T	Tomt I:1	9ab	>2 m	6,2 m	Torv	Ja, orange brandlager	Kraftig sylvstensram, och terrasskant mot passage 1	Lera	0,03-0,04 m		Flerfunktionshus, hantverkskus
B:U	Tomt I:3	9ab	>5 m	5,5 m	Torv	Ja, orange brandlager, sandigt, träkol	Syllsten	Lera	0,005-0,02 m		Bostadshus med väggfasta bänkar
B:V	Tomt I:1	10a	>3,5 m	6,5 m	Torv	Ja, svart ask- och sotlager, fläckvis orange	Kraftig sylvstensram, bevarat fragment av sylvlastock	Lera	0,005-0,01 m		Hantverkskus
B:X	Tomt III:5	6c	>3 m	>2 m	Torv	Ja, beige/orange sand, träkol	Syllsten, lerklining	Lera	0,01-0,15 m	Ja, troligen	Bostadshus
B:Y	Tomt III:3	7a	4 m	>2 m	Torv	Ja, aska, träkol & bränd torv	Syllsten, sylvlastocksrest	Stampat jordgolv	0,03-0,1 m		Bostadshus
B:Z	Tomt III:1	6c	>3 m	>2,7 m	Takbärande(?) stolpe	Nej	Syllsten	Lera	0,03-0,08 m		Flerfunktionshus, ev. bostad
CA	Tomt III:1	7a	>2 m	>2,5 m		Ja, brandlager med sot och träkol	Syllsten, sylvlastock, stolpar/stölar, flätverk?	Grus med lerinslag	0,03-0,07 m		Oklar
CB	Tomt III:1	9a			Takbärande(?) stolpar	Ja, svart brandlager med träkol och aska	Delvis bevarad träsyll	Lera med kulturjord	0,05-0,09 m		Oklar
CC	Tomt III:1	9b-10abc	>3,5 m	>1 m		Nej	Syllsten				Oklar
CD	Tomt III:3	8a	3,6 m	>1,2 m	Torv	Ja, gulbränd sand, träkol & bränd lera	Syllsten	Lera	0,03 m		Oklar, bostadshus?
CE	Tomt III:3	8bc	4 m	>1,5 m	Möjligen torv	Ja, bränd sand och lera	Ramverk, sylvsten, sylvlastockar och mellanstolpe	Lera	0,1 m	Möjligen	Bostadshus
CF	Tomt III:3	9ab-	5 m	>2 m	Torv	Ja, rödorange brandlager, sand & bränd lera	Syllsten och fragment av sylträ	Lera & grus	0,03 m	Mitthård	Bostadshus med golvhård
CG	Tomt III:5	8a	>2,5 m	>1,5 m	Stolpe, takbärande? dörrpost?	Nej	Syllsten	Lera & grus			Oklar, bostadshus?
CH	Tomt III:5	8b	>2,5 m	>1,2 m	Stolpe, takbärande?	Nej	Syllsten, stolpe	Lera	0,05-0,11 m	Möjligen	Bostadshus
CI	Tomt III:5	8c	>2,8 m	>1,5 m		Ja, aska, träkol & bränd lera i raseringslagren	Syllsten, fragmentariskt bevarad träsyll	Lera	0,005-0,06 m	Intill NV vägg	Bostadshus
CK	Tomt II:5	7a		>5 m		Nej	Träsyll?	Lera			Oklar
CL	Tomt II:5	7b		6 m	Torv	Ja, rödbränd till gul sand, träkol	Syllsten med rester av träsyll, lerklining	Lera	0,08 m	Golvård i V & rökugn i N	Bostadshus, hörnhårdshus
CN	Tomt II:3	7b	ca 5,1 m	3,8 m	Torv	Ja, brandlager med sot, kol & bränd torv	Kraftig sylvstensram, troligen knuttimrat	Sand och Lera	0,05-0,07 m	Möjligen	Oklar, ekonomibyggnad eller bostad
CO	Tomt II:1 SV	7a	>2 m	2,6 m		Nej	Flätverk på träsyll lagd på marken, "sigtunahus"	Lera	0,01-0,02 m		Smedja
CP	Tomt II:1	7b	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan
C:P husfas 1	Tomt II:1 NO	7b	>2 m	2,4 m		Nej	Stolpe	Lera	0,01 m	Stensatt golvhård	Liten hantverksbod
C:P husfas 2	Tomt II:1	7b	>4 m	7,4 m		Nej	Syllsten, stolpe, Skiftesverk eller resvirke	Lera	0,02-0,02 m		Hantverkskus, byggt efter kort period av utomhusverksamhet
C:S	Tomt II:3	8a	5,6 m	3,7 m		Nej	Syllsten, stolpar	Lera	0,03-0,05 m		Oklar, möjligen ekonomibyggnad
CT	Tomt II:5	8a		ca 5 m	Torv	Ja, orange sand & träkol	Syllsten	Lera	0,01 m	Hörnhård N	Bostadshus, hörnhårdshus
CU	Tomt II:5	8bc	>2,2 m	5,7 m		Ja, kol, aska, sot, skörbränd sten	Sylvlastock, utan synlig underliggande sylvsten			Rökugn vid NO väggen	Bostadshus

C-X	Tomt II:5	9a		>4,5 m	Torv	Ja, bränd torv & träkol		Lera	0,1 m	Mitthård S	Bostadshus med golvhård
C-Y	Tomt II:3	8bc	3,7 m	5,6 m	Torv	Ja, gulorange brandlager & träkol	Syllsten	Lera	0,01-0,15 m	Ja, troligen	Oklar
C-Z	Tomt II:3	9a	5,6 m	3,7 m	Torv, takbärande innerstolpar	Ja, rödgult brandlager, sand & träkol	Syllsten	Lera	0,01-0,07 m		Ekonomibyggnad
D-A	Tomt II:1	8abc	>3,5 m	7,5 m	Torv	Ja, orange sand, träkol & aska	Syllsten, timmer & flätverk	Lera	0,02-0,05 m	Troligen, i Ö hörnet	Fåhus; djurhållning, dyngstad & avträde
D-G	Tomt II:1	9a	>4,3 m	7,6 m	Troligen torv	Ja, sot kol och bränd torv	Kraftig sylstensram	Lera	0,01-0,05 m	Troliga gropässjor	Flerfunktionshus med djurhållning och metall- & hornhantverk
D-H	Tomt II:5	9b	>2 m	6 m		Nej	Syllstock på gles sylsten, stolpar vid N hörn, kanske "sigtunahus"				Oklar
D-I	Tomt II:3	9b	5 m	>4 m	Trä?	Ja, svart brandlager med sot och kol	Träsyl på hörn- & mellanstenar, kanske en flätverksvägg	Lera & grus	0,02-0,1 m		Flerfunktionshus
D-J	Tomt II:3 SV	9b	>3,9 m	3,3 m	Möjligen torv	Ja, kol & aska samt gula fläckar va bränd torv	Flätverk på träsyl, delvis på sylsten, "sigtunahus"	Befintlig markyta			Fåhus, avträde & dyngstad
D-L	Tomt II:1 SV	10a	4,2 m	3 m	Torv	Ja, rödbrunt brandlager med bränd torv	Gles sylstensram, sylstockar med hål, knuttimmer eller flätverk			Gropässja	Smedja
D-O	Tomt II:3	10ab	5,9 m	4 m	Torv, bevarade plank och näver	Nej	Syllsten, större hörnsten, stavverk samt timmer eller skiftesverk	Stampat jordgolv	0,05-0,12 m	Mitthård eller golvässja	Oklar
D-P	Tomt II:5	10ab	>2,3 m	5 m		Nej	Syllsten och fragment av sylträ	Lera	0,05-0,1 m		Oklar
D-Q	Tomt II:1 SV	10b	>3,7 m	3,5 m		Nej	Syllsten, träsyl & stolpe	Lera		Gropässja	Hantverkskus
D-R	Tomt II:1	11a	>3,5 m	7 m		Nej	Syllsten, sylstock, stolpar i vägg, kanske skiftesverk	Lera	0,05-0,1 m		Hantverkskus, "dubbelbod"
D-S	Tomt III:1	11ab	3 m	>1,2 m		Ja, bevarad sylstock var brandpåverkad	Syllsten, bevarade fragment sylträ	Befintlig markyta	0,05-0,1 m		Hantverkskus
D-T	Tomt III:3	11ab	5 m	>2,5 m		Ja, träkol och bränd lera	Syllsten eller hörn- och mellanstenar, sylträ, lerkinat?	Trä på lera			Bostadshus eller flerfunktionshus
D-U	Tomt II:3	11a	7,5 m	4,5 m		Nej	Syllsten, sylstock, knuttimrat	Lera och jord	0,03-0,05 m	Hörnhård Ö	Rumsindelad bostadshus, hörnhårdshus
E-A	Tomt II:1	11b	>3,5 m	2,5 m		Nej	Träsyl direkt på marken, hörnstolpar, skiftesverk	Lera	0,08-0,12 m		Hantverksbod eller ekonomibyggnad
E-B	Tomt I:3	10a	>4 m	5 m	Torv	Ja, vitgult till orangegult asklager & träkol	Syllsten, eller hörn och mellanstenar				Oklar, möjligen bostadshus med antydan till väggbankar
E-C	Tomt I:3	10b	>6 m	5,5 m	Torv, bevarade plank med näver	Ja, orange brandlager med träkol & bränd lera	Syllsten och sylträ, troligen timrat	Jord, grus	0,03-0,12 m	Hörnhård SV	Bostadshus, hörnhårdshus med väggbankar
E-D	Tomt I:3	11ab	>4,5 m	5,5 m	Torv	Ja, orange brandlager	Syllsten i NO, sylträ, knuttimrat	Lera	0,005-0,07 m		Troligen bostadshus med väggbankar, men hård saknas
E-E	Tomt I:3	12	>4,5 m	5,5 m		Nej	Hörn- och mellanstenar, träsyl, timrat?	Grus & lera			Bostadshus med väggbankar
E-F	Tomt I:1	12	>4 m	>6 m		Nej	Träsyl lagd direkt på marken	Lera	0,01-0,05 m		Hantverkskus eller flerfunktionshus
E-H	Tomt III:3	12	7 m	>3 m		Nej	Spridda smärre sylstenar	Lera	0,03 m	Hörnhård V	Bostadshus, hörnhårdshus, troligen med fasta väggbankar
E-I	Tomt III:3	13	7 m	>3 m	Torv	Ja, orangerött brandlager med bränd lera	Gles sylstensram, fragment av sylstockar	Lera	0,02-0,1 m	Hörnhård V	Bostadshus, hörnhårdshus med väggbankar
E-J	Tomt II:1	12	>3,8 m	7,8 m	Troligen torv, taknäver påträffades	Nej	Knuttimrat, på gles sylsten	Trä			Hantverkskus, garveri och läderverkstad
E-K	Tomt II:3 NO	12	2,5 m	2,5 m		Nej	Timrat eller ramverkskus, lerkinat, på sylsten	Trä			Ekonomibyggnad
E-L	Tomt II:3 SV	12	4,4 m	4 m		Nej	Gles sylstensram, fragment av sylstockar	Trä			Ekonomibyggnad
E-P	Tomt II:3	13	>6,5 m	4 m		Nej	Träsyl vilande på enstaka sylstenar	Lera	0,02-0,04 m	Mitthård	Bostadshus
E-Q	Tomt III:1	14a	>3 m	>2,5 m	Torv	Ja, träkol, aska & bränd torv	Syllsten	Lerblandad k-jord		Golvård S	Flerfunktionshus
E-R	Tomt III:3	14a	>3,5 m	>1,5 m	Torv	Ja, svart & orange blandlager, bränd torv	Syllstensrad	Lera	0,05-0,25 m		Oklar
E-S	Tomt II:3	14a	>6,5 m	4 m	Torv	Ja, beige/gult sandigt brandlager, brända takplank	Träsyl, ingen sylsten	Lera	0,02 m	Hörnhård S	Bostadshus, hörnhårdshus
E-U	Tomt II:1	14b	4,5 m	4,5 m	Torv	Ja, orange brandlager, sand, bränd torv	Syllsten, mellanstenar, stolpe, Skiftesverk?	Trä		Hörnhård Ö	Bostadshus, flerfunktionshus
E-V	Tomt III:3	14b	>5 m	>1,5 m	Torv	Ja, orange brandlager med brunna trärester	Träsyl, ingen sylsten	Lera	0,02-0,04 m		Oklar
E-X	Tomt II:1	15	3 m	2,5 m		Ja, brandspår på syllen	Träsyl på sylsten				Ekonomibyggnad
E-A	Tomt II:3	15	>5 m	5,5 m	Torv	Ja, rödorange brandlager	Ramverkskus, träsyl, rytmiskt placerade sylstenar, lerkinat?	Trä		Hörnhård? Ö	Bostadshus, flerfunktionshus
F-B	Tomt I:3	13	>3,5 m	5 m		Nej	Träsyl, eventuellt på hörnstenar	Lera	0,05-0,17 m		Troligen bostadshus med väggbankar, men hård saknas
F-C	Tomt I:1	13	6 m	4 m	Torv	Ja, orangerött brandlager	Träsyl utan sylsten, inre stolpar, skiftesverk eller timrat	Trä			Hantverkskus, garverierksamhet och horn- & metallhantverk
F-D	Tomt I:3	16a	>4 m	6 m	Torv	Ja, orangegult brandlager & brända takplankor	Träsyl, möjligen spridda sylstenar	Grusblandad lera			Bostads- eller flerfunktionshus
F-E	Tomt I:3	14a	>3,5 m	5 m	Torv	Ja, orange sandigt brandlager, träkol	Träsyl, ingen sylsten	Lera	0,02-0,06		Oklar, kanske bostadshus
F-F	Tomt I:3	14b	>4,5 m	>5 m	Torv	Ja, orange brandlager, träkol, brända plank					Troligen bostadshus med väggbankar, men hård saknas
F-G	Tomt I:1	15	>3,7 m	>5 m	Torv	Ja, orange brandlager, brända trärester		Gråsvart k-jord			Oklar, troligen bostadshus
F-H	Tomt II:3	16a	4 m	6,2 m	Torv	Ja, orange brandlager & träkol	Syllsten				Troligen bostadshus
F-I	Tomt II:3	16b	>5 m	5 m	Torv	Ja, rödorange brandlager med sand och träkol	Syllsten & sylstock	Trä			Oklar, kanske bostadshus
F-K	Tomt III:1	16ab	4 m	>3,5 m		Ja, svart brandlager med träkol	Syllsten	Trä			Flerfunktionshus
F-L	Tomt III:5	16a	5 m	>2,5 m	Torv?	Ja, brunsvart brandlager med träkol och sand	Syllsten	Lera	0,02-0,05 m	NV & möjligen en ugn i S	Bostadshus
F-M	Tomt III:1	15	5 m	>2,5 m		Ja, svart brandlager med träkol	Syllstensram				Oklar
F-N	Tomt III:3	16b	>5 m	>2,5 m	Torv	Ja, ljusorange brandlager	Syllsten	Lera	0,05-0,1 m		Oklar, kanske bostadshus
F-O	Tomt I:3	16b	>5,5 m	6,3 m	Torv	Ja, orange brandlager med torv, sand & brända plank	Spridd sylsten	Grus och lera		Asklager i V	Bostadshus
F-P	Tomt I:1	17a	>1,7 m	>4 m		Nej	Syllsten				Oklar
F-Q	Tomt I:3	17a	>4 m	5 m	Torv	Ja, orange brandlager med träkol och aska	Spridd sylsten, bevarad sylstock	Lera	0,01-0,1 m		Troligen bostadshus
F-R	Tomt III:3	17a	>5,5 m	>2,5 m	Torv	Ja, orange brandlager	Syllsten	Lera	0,02 m		Oklar
F-S	Tomt III:1	17a	3,5 m	>2 m		Nej	Syllsten				Oklar
F-T	Tomt II:3	17a	6 m	4 m	Torv	Ja, gult sandigt brandlager med träkol	Syllstensrad mot passagen	Trägov på lera	Golvlera 0,05 m		Oklar, kanske bostadshus
F-U	Tomt II:1	17a	6,5 m	4,5 m		Nej	Syllsten, skiftesverk eller resvirke, jordgrävda stolpar	Lera	0,05-0,1 m		Oklar
F-X	Tomt I:3	18	>4,2 m	>5 m		Ja, svart brandlager med träkol	Syllstensrader i NV och NO, sylträ				Oklar, troligen bostadshus
F-Y	Tomt II:1	18	Oklar	Oklar		Ja, kol och skörbrand sten i raseringslagren	Väggplankor, liggande träpanel/skiftesverk?				Oklar
G-A	Tomt I:1	18-19	>3,5 m	>6,5 m		Nej		Trägov på lera			Oklar
G-B	Tomt II:5	18	Oklar	Oklar		Nej	Syllsten och sylstock	Lera			Oklar
G-D	Tomt II:3	17b	>5 m	5 m		Ja, trägolvet var brandpåverkat	Syllsten	Trägov på lera	Golvlera 0,1 m		Oklar, kanske bostadshus
G-E	Tomt II:1	17b	5 m	5 m		Ja, trägolvet var brandpåverkat	Syllstensrad mot passagen	Trägov			Oklar
G-F	Tomt III:3	17b	>5 m	>2,5 m	Troligen torv, taknäver påträffades	Troligen, inslag av orange brandlager i kulturlagren	Syllsten	Lera	0,05-0,15 m	"Hörn"hård SV	Bostadshus med uppbyggd hård av hörnhårdstyp
G-G	Tomt I:1	17b	>3 m	6 m		Ja, trägolvet var brandpåverkat	Enstaka sylstenar	Trägov			Oklar
G-H	Tomt I:3	17b	>4 m	5,5 m	Torv	Ja, orange brandlager och brandpåverkat trägov		Trägov på lera			Bostadshus eller flerfunktionshus
G-I	Tomt III:3	18	>5 m	>2,7 m	Torv	Ja, brandlager med sand och torv	Syllstensrad	Lera	0,1-0,15 m		Oklar
G-K	Tomt III:1	18	3,5 m	>2 m		Ja, brända sylträrester	Syllstensram, sylstock	Lera			Oklar
G-L	Tomt II:1	19	Oklar	Oklar		Nej	Syllsten	Lera	0,03-0,06 m		Oklar
G-M	Tomt II:3	19	Oklar	6,5 m		Nej	Syllstensrader i SV och NO	Lera	0,01-0,1 m	Möjligen en ugn i Ö	Oklar, möjligen bostadshus
G-P	Tomt II	20b	>10 m	Oklar	Torv	Ja, rödfargat finkornigt brandlager	Jordgrävda stolpar	Trägov på lera	Golvlera	Möjligen fristående ugn	Oklar, troligen bostadshus
G-Q	Längs Stora gatan	20d	10	7	Tegeltak	Ja	Syllstensram, rimligen timrat	Trägov på lera & sand		Murstock i husets mitt	Bostadshus